


HENCO PRODUCT OVERVIEW 2011/2



RADIATOR



SANITARY



FLOOR HEATING



GAS



Your Connection to Perfection







	Page	
Pipes	5	1
A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)	5	
B. RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)	11	
C. FLOOR-RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)	14	
D. FLOOR (PE-RT/AL/PE-RT)	15	
E. PE-Xc	16	
F. PE-RT	17	
G. PROTECTION HOSE	18	
H. GAS STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)	19	
PVDF Press fittings	21	2
A. STANDARD	21	
B. GAS	31	
PVDF Push fittings	38	3
A. FITTINGS	38	
B. MANIFOLDS	44	
Brass Press fittings	51	4
A. STANDARD	51	
B. GAS	64	
Brass Compression fittings	66	5
Manifolds	76	6
Valves	82	7
Underfloor heating	90	8
A. SYSTEMS	90	
B. MANIFOLDS	104	
C. CONTROL UNITS	119	
Cabinets	129	9
Tools	131	10
Accessories	148	11
Certificates	151	



	<i>Page</i>
<i>A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)</i>	<i>5</i>
<i>B. RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)</i>	<i>11</i>
<i>C. FLOOR-RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)</i>	<i>14</i>
<i>D. FLOOR (PE-RT/AL/PE-RT)</i>	<i>15</i>
<i>E. PE-Xc</i>	<i>16</i>
<i>F. PE-RT</i>	<i>17</i>
<i>G. PROTECTION HOSE</i>	<i>18</i>
<i>H. GAS STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)</i>	<i>19</i>

A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)



Type: COIL



Henco multilayer pipe (Coil)
 Henco meerlagenbuis (Rol)
 Henco tube multicouche (Rouleau)
 Henco Mehrschichtverbundrohr (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
100-121688 **	100 m / 2600 m	12x1,6	
200-121688 **	200 m	12x1,6	
50-140210 *	50 m	14x2	1.14S PB
100-140210	100 m / 2500 m	14x2	1.14S PB
200-140210	200 m / 3000 m	14x2	1.14S PB
50-160212	50 m / 1500 m	16x2	1.16S PB
100-160212	100 m / 2200 m	16x2	1.16S PB
200-160212	200 m / 2600 m	16x2	1.16S PB
500-160212	500 m / 2500 m	16x2	1.16S PB
100-180214	100 m / 1700 m	18x2	1.18S PB
200-180214	200 m / 2000 m	18x2	1.18S PB
100-200216	100 m / 1500 m	20x2	1.20S PB
50-260320	50 m / 800 m	26x3	1.26S PB
50-320326	50 m / 650 m	32x3	1.32S PB

* IDEAL FOR FUEL OIL ** 6 bar - 60°C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: STRAIGHT LENGTH



Henco multilayer pipe (Straight length)

Henco meerlagenbuis (Stang)

Henco tube multicouche (Barre)

Henco Mehrschichtverbundrohr (Stange)

Article number	Cylinder	Type	Subgroup
02-160212	50 m	16x2	2.16S P B
03-160212	75 m	16x2	2.16S P B
04-160212	100 m	16x2	2.16S P B
05-160212	125 m	16x2	2.16S P B
02-180214	40 m	18x2	2.18S P B
03-180214	60 m	18x2	2.18S P B
04-180214	80 m	18x2	2.18S P B
05-180214	100 m	18x2	2.18S P B
02-200216	36 m	20x2	2.20S P B
03-200216	48 m	20x2	2.20S P B
04-200216	72 m	20x2	2.20S P B
05-200216	90 m	20x2	2.20S P B
02-260320	20 m	26x3	2.26S P B
03-260320	30 m	26x3	2.26S P B
04-260320	40 m	26x3	2.26S P B
05-260320	50 m	26x3	2.26S P B
02-320326	14 m	32x3	2.32S P B
03-320326	21 m	32x3	2.32S P B
04-320326	28 m	32x3	2.32S P B
05-320326	35 m	32x3	2.32S P B
02-403533	18 m	40x3,5	2.40S P B
03-403533	27 m	40x3,5	2.40S P B
04-403533	36 m	40x3,5	2.40S P B
05-403533	45 m	40x3,5	2.40S P B
02-504042	14 m	50x4	2.50S P B
03-504042	21 m	50x4	2.50S P B
04-504042	28 m	50x4	2.50S P B
05-504042	35 m	50x4	2.50S P B
02-634554	8 m	63x4,5	2.63S P B
03-634554	12 m	63x4,5	2.63S P B
04-634554	16 m	63x4,5	2.63S P B
05-634554	20 m	63x4,5	2.63S P B

A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)



Type: ISO4 (6 mm)



Pre-insulated (Coil)
Voorgeïsoleerd (Rol)
Préisolé (Rouleau)
Isolierd (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
100-ISO4-14-RO	100 m / 1300 m	14x2 red	1.14SI4 P
100-ISO4-14-BL	100 m / 1300 m	14x2 blue	1.14SI4 P
50-ISO4-16-RO	50 m / 650 m	16x2 red	1.16SI4 P
50-ISO4-16-BL	50 m / 650 m	16x2 blue	1.16SI4 P
100-ISO4-16-RO	100 m / 1300 m	16x2 red	1.16SI4 P
100-ISO4-16-BL	100 m / 1300 m	16x2 blue	1.16SI4 P
50-ISO4-18-RO	50 m / 650 m	18x2 red	1.18SI4 P
50-ISO4-18-BL	50 m / 650 m	18x2 blue	1.18SI4 P
50-ISO4-20-RO	50 m / 700 m	20x2 red	1.20SI4 P
50-ISO4-20-BL	50 m / 700 m	20x2 blue	1.20SI4 P
25-ISO4-26-RO	25 m / 300 m	26x3 red	1.26SI4 P
25-ISO4-26-BL	25 m / 200 m	26x3 blue	1.26SI4 P
50-ISO4-26-RO	50 m / 500 m	26x3 red	1.26SI4 P
50-ISO4-26-BL	50 m / 500 m	26x3 blue	1.26SI4 P
25-ISO4-32-RO	25 m / 300 m	32x3 red	1.32SI4 P
25-ISO4-32-BL	25 m / 300 m	32x3 blue	1.32SI4 P

Type: ISO9 (10 mm)



Pre-insulated (Coil)
Voorgeïsoleerd (Rol)
Préisolé (Rouleau)
Isolierd (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-ISO9-14-RO	50 m / 600 m	14x2 red	2.14SI9 P
50-ISO9-14-BL	50 m / 600 m	14x2 blue	2.14SI9 P
50-ISO9-16-RO	50 m / 650 m	16x2 red	2.16SI9 P
50-ISO9-16-BL	50 m / 650 m	16x2 blue	2.16SI9 P
50-ISO9-18-RO	50 m / 650 m	18x2 red	2.18SI9 P
50-ISO9-18-BL	50 m / 650 m	18x2 blue	2.18SI9 P
50-ISO9-20-RO	50 m / 500 m	20x2 red	2.20SI9 P
50-ISO9-20-BL	50 m / 500 m	20x2 blue	2.20SI9 P
25-ISO9-26-RO	25 m / 275 m	26x3 red	2.26SI9 P
25-ISO9-26-BL	25 m / 275 m	26x3 blue	2.26SI9 P
50-ISO9-26-RO	50 m / 400 m	26x3 red	2.26SI9 P
50-ISO9-26-BL	50 m / 400 m	26x3 blue	2.26SI9 P
25-ISO9-32-RO	25 m / 250 m	32x3 red	2.32SI9 P
25-ISO9-32-BL	25 m / 250 m	32x3 blue	2.32SI9 P



A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)

1 Type: ISO13 (13 mm)



Pre-insulated (Coil)
Voorgeïsoleerd (Rol)
Préisolé (Rouleau)
Isoliert (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-ISO13-16-BL	50 m / 400 m	16x2 blue	3.16SI13 P
50-ISO13-18-BL	50 m / 400 m	18x2 blue	3.16SI13 P
50-ISO13-20-BL	50 m / 400 m	20x2 blue	3.20SI13 P
50-ISO13-26-BL	50 m / 400 m	26x3 blue	3.26SI13 P
25-ISO13-32-BL	25 m / 250 m	32x3 blue	3.32SI13 P

8 Type: ISO-EXZ13 (13 mm under, 6 mm above)



Pre-insulated eccentrically, 50% EnEv 2002 (Coil)
Voorgeïsoleerd excentrisch, 50% EnEv 2002 (Rol)
Préisolé excentrique, 50% EnEv 2002 (Rouleau)
Isoliert exzentrisch, 50% EnEv 2002 (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-ISO13-E16-BL	50 m / 500 m	16x2 blue	3.16SI13 P
25-ISO13-E20-BL	25 m / 250 m	20x2 blue	3.20SI13 P
25-ISO13-E26-BL	25 m / 225 m	26x3 blue	3.26SI13 P

11 Type: ISO-EXZ26 (26 mm under, 6 mm above)



Pre-insulated eccentrically, 100% EnEv 2002 (Coil)
Voorgeïsoleerd excentrisch, 100% EnEv 2002 (Rol)
Préisolé excentrique, 100% EnEv 2002 (Rouleau)
Isoliert exzentrisch, 100% EnEv 2002 (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
25-ISO26-E16-BL	25 m / 200 m	16x2 blue	4.16SI26 P
25-ISO26-E20-BL	25 m / 200 m	20x2 blue	4.20SI26 P
25-ISO26-E26-BL	25 m / 200 m	26x3 blue	4.26SI26 P

A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)



Type: STANDARD PIPE IN PIPE



With colour coded conduit (Coil)

Met mantel (Rol)

Avec gaine (Rouleau)

Mit Mantel (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
25-014MR	25 m / 800 m	14x2 red	1.14STP P
25-014MB	25 m / 800 m	14x2 blue	1.14STP P
25-014MBLACK	25 m / 800 m	14x2 black	1.14STP P
50-014MR	50 m / 800 m	14x2 red	1.14STP P
50-014MB	50 m / 800 m	14x2 blue	1.14STP P
50-014MBLACK	50 m / 800 m	14x2 black	1.14STP P
100-014MR	100 m / 1000 m	14x2 red	1.14STP P
100-014MB	100 m / 1000 m	14x2 blue	1.14STP P
100-014MBLACK	100 m / 1000 m	14x2 black	1.14STP P
25-016MR	25 m / 800 m	16x2 red	1.16STP P
25-016MB	25 m / 800 m	16x2 blue	1.16STP P
25-016MBLACK	25 m / 800 m	16x2 black	1.16STP P
50-016MR	50 m / 800 m	16x2 red	1.16STP P
50-016MB	50 m / 800 m	16x2 blue	1.16STP P
50-016MBLACK	50 m / 800 m	16x2 black	1.16STP P
100-016MR	100 m / 1000 m	16x2 red	1.16STP P
100-016MB	100 m / 1000 m	16x2 blue	1.16STP P
100-016MBLACK	100 m / 1100 m	16x2 black	1.16STP P
50-018MR	50 m / 800 m	18x2 red	1.18STP P
50-018MB	50 m / 800 m	18x2 blue	1.18STP P
50-018MBLACK	50 m / 800 m	18x2 black	1.18STP P
100-018MR	100 m / 1000 m	18x2 red	1.18STP P
100-018MB	100 m / 1000 m	18x2 blue	1.18STP P
100-018MBLACK	100 m / 1000 m	18x2 black	1.18STP P
25-020MR	25 m / 800 m	20x2 red	1.20STP P
25-020MB	25 m / 800 m	20x2 blue	1.20STP P
25-020MBLACK	25 m / 800 m	20x2 black	1.20STP P
50-020MR	50 m / 800 m	20x2 red	1.20STP P
50-020MB	50 m / 800 m	20x2 blue	1.20STP P
50-020MBLACK	50 m / 800 m	20x2 black	1.20STP P
50-026MR	50 m / 500 m	26x3 red	1.26STP P
50-026MB	50 m / 500 m	26x3 blue	1.26STP P
50-026MBLACK	50 m / 500 m	26x3 black	1.26STP P
25-032MR	25 m / 400 m	32x3 red	1.32STP P
25-032MB	25 m / 400 m	32x3 blue	1.32STP P
25-032MBLACK	25 m / 400 m	32x3 black	1.32STP P

Type: COMBI STANDARD



Henco Combi (Coil)

Henco Combi (Rol)

Henco Combi (Rouleau)

Henco Combi (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-COMBI14	50 m / 500 m	14x2	2.14STP P
50-COMBI16	50 m / 500 m	16x2	2.16STP P
50-COMBI18	50 m / 500 m	18x2	2.18STP P



A. STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)

1 Type: FLEX STANDARD



Henco Flex (Coil)
 Henco Flex (Rol)
 Henco Flex (Rouleau)
 Henco Flex (Ring)

Article number	Packing	Type	Subgroup
▲ 100-FLEX26	100 m	2 - 26x3	
▲ 100-FLEX32	100 m	2 - 32x3	


8 Type: LB



Henco carcassing pipe Ø 16
 Dubbele radiatorbocht Henco buis Ø 16, doorverbonden einde
 Double courbe radiateur, tube Henco Ø 16, bout rattaché
 Heizkörperwinkel doppelt, Henco Rohr Ø 16, durchgestellt Ende

Article number	m	Type	Subgroup
LB45	1 m	45 mm	
LB50	1 m	50 mm	

10 Type: ISO-BLOCK-S



Henco carcassing pipe Ø 16 with insulation
 Dubbele radiatoraansluitbocht met isolatie, Ø 16, doorverbonden einde
 Double courbe radiateur, Ø 16, avec isolation, bout rattaché
 Heizkörperwinkel doppelt mit Isolation, Ø 16, durchgestellt Ende

Article number	m	Type	Subgroup
ISO-BLOCK-S	1 m	ISO-BLOCK-S	

11 Type: ISO-BLOCK-L



Henco carcassing pipe Ø 16 with insulation
 Dubbele radiatoraansluitbocht met isolatie, Ø 16, doorverbonden einde
 Double courbe radiateur, Ø 16, avec isolation, bout rattaché
 Heizkörperwinkel doppelt mit Isolation, Ø 16, durchgestellt Ende

Article number	m	Type	Subgroup
ISO-BLOCK-L	1 m	ISO-BLOCK-L	

B. RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)



Type: COIL



Henco multilayer pipe RIXc (Coil)
 Henco meerlagenbuis RIXc (Rol)
 Henco tube multicouche RIXc (Rouleau)
 Henco Merschichtverbundrohr RIXc (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-R160212	50 m / 1500 m	16x2	1.16R PB
100-R160212	100 m / 2200 m	16x2	1.16R PB
200-R160212	200 m / 2600 m	16x2	1.16R PB
500-R160212	500 m / 2500 m	16x2	1.16R PB
100-R180214	100 m / 1700 m	18x2	1.18R PB
200-R180214	200 m / 2000 m	18x2	1.18R PB
100-R200216	100 m / 1500 m	20x2	1.20R PB
50-R260320	50 m / 800 m	26x3	1.26R PB

Type: STRAIGHT LENGTH



Henco multilayer pipe RIXc (Straight length)
 Henco meerlagenbuis RIXc (Stang)
 Henco tube multicouche RIXc (Barre)
 Henco Merschichtverbundrohr RIXc (Stange)

Article number	m	Type	Subgroup
02-R160212	50 m	16x2	2.16R P B
03-R160212	75 m	16x2	2.16R P B
04-R160212	100 m	16x2	2.16R P B
05-R160212	125 m	16x2	2.16R P B
02-R180214	40 m	18x2	2.18R P B
03-R180214	60 m	18x2	2.18R P B
04-R180214	80 m	18x2	2.18R P B
05-R180214	100 m	18x2	2.18R P B
02-R200216	36 m	20x2	2.20R P B
03-R200216	48 m	20x2	2.20R P B
04-R200216	72 m	20x2	2.20R P B
05-R200216	90 m	20x2	2.20R P B
02-R260320	20 m	26x3	2.26R P B
03-R260320	30 m	26x3	2.26R P B
04-R260320	40 m	26x3	2.26R P B
05-R260320	50 m	26x3	2.26R P B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



B. RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)

1 Type: ISO4 (6 mm)



RIXc Pre-insulated (Coil)
 RIXc Voorgeïsoleerd (Rol)
 RIXc Préisolé (Rouleau)
 RIXc Isoliert (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-ISO4-R16-RO	50 m / 650 m	16x2 red	1.16RI4 P
50-ISO4-R16-BL	50 m / 650 m	16x2 blue	1.16RI4 P
100-ISO4-R16-RO	100 m / 1300 m	16x2 red	1.16RI4 P
100-ISO4-R16-BL	100 m / 1300 m	16x2 blue	1.16RI4 P
50-ISO4-R18-RO	50 m / 650 m	18x2 red	1.18RI4 P
50-ISO4-R18-BL	50 m / 650 m	18x2 blue	1.18RI4 P
50-ISO4-R20-RO	50 m / 700 m	20x2 red	1.20RI4 P
50-ISO4-R20-BL	50 m / 700 m	20x2 blue	1.20RI4 P
25-ISO4-R26-RO	25 m / 300 m	26x3 red	1.26RI4 P
25-ISO4-R26-BL	25 m / 300 m	26x3 blue	1.26RI4 P
50-ISO4-R26-RO	50 m / 500 m	26x3 red	1.26RI4 P
50-ISO4-R26-BL	50 m / 500 m	26x3 blue	1.26RI4 P

2 Type: ISO9 (10 mm)



RIXc Pre-insulated (Coil)
 RIXc Voorgeïsoleerd (Rol)
 RIXc Préisolé (Rouleau)
 RIXc Isoliert (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-ISO9-R16-RO	50 m / 650 m	16x2 red	2.16RI9 P
50-ISO9-R16-BL	50 m / 650 m	16x2 blue	2.16RI9 P
50-ISO9-R18-RO	50 m / 650 m	18x2 red	2.18RI9 P
50-ISO9-R18-BL	50 m / 650 m	18x2 blue	2.18RI9 P
50-ISO9-R20-RO	50 m / 500 m	20x2 red	2.20RI9 P
50-ISO9-R20-BL	50 m / 500 m	20x2 blue	2.20RI9 P
25-ISO9-R26-RO	25 m / 275 m	26x3 red	2.26RI9 P
25-ISO9-R26-BL	25 m / 275 m	26x3 blue	2.26RI9 P

3 Type: ISO13 (13 mm)



RIXc Pre-insulated (Coil)
 RIXc Voorgeïsoleerd (Rol)
 RIXc Préisolé (Rouleau)
 RIXc Isoliert (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-ISO13-R16-BL	50 m / 400 m	16x2 blue	3.16RI13 P
50-ISO13-R18-BL	50 m / 400 m	18x2 blue	3.18RI13 P
50-ISO13-R20-BL	50 m / 400 m	20x2 blue	3.20RI13 P
50-ISO13-R26-BL	50 m / 400 m	26x3 blue	3.26RI13 P

B. RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)



Type: RIXc PIPE IN PIPE



RIXc With colour coded conduit (Coil)

RIXc Met mantel (Rol)

RIXc Avec gaine (Rouleau)

RIXc Mit Mantel (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
25-R16MR	25 m / 800 m	16x2 red	1.16RTP P
25-R16MB	25 m / 800 m	16x2 blue	1.16RTP P
25-R16MBLACK	25 m / 800 m	16x2 black	1.16RTP P
50-R16MR	50 m / 800 m	16x2 red	1.16RTP P
50-R16MB	50 m / 800 m	16x2 blue	1.16RTP P
50-R16MBLACK	50 m / 800 m	16x2 black	1.16RTP P
100-R16MR	100 m / 1000 m	16x2 red	1.16RTP P
100-R16MB	100 m / 1000 m	16x2 blue	1.16RTP P
100-R16MBLACK	100 m / 1000 m	16x2 black	1.16RTP P
50-R18MR	50 m / 800 m	18x2 red	1.18RTP P
50-R18MB	50 m / 800 m	18x2 blue	1.18RTP P
50-R18MBLACK	50 m / 800 m	18x2 black	1.18RTP P
100-R18MR	100 m / 1000 m	18x2 red	1.18RTP P
100-R18MB	100 m / 1000 m	18x2 blue	1.18RTP P
100-R18MBLACK	100 m / 1000 m	18x2 black	1.18RTP P
25-R20MR	25 m / 800 m	20x2 red	1.20RTP P
25-R20MB	25 m / 800 m	20x2 blue	1.20RTP P
25-R20MBLACK	25 m / 800 m	20x2 black	1.20RTP P
50-R20MR	50 m / 800 m	20x2 red	1.20RTP P
50-R20MB	50 m / 800 m	20x2 blue	1.20RTP P
50-R20MBLACK	50 m / 800 m	20x2 black	1.20RTP P
100-R20MR	100 m / 1000 m	20x2 red	1.20RTP P
100-R20MB	100 m / 1000 m	20x2 blue	1.20RTP P
100-R20MBLACK	100 m / 1000 m	20x2 black	1.20RTP P
50-R26MR	50 m / 500 m	26x3 red	1.26RTP P
50-R26MB	50 m / 500 m	26x3 blue	1.26RTP P
50-R26MBLACK	50 m / 500 m	26x3 black	1.26RTP P

Type: COMBI RIXc



Henco Combi (Coil)

Henco Combi (Rol)

Henco Combi (Rouleau)

Henco Combi (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-COMBI16R	50 m / 500 m	16x2	2.16RTP P



C. FLOOR-RIXc (PE-Xc/AL/PE-Xc)

1 Type: FLOOR-RIXc



Henco multilayer pipe (Coil)
Henco meerlagenbuis (Rol)
Henco tube multicouche (Rouleau)
Henco Mehrschichtverbundrohr (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
100-F16R-RO *	100 m / 1500 m	16x2	
200-F16R-RO *	200 m / 1600 m	16x2	
500-F16R-RO *	500 m / 1500 m	16x2	
100-F16R	100 m / 2200 m	16x2	
200-F16R	200 m / 2600 m	16x2	
500-F16R	500 m / 2500 m	16x2	
100-F20R	100 m / 1000 m	20x2	
200-F20R	200 m / 1000 m	20x2	
400-F20R	400 m / 1200 m	20x2	

* red 6 bar - 60°C

D. FLOOR (PE-RT/AL/PE-RT)



Type: FLOOR



Henco multilayer pipe (Coil)

Henco meerlagenbuis (Rol)

Henco tube multicouche (Rouleau)

Henco Mehrschichtverbundrohr (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
100-F16	100 m / 2200 m	16x2	1.16FLO P
200-F16	200 m / 2600 m	16x2	1.16FLO P
100-F17	100 m / 2000 m	17x2	1.17FLO P
200-F17	200 m / 2300 m	17x2	1.17FLO P
100-F20	100 m / 1500 m	20x2	1.20FLO P
200-F20	200 m / 1400 m	20x2	1.20FLO P

6 bar - 60°C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



E. PE-Xc

1 Type: HENCO PENTA PE-Xc



Henco PENTA PE-Xc tube PE-Xc/EVOH/PE-Xc (Coil)
 Henco PENTA PE-Xc buis PE-Xc/EVOH/PE-Xc (Rol)
 Henco PENTA PE-Xc tube PE-Xc/EVOH/PE-Xc (Rouleau)
 Henco PENTA PE-Xc Rohr PE-Xc/EVOH/PE-Xc (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
90-PXC1620	90 m / 1440 m	16x2	
120-PCX1620	120 m / 1440 m	16x2	
200-PXC1620	200 m / 1600 m	16x2	
500-PXC1620	500 m / 2500 m	16x2	
600-PXC1620	600 m / 1200 m	16x2	
200-PXC1720	200 m / 2000 m	17x2	
500-PXC1720	500 m / 2000 m	17x2	
240-PXC1820	240 m / 2400 m	18x2	
200-PXC2020	200 m / 1000 m	20x2	
400-PXC2020	400 m / 1600 m	20x2	

11 Type: HENCO TRIO PE-Xc



Henco TRIO PE-Xc tube PE-Xc/EVOH (Coil)
 Henco TRIO PE-Xc buis PE-Xc/EVOH (Rol)
 Henco TRIO PE-Xc tube PE-Xc/EVOH (Rouleau)
 Henco TRIO PE-Xc Rohr PE-Xc/EVOH (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
120-TXC1620	120 m / 1440 m	16x2	
200-TXC1620	200 m / 2600 m	16x2	
500-TXC1620	500 m	16x2	
600-TXC1620	600 m / 1200 m	16x2	
120-TXC1720	120 m / 1320 m	17x2	
200-TXC1720	200 m / 2000 m	17x2	
500-TXC1720	500 m / 2000 m	17x2	
600-TXC1720	600 m / 1800 m	17x2	
100-TXC1820	100 m / 1700 m	18x2	
200-TXC2020	200 m	20x2	
500-TXC2020	500 m / 1500 m	20x2	
400-TXC2523	400 m / 1200 m	25x2,3	
100-TXC3229	100 m / 700 m	32x2,9	

F. PE-RT



Type: HENCO PENTA PE-RT



Henco PENTA PE-RT tube PE-RT/EVOH/PE-RT (Coil)
 Henco PENTA PE-RT buis PE-RT/EVOH/PE-RT (Rol)
 Henco PENTA PE-RT tube PE-RT/EVOH/PE-RT (Rouleau)
 Henco PENTA PE-RT Rohr PE-RT/EVOH/PE-RT (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
90-PRT1620	90 m / 1440 m	16x2	
120-PRT1620	120 m / 1440 m	16x2	
200-PRT1620	200 m / 1600 m	16x2	
500-PRT1620	500 m / 2500 m	16x2	
600-PRT1620	600 m / 2400 m	16x2	
600-PRT1720	600 m / 2400 m	17x2	
600-PRT1820	600 m	18x2	
480-PRT2020	480 m / 1440 m	20x2	
600-PRT2020	600 m / 2400 m	20x2	

Type: HENCO TRIO PE-RT



Henco TRIO PE-RT tube PE-RT/EVOH (Coil)
 Henco TRIO PE-RT buis PE-RT/EVOH (Rol)
 Henco TRIO PE-RT tube PE-RT/EVOH (Rouleau)
 Henco TRIO PE-RT Rohr PE-RT/EVOH (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
200-TRT1620	200 m	16x2	
400-TRT1620	400 m / 2400 m	16x2	
100-TRT1720	100 m	17x2	
200-TRT1720	200 m	17x2	
500-TRT1720	500 m / 2000 m	17x2	
100-TRT1820	100 m	18x2	
200-TRT1820	200 m	18x2	
500-TRT1820	500 m	18x2	
240-TRT2020	240 m	20x2	
480-TRT2020	480 m	20x2	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

G. PROTECTION HOSE

Type: PROTECTION HOSE



Colour coded conduit (Coil)

Mantel (Rol)

Gaine (Rouleau)

Mantel (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
100-MR	100 m / 2800 m	14x2 - 16x2 - 18x2 red (ID19-0)	1.16PR P
100-MB	100 m / 2800 m	14x2 - 16x2 - 18x2 blue (ID19-	1.16PR P
50-MR20	50 m / 2200 m	20x2 red (ID23-OD28)	1.20PR P
50-MB20	50 m / 2200 m	20x2 blue (ID23-OD28)	1.20PR P
50-MR26	50 m / 1400 m	26x3 red (ID29,5-OD34)	1.26PR P
50-MB26	50 m / 1400 m	26x3 blue (ID29,5-OD34)	1.26PR P
25-MR32	25 m / 1000 m	32x3 red (ID36,5-OD41,5)	1.32PR P
25-MB32	25 m / 1000 m	32x3 blue (ID36,5-OD41,5)	1.32PR P
100-MBLACK	100 m / 2800 m	14x2 - 16x2 - 18x2 black (ID19	1.16PR P
50-MBLACK20	50 m / 2200 m	20x2 black (ID23-OD28)	1.20PR P
50-MBLACK26	50 m / 2000 m	26x3 black (ID29,5-OD34)	1.26PR P

Type: PROTECTION HOSE GAS



Colour coded conduit (Coil)

Mantel (Rol)

Gaine (Rouleau)

Mantel (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
100-MG16	100 m / 2000 m	16x2 yellow	1.16PR GA
50-MG20	50 m / 1200 m	20x2 yellow	1.20PR GA
50-MG26	50 m / 1200 m	26x3 yellow	1.26PR GA
25-MG32	25 m	32x3 yellow	1.32PR GA

H. GAS STANDARD (PE-Xc/AL/PE-Xc)



Gas: only allowed in countries where has been a HENCO GAS testing + certificate is available !
Gas: enkel toegelaten in landen waar keuring HENCO GAS gebeurd is + certificaat voorhanden is!
Gaz: seulement permis dans des pays où le contrôle a eu lieu + certificat est disponible!
Gas: nur zugelassen in Länder wo HENCO GAS Prüfung geschehen ist + Zertifikat vorhanden ist!

Type: COIL



Henco multilayer pipe (Coil)
 Henco Meerlagenbuis (Rol)
 Henco tube multicouche (Rouleau)
 Henco Mehrschichtverbundrohr (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
50-160212-GAS	50 m / 1500 m	16x2	1.16GA
50-200216-GAS	50 m / 1000 m	20x2	1.20GA
50-260320-GAS	50 m / 800 m	26x3	1.26GA
50-320326-GAS	50 m / 650 m	32x3	1.32GA

Type: STRAIGHT LENGTH



Henco multilayer pipe (Straight length)
 Henco Meerlagenbuis (Stang)
 Henco tube multicouche (Barre)
 Henco Mehrschichtverbundrohr (Stange)

Article number	Cylinder	Type	Subgroup
05-160212-GAS	125 m	16x2	2.16GA B
05-200216-GAS	90 m	20x2	2.20GA B
05-260320-GAS	50 m	26x3	2.26GA B
05-320326-GAS	35 m	32x3	2.32GA B
05-403533-GAS	45 m	40x3,5	2.40GA B

Type: GAS PIPE IN PIPE



With colour coded conduit (Coil)
 Met mantel (Rol)
 Avec gaine (Rouleau)
 Mit Mantel (Ring)

Article number	m / Pallet	Type	Subgroup
25-016GASMG	25 m / 800 m	16x2	1.16GATP
50-016GASMG	50 m / 800 m	16x2	1.16GATP
50-020GASMG	50 m / 800 m	20x2	1.20GATP
50-026GASMG	50 m / 500 m	26x3	1.26GATP
25-032GASMG	25 m / 400 m	32x3	1.32GATP

PVDF PRESS FITTINGS - PVDF PERSKOPPELINGEN - RACCORDS À SERTIR EN PVDF - PVDF PRESSFITTINGE



	<i>Page</i>
<i>A. STANDARD</i>	<i>21</i>
<i>B. GAS</i>	<i>31</i>

A. STANDARD



Type: 1PK



Elbow 90°
Bocht 90°
Coude 90°
Winkel 90°

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
1PK-1414	10 pc. / 150 pc.	14x14	
1PK-1616	10 pc. / 120 pc.	16x16	
1PK-1818	10 pc. / 100 pc.	18x18	
1PK-2020	10 pc. / 80 pc.	20x20	
1PK-2626	5 pc. / 50 pc.	26x26	
1PK-3232	5 pc. / 30 pc.	32x32	
1PK-4040	5 pc. / 20 pc.	40x40	
1PK-5050	1 pc. / 8 pc.	50x50	
1PK-6363	1 pc. / 6 pc.	63X63	

Type: 2PK



Backplate elbow female
Sanitair muurplaat binnendraad
Culasse pour sanitaire
Sanitär Wandscheibe IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
2PK-1404BP *	10 pc. / 50 pc.	14x1/2" (56 mm)	
2PK-1603	10 pc. / 50 pc.	16x3/8" (56 mm)	
2PK-1604BP *	10 pc. / 50 pc.	16x1/2" (56 mm)	
2PK-1804BP *	10 pc. / 50 pc.	18x1/2" (56 mm)	
2PK-2004BP *	10 pc. / 50 pc.	20x1/2" (56 mm)	
2PK-2005	5 pc. / 30 pc.	20x3/4" (56 mm)	
2PK-2605	5 pc. / 30 pc.	26x3/4" (56 mm)	

* With black plug BP04 1/2

Type: 2PK-K



Backplate elbow female, short model
Sanitair muurplaat binnendraad, kort
Culasse pour sanitaire, modèle court
Sanitär Wandscheibe IG, kurzes Modell

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
2PK-1604KBP *	10 pc. / 50 pc.	16x1/2" (40 mm)	

* With black plug BP04 1/2

A. STANDARD

Type: 3PK



Double backplate elbow female, short model
 Sanitair muurplaat binnendraad dubbel, kort
 Culasse double pour sanitaire, modèle court
 Sanitär Wandscheibe doppelt IG, kurzes Modell

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
3PK-160416BP *	10 pc. / 30 pc.	16x1/2"x16 (40 mm)	
3PK-200420BP *	10 pc. / 30 pc.	20x1/2"x20 (40 mm)	

* With black plug BP04 1/2

Type: BP04



Black plug for 1/2" female nipple
 Zwarte stop voor 1/2" nippel
 Bouchon noir pour 1/2" nipple femelle
 Schwarzen Stopf für 1/2" Nippel

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
BP04	50 pc. / 1000 pc.	1/2"	

Type: 5PK



Bent 90° male iron adapter
 Bocht 90° buitendraad
 Coude 90° mâle
 Winkel 90° AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
5PK-1404	10 pc. / 60 pc.	14x1/2"	
5PK-1604	10 pc. / 60 pc.	16x1/2"	
5PK-1804	10 pc. / 60 pc.	18x1/2"	
5PK-2004	10 pc. / 60 pc.	20x1/2"	
5PK-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"	
5PK-2605	10 pc. / 40 pc.	26x3/4"	
5PK-3206	5 pc. / 20 pc.	32x1"	
5PK-4007	5 pc. / 15 pc.	40x5/4"	
5PK-5007	1 pc. / 10 pc.	50x5/4"	
5PK-5008	1 pc. / 8 pc.	50x6/4"	
5PK-6310	1 pc. / 4 pc.	63x2"	

A. STANDARD



Type: 6PK



Bent 90° female iron adapter

Bocht 90° binnendraad

Coude 90° femelle

Winkel 90° IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
6PK-1404BP *	10 pc. / 60 pc.	14x1/2"	
6PK-1603	10 pc. / 60 pc.	16x3/8"	
6PK-1604BP *	10 pc. / 60 pc.	16x1/2"	
6PK-1804BP *	10 pc. / 60 pc.	18x1/2"	
6PK-2004BP *	10 pc. / 60 pc.	20x1/2"	
6PK-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"	
6PK-2605	10 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
6PK-3206	5 pc. / 20 pc.	32x1"	
6PK-4007	5 pc. / 15 pc.	40x5/4"	
6PK-5007	1 pc. / 8 pc.	50x5/4"	
6PK-5008	1 pc. / 8 pc.	50x6/4"	
6PK-6310	1 pc. / 4 pc.	63x2"	

* With black plug BP04 1/2

Type: 9PK



T
T
T
T

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
9PK-141414	10 pc. / 100 pc.	14x14x14	
9PK-161616	10 pc. / 60 pc.	16x16x16	
9PK-181818	10 pc. / 60 pc.	18x18x18	
9PK-202020	10 pc. / 50 pc.	20x20x20	
9PK-262626	5 pc. / 30 pc.	26x26x26	
9PK-323232	5 pc. / 15 pc.	32x32x32	
9PK-404040	5 pc. / 10 pc.	40x40x40	
9PK-505050	1 pc. / 6 pc.	50x50x50	
9PK-636363	1 pc. / 3 pc.	63x63x63	

Type: 10PK



T-reduced centre

T-reductie

T-réduit

T-reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
10PK-161416	10 pc. / 50 pc.	16x14x16	
10PK-181418	10 pc. / 50 pc.	18x14x18	
10PK-181618	10 pc. / 50 pc.	18x16x18	
10PK-201420	10 pc. / 50 pc.	20x14x20	
10PK-201620	10 pc. / 50 pc.	20x16x20	
10PK-201820	10 pc. / 50 pc.	20x18x20	
10PK-261626	5 pc. / 30 pc.	26x16x26	
10PK-261826	5 pc. / 30 pc.	26x18x26	
10PK-262026	5 pc. / 30 pc.	26x20x26	
10PK-321632	5 pc. / 25 pc.	32x16x32	
10PK-321832	5 pc. / 25 pc.	32x18x32	
10PK-322032	5 pc. / 25 pc.	32x20x32	
10PK-322632	5 pc. / 20 pc.	32x26x32	
10PK-401640	5 pc. / 15 pc.	40x16x40	
10PK-402040	5 pc. / 15 pc.	40x20x40	
10PK-402640	5 pc. / 15 pc.	40x26x40	
10PK-403240	5 pc. / 10 pc.	40x32x40	
10PK-502050	1 pc. / 6 pc.	50x20x50	
10PK-502650	1 pc. / 8 pc.	50x26x50	
10PK-503250	1 pc. / 8 pc.	50x32x50	
10PK-504050	1 pc. / 6 pc.	50x40x50	
10PK-632663	1 pc. / 4 pc.	63x26x63	
10PK-633263	1 pc. / 3 pc.	63x32x63	
10PK-634063	1 pc. / 3 pc.	63x40x63	
10PK-635063	1 pc. / 3 pc.	63x50x63	

A. STANDARD



Type: 11PK



T-branch and line reduced

T-2X reductie

T-2X réduit

T-2X reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
11PK-161414	10 pc. / 50 pc.	16x14x14	
11PK-181616	10 pc. / 50 pc.	18x16x16	
11PK-201616	10 pc. / 50 pc.	20x16x16	
11PK-201818	10 pc. / 50 pc.	20x18x18	
11PK-202016	10 pc. / 50 pc.	20x20x16	
11PK-261620	5 pc. / 30 pc.	26x16x20	
11PK-262016	5 pc. / 30 pc.	26x20x16	
11PK-262020	5 pc. / 30 pc.	26x20x20	
11PK-262616	5 pc. / 30 pc.	26x26x16	
11PK-262620	5 pc. / 30 pc.	26x26x20	
11PK-322026	5 pc. / 20 pc.	32x20x26	
11PK-322626	5 pc. / 20 pc.	32x26x26	
11PK-402032	5 pc. / 15 pc.	40x20x32	
11PK-402632	5 pc. / 15 pc.	40x26x32	
11PK-403232	5 pc. / 10 pc.	40x32x32	
11PK-404026	5 pc. / 10 pc.	40x40x26	
11PK-404032	5 pc. / 10 pc.	40x40x32	
11PK-502040	1 pc. / 10 pc.	50x20x40	
11PK-502640	1 pc. / 10 pc.	50x26x40	
11PK-503240	1 pc. / 10 pc.	50x32x40	
11PK-504040	1 pc. / 8 pc.	50x40x40	

Type: 12PK



T-enlarged branch

T-vergroot

T-agrandi

T-erweitert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
12PK-161816	10 pc. / 50 pc.	16x18x16	
12PK-162016	10 pc. / 50 pc.	16x20x16	
12PK-202620	5 pc. / 30 pc.	20x26x20	
12PK-263226	5 pc. / 20 pc.	26x32x26	
12PK-324032	5 pc. / 15 pc.	32x40x32	
12PK-405040	1 pc. / 8 pc.	40x50x40	

A. STANDARD

Type: 13PK



T-female iron centre
T-binnendraad
T-femelle
T-IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
13PK-160416BP *	10 pc. / 50 pc.	16x1/2"x16	
13PK-180418BP *	10 pc. / 50 pc.	18x1/2"x18	
13PK-200420BP *	10 pc. / 50 pc.	20x1/2"x20	
13PK-200520	10 pc. / 30 pc.	20x3/4"x20	
13PK-260420BP *	5 pc. / 30 pc.	26x1/2"x20	
13PK-260426BP *	5 pc. / 30 pc.	26x1/2"x26	
13PK-260526	5 pc. / 30 pc.	26x3/4"x26	
13PK-320532	5 pc. / 15 pc.	32x3/4"x32	
13PK-320632	5 pc. / 10 pc.	32x1"x32	
13PK-320732	5 pc. / 10 pc.	32x5/4"x32	
13PK-400640	5 pc. / 10 pc.	40x1"x40	
13PK-400740	5 pc. / 10 pc.	40x5/4"x40	
13PK-500850	1 pc. / 4 pc.	50x6/4"x50	
13PK-631063	1 pc. / 2 pc.	63x2"x63	

* With black plug BP04 1/2

Type: 14PK



T-male iron centre
T-buitendraad
T-mâle
T-AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
14PK-160416	10 pc. / 50 pc.	16x1/2"x16	
14PK-180418	10 pc. / 50 pc.	18x1/2"x18	
14PK-200420	10 pc. / 40 pc.	20x1/2"x20	
14PK-200520	10 pc. / 30 pc.	20x3/4"x20	
14PK-260426	5 pc. / 30 pc.	26x1/2"x26	
14PK-260526	5 pc. / 25 pc.	26x3/4"x26	
14PK-260626	5 pc. / 20 pc.	26x1"x26	
14PK-320532	5 pc. / 15 pc.	32x3/4"x32	
14PK-400640	5 pc. / 10 pc.	40x1"x40	
14PK-400740	5 pc. / 10 pc.	40x5/4"x40	
14PK-500850	1 pc. / 5 pc.	50x6/4"x50	
14PK-631063	1 pc. / 2 pc.	63x2"x63	

A. STANDARD



Type: 15PK



Straight coupling
Doorverbinder recht
Manchon
Kupplung

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
15PK-1414	10 pc. / 150 pc.	14x14	
15PK-1616	10 pc. / 150 pc.	16x16	
15PK-1818	10 pc. / 100 pc.	18x18	
15PK-2020	10 pc. / 80 pc.	20x20	
15PK-2626	5 pc. / 50 pc.	26x26	
15PK-3232	5 pc. / 30 pc.	32x32	
15PK-4040	5 pc. / 25 pc.	40x40	
15PK-5050	1 pc. / 12 pc.	50x50	
15PK-6363	1 pc. / 9 pc.	63x63	

Type: 16PK



Reducing coupling
Reductie
Réduction
Kupplung-reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
16PK-1614	10 pc. / 100 pc.	16x14	
16PK-1814	10 pc. / 100 pc.	18x14	
16PK-1816	10 pc. / 100 pc.	18x16	
16PK-2014	10 pc. / 100 pc.	20x14	
16PK-2016	10 pc. / 100 pc.	20x16	
16PK-2018	10 pc. / 100 pc.	20x18	
16PK-2616	5 pc. / 60 pc.	26x16	
16PK-2618	5 pc. / 50 pc.	26x18	
16PK-2620	5 pc. / 50 pc.	26x20	
16PK-3216	5 pc. / 50 pc.	32x16	
16PK-3220	5 pc. / 40 pc.	32x20	
16PK-3226	5 pc. / 40 pc.	32x26	
16PK-4026	5 pc. / 30 pc.	40x26	
16PK-4032	5 pc. / 25 pc.	40x32	
16PK-5032	1 pc. / 15 pc.	50x32	
16PK-5040	1 pc. / 15 pc.	50x40	
16PK-6340	1 pc. / 8 pc.	63x40	
16PK-6350	1 pc. / 8 pc.	63x50	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. STANDARD

Type: 17PK



Straight male iron adapter
 Rechte nippel buitendraad
 Raccord droit mâle
 Übergangsfitting AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
17PK-1404	10 pc. / 80 pc.	14x1/2"	
17PK-1604	10 pc. / 80 pc.	16x1/2"	
17PK-1804	10 pc. / 80 pc.	18x1/2"	
17PK-1805	10 pc. / 50 pc.	18x3/4"	
17PK-2004	10 pc. / 80 pc.	20x1/2"	
17PK-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"	
17PK-2605	10 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
17PK-2606	10 pc. / 40 pc.	26x1"	
17PK-3206	10 pc. / 40 pc.	32x1"	
17PK-3207	5 pc. / 25 pc.	32x5/4"	
17PK-4006	5 pc. / 25 pc.	40x1"	
17PK-4007	5 pc. / 25 pc.	40x5/4"	
17PK-5008	1 pc. / 10 pc.	50x6/4"	
17PK-6310	1 pc. / 6 pc.	63x2"	

Type: 18PK



Straight female iron adapter
 Rechte nippel binnendraad
 Raccord droit femelle
 Übergangsfitting IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
18PK-1404	10 pc. / 80 pc.	14x1/2"	
18PK-1604	10 pc. / 80 pc.	16x1/2"	
18PK-1804	10 pc. / 80 pc.	18x1/2"	
18PK-1805	10 pc. / 50 pc.	18x3/4"	
18PK-2004	10 pc. / 80 pc.	20x1/2"	
18PK-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"	
18PK-2605	10 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
18PK-2606	10 pc. / 40 pc.	26x1"	
18PK-3206	10 pc. / 40 pc.	32x1"	
18PK-3207	5 pc. / 25 pc.	32x5/4"	
18PK-4006	5 pc. / 25 pc.	40x1"	
18PK-4007	5 pc. / 25 pc.	40x5/4"	
18PK-5008	1 pc. / 10 pc.	50x6/4"	
18PK-6310	1 pc. / 6 pc.	63x2"	

A. STANDARD



Type: 19PK



Press fit to eurocone
 Perskoppeling met euroconus aansluiting
 Raccord avec raccord à visser eurocone
 Pressfitting mit Eurokonus

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
19PK-1605	10 pc. / 80 pc.	16x3/4"	
19PK-2005	10 pc. / 80 pc.	20x3/4"	

Type: 26PK



Press fitting with flat sealing
 Perskoppeling met vlakke dichting
 Raccord avec étanchéité plate
 Pressfitting mit flach Versiegelung

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
26PK-1605	10 pc. / 80 pc.	16x3/4	
26PK-2005	10 pc. / 80 pc.	20x3/4	

Type: 27PK



45° bend
 Bocht dubbel 45°
 Coude 45°
 Winkel 45°

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
27PK-4040	5 pc. / 25 pc.	40x40	
27PK-5050	1 pc. / 10 pc.	50x50	
27PK-6363	1 pc. / 5 pc.	63x63	

Type: 28PK-04



Clip for 28PK-2PK1604, 28PK-6PK1604 en 28PK-13PK160416
 Beugel voor 28PK-2PK1604, 28PK-6PK1604 en 28PK-13PK160416
 Attache pour 28PK-2PK1604, 28PK-6PK1604 et 28PK-13PK160416
 Bügel für 28PK-2PK1604, 28PK-6PK1604 en 28PK-13PK160416

Article number	Box	Type	Subgroup
28PK-04	50 pc.	1/2"	

New model: reinforced!

A. STANDARD

Type: 28PK-2PK1604



Double backplate 153mm centres for art. 2PK-1604
 Dubbele muurplaat 153mm asafstand voor art. 2PK-1604
 Culasse double, entraxe 153mm pour art. 2PK-1604
 Wandwinkel doppelt 153mm Abstand für Art.2PK-1604

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
28PK-2PK1604BP *	2 pc. / 10 pc.	2x(16x1/2")	

** With black plug BP04 1/2" male **New model: reinforced!***

Type: 28PK-6PK1604



Double backplate 153mm centres for art. 6PK-1604
 Dubbele muurplaat 153mm asafstand voor art. 6PK-1604
 Culasse double, entraxe 153mm pour art. 6PK-1604
 Wandwinkel doppelt 153mm Abstand für Art.6PK-1604

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
28PK-6PK1604BP *	2 pc. / 18 pc.	2x(16x1/2")	

** With black plug BP04 1/2" male **New model: reinforced!***

Type: 28PK-13PK1604



Double backplate 153mm centres for art. 13PK-160416
 Dubbele muurplaat 153mm asafstand voor art. 13PK-160416
 Culasse double, entraxe 153mm pour art. 13PK-160416
 Wandwinkel doppelt 153mm Abstand für Art.13PK-160416

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
28PK-13PK1604BP *	2 pc. / 8 pc.	2x(16x1/2")	

** With black plug BP04 1/2" male **New model: reinforced!***

B. GAS



Gas: only allowed in countries where has been a HENCO GAS testing + certificate is available !
Gas: enkel toegelaten in landen waar keuring HENCO GAS gebeurd is + certificaat voorhanden is!
Gaz: seulement permis dans des pays où le contrôle a eu lieu + certificat est disponible!
Gas: nur zugelassen in Länder wo HENCO GAS Prüfung geschehen ist + Zertifikat vorhanden ist!

Type: 1PKG



Elbow 90°
 Bocht 90°
 Coude 90°
 Winkel 90°

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
1PKG-1616	10 pc. / 120 pc.	16x16	
1PKG-2020	10 pc. / 80 pc.	20x20	
1PKG-2626	5 pc. / 50 pc.	26x26	
1PKG-3232	5 pc. / 30 pc.	32x32	
1PKG-4040	5 pc. / 20 pc.	40x40	

Type: 2PKG



Backplate elbow female
 Muurplaat binnendraad
 Culasse femelle
 Wandscheibe IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
2PKG-1603	10 pc. / 50 pc.	16x3/8" (56 mm)	
2PKG-1604BP *	10 pc. / 50 pc.	16x1/2" (56 mm)	
2PKG-2004BP *	10 pc. / 50 pc.	20x1/2" (56 mm)	
2PKG-2005	5 pc. / 30 pc.	20x3/4" (56 mm)	
2PKG-2605	5 pc. / 30 pc.	26x3/4" (56 mm)	

* With black plug BP04 1/2

Type: 2PKG-K



Backplate elbow female, short model
 Muurplaat binnendraad, kort
 Culasse femelle, modèle court
 Wandscheibe IG, kurzes Modell

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
2PKG-1604KBP *	10 pc. / 50 pc.	16x1/2" (40 mm)	

* With black plug BP04 1/2

Type: 3PKG



Double backplate elbow female, short model
 Sanitair muurplaat binnendraad dubbel, kort
 Culasse double pour sanitaire, modèle court
 Sanitär Wandscheibe doppelt IG, kurzes Modell

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
3PKG-160416BP *	10 pc. / 30 pc.	16x1/2"x16 (40 mm)	
3PKG-200420BP *	10 pc. / 30 pc.	20x1/2"x20 (40 mm)	

* With black plug BP04 1/2

Type: 5PKG



Bent 90° male iron adapter

Bocht 90° buitendraad

Coude 90° mâle

Winkel 90° AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
5PKG-1604	10 pc. / 60 pc.	16x1/2"	
5PKG-2004	10 pc. / 60 pc.	20x1/2"	
5PKG-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"	
5PKG-2605	10 pc. / 40 pc.	26x3/4"	
5PKG-3206	5 pc. / 20 pc.	32x1"	
5PKG-4007	5 pc. / 15 pc.	40x5/4"	

Type: 6PKG



Bent 90° female iron adapter

Bocht 90° binnendraad

Coude 90° femelle

Winkel 90° IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
6PKG-1604BP *	10 pc. / 60 pc.	16x1/2"	
6PKG-2004BP *	10 pc. / 60 pc.	20x1/2"	
6PKG-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"	
6PKG-2605	10 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
6PKG-3206	5 pc. / 20 pc.	32x1"	
6PKG-4007	5 pc. / 15 pc.	40x5/4"	

* With black plug BP04 1/2

Type: 9PKG



T
T
T
T

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
9PKG-161616	10 pc. / 60 pc.	16x16x16	
9PKG-202020	10 pc. / 50 pc.	20x20x20	
9PKG-262626	5 pc. / 30 pc.	26x26x26	
9PKG-323232	5 pc. / 15 pc.	32x32x32	
9PKG-404040	5 pc. / 10 pc.	40x40x40	



Type: 10PKG



T-reduced centre
T-reductie
T-réduit
T-reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
10PKG-201620	10 pc. / 50 pc.	20x16x20	
10PKG-261626	5 pc. / 30 pc.	26x16x26	
10PKG-262026	5 pc. / 30 pc.	26x20x26	
10PKG-321632	5 pc. / 25 pc.	32x16x32	
10PKG-321832	5 pc. / 25 pc.	32x18x32	
10PKG-322032	5 pc. / 25 pc.	32x20x32	
10PKG-322632	5 pc. / 20 pc.	32x26x32	
10PKG-401640	5 pc. / 15 pc.	40x16x40	
10PKG-402040	5 pc. / 15 pc.	40x20x40	
10PKG-402640	5 pc. / 15 pc.	40x26x40	
10PKG-403240	5 pc. / 10 pc.	40x32x40	

Type: 11PKG



T-branch and line reduced
T-2X reductie
T-2X réduit
T-2X reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
11PKG-201616	10 pc. / 50 pc.	20x16x16	
11PKG-202016	10 pc. / 50 pc.	20x20x16	
11PKG-261620	5 pc. / 30 pc.	26x16x20	
11PKG-262016	5 pc. / 30 pc.	26x20x16	
11PKG-262020	5 pc. / 30 pc.	26x20x20	
11PKG-262616	5 pc. / 30 pc.	26x26x16	
11PKG-262620	5 pc. / 30 pc.	26x26x20	
11PKG-322026	5 pc. / 20 pc.	32x20x26	
11PKG-322626	5 pc. / 20 pc.	32x26x26	
11PKG-402632	5 pc. / 15 pc.	40x26x32	
11PKG-402032	5 pc. / 15 pc.	40x20x32	
11PKG-403232	5 pc. / 10 pc.	40x32x32	
11PKG-404026	5 pc. / 10 pc.	40x40x26	
11PKG-404032	5 pc. / 10 pc.	40x40x32	

Type: 12PKG



T-enlarged branch
T-vergroot
T-agrandi
T-erweitert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
12PKG-162016	10 pc. / 50 pc.	16x20x16	
12PKG-202620	5 pc. / 30 pc.	20x26x20	
12PKG-263226	5 pc. / 20 pc.	26x32x26	
12PKG-324032	5 pc. / 15 pc.	32x40x32	

Type: 13PKG



T-female iron branch
T-binnendraad
T-femelle
T-IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
13PKG-160416BP *	10 pc. / 50 pc.	16X1/2"x16	
13PKG-200420BP *	10 pc. / 50 pc.	20x1/2"x20	
13PKG-200520	10 pc. / 30 pc.	20x3/4"x20	
13PKG-260420BP *	5 pc. / 30 pc.	26x1/2"x20	
13PKG-260426BP *	5 pc. / 30 pc.	26x1/2"x26	
13PKG-260526	5 pc. / 30 pc.	26x3/4"x26	
13PKG-320532	5 pc. / 15 pc.	32x3/4"x32	
13PKG-320632	5 pc. / 10 pc.	32x1"x32	
13PKG-320732	5 pc. / 10 pc.	32x5/4"x32	
13PKG-400640	5 pc. / 10 pc.	40x1"x40	
13PKG-400740	5 pc. / 10 pc.	40x5/4"x40	

* With black plug BP04 1/2

Type: 14PKG



T-male iron branch
T-buitendraad
T-mâle
T-AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
14PKG-160416	10 pc. / 50 pc.	16x1/2"x16	
14PKG-200420	10 pc. / 40 pc.	20x1/2"x20	
14PKG-200520	10 pc. / 30 pc.	20x3/4"x20	
14PKG-260426	5 pc. / 30 pc.	26x1/2"x26	
14PKG-260526	5 pc. / 25 pc.	26x3/4"x26	
14PKG-260626	5 pc. / 20 pc.	26x1"x26	
14PKG-320532	5 pc. / 15 pc.	32x3/4"x32	
14PKG-400640	5 pc. / 10 pc.	40x1"x40	
14PKG-400740	5 pc. / 10 pc.	40x5/4"x40	

Type: 15PKG



Straight coupling
Doorverbinder recht
Manchon
Kupplung

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
15PKG-1616	10 pc. / 150 pc.	16x16	
15PKG-2020	10 pc. / 80 pc.	20x20	
15PKG-2626	5 pc. / 50 pc.	26x26	
15PKG-3232	5 pc. / 30 pc.	32x32	
15PKG-4040	5 pc. / 25 pc.	40x40	

B. GAS



Type: 16PKG



Reducing coupling

Reductie

Réduction

Kupplung-reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
16PKG-2016	10 pc. / 100 pc.	20x16	
16PKG-2616	5 pc. / 60 pc.	26x16	
16PKG-2620	5 pc. / 50 pc.	26x20	
16PKG-3216	5 pc. / 50 pc.	32x16	
16PKG-3220	5 pc. / 40 pc.	32x20	
16PKG-3226	5 pc. / 40 pc.	32x26	
16PKG-4026	5 pc. / 30 pc.	40x26	
16PKG-4032	5 pc. / 25 pc.	40x32	

Type: 17PKG



Straight male iron adapter

Rechte nippel buitendraad

Raccord droit mâle

Übergangsfitting AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
17PKG-1604	10 pc. / 80 pc.	16x1/2"	
17PKG-2004	10 pc. / 80 pc.	20x1/2"	
17PKG-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"	
17PKG-2605	10 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
17PKG-2606	10 pc. / 40 pc.	26x1"	
17PKG-3206	10 pc. / 40 pc.	32x1"	
17PKG-3207	5 pc. / 25 pc.	32x5/4"	
17PKG-4006	5 pc. / 25 pc.	40x1"	
17PKG-4007	5 pc. / 25 pc.	40x5/4"	

Type: 18PKG



Straight female iron adapter

Rechte nippel binnendraad

Raccord droit femelle

Übergangsfitting IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
18PKG-1604	10 pc. / 80 pc.	16x1/2"	
18PKG-2004	10 pc. / 80 pc.	20x1/2"	
18PKG-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"	
18PKG-2605	10 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
18PKG-2606	10 pc. / 40 pc.	26x1"	
18PKG-3206	10 pc. / 40 pc.	32x1"	
18PKG-3207	5 pc. / 25 pc.	32x5/4"	
18PKG-4006	5 pc. / 25 pc.	40x1"	
18PKG-4007	5 pc. / 25 pc.	40x5/4"	



B. GAS

Type: 30PG



Press-fit adapter to copper compression

Doorverbinder Henco pers x koperbuis schroefkoppeling

Machon Henco à sertir x tube de cuivre manchon à visser

Pressfitting x Klemmverbinder für Kupferrohr

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
30PG-1615S	10 pc. / 120 pc.	16x15 Cu	
30PG-2022S	10 pc. / 100 pc.	20x22 Cu	
30PG-2622S	10 pc. / 80 pc.	26x22 Cu	

PVDF PUSH FITTINGS - PVDF STEKKOPPELINGEN - PUSH FITTINGS - STECKFITTINGE



	<i>Page</i>
<i>A. FITTINGS</i>	<i>38</i>
<i>B. MANIFOLDS</i>	<i>44</i>



A. FITTINGS

Type: 1SK



Elbow 90°
Bocht 90°
Coude 90°
Winkel 90°

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
1SK-1616	10 pc. / 70 pc.	16x16	
1SK-2020	10 pc. / 50 pc.	20x20	
1SK-2626	5 pc. / 40 pc.	26x26	

Type: 2SK



Backplate elbow female
Sanitair muurplaat binnendraad
Culasse pour sanitaire femelle
Sanitär Wandscheibe IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
2SK-1604BP *	10 pc. / 40 pc.	16x1/2" (56 mm)	
2SK-2004BP *	10 pc. / 40 pc.	20X1/2" (56 mm)	
2SK-2005	10 pc. / 30 pc.	20X3/4" (56 mm)	
2SK-2605	5 pc. / 20 pc.	26X3/4" (56 mm)	

* With black plug BP04 1/2

Type: 3SK



Double backplate elbow female, short model
Dubbel sanitair muurplaat binnendraad, kort
Culasse double pour sanitaire, modèle court
Sanitär Wandscheibe doppelt IG, kurzes Modell

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
3SK-160416BP *	10 pc. / 30 pc.	16X1/2" (40 mm)	
3SK-200420BP *	10 pc. / 30 pc.	20X1/2" (40 mm)	

* With black plug BP04 1/2" male

Type: 5SK



Bent 90° male iron adapter
Bocht 90° buitendraad
Coude 90° mâle
Winkel 90° AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
5SK-1604	10 pc. / 60 pc.	16X1/2"	
5SK-2004	10 pc. / 50 pc.	20X1/2"	
5SK-2005	10 pc. / 40 pc.	20X3/4"	
5SK-2605	5 pc. / 30 pc.	26X3/4"	

A. FITTINGS



Type: 6SK



Bent 90° female iron adapter
Bocht 90° binnendraad
Coude 90° femelle
Winkel 90° IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
6SK-1604BP *	10 pc. / 60 pc.	16X1/2"	
6SK-2004BP *	10 pc. / 60 pc.	20X1/2"	
6SK-2005	10 pc. / 30 pc.	20X3/4"	
6SK-2605	10 pc. / 30 pc.	26X3/4"	

* With black plug BP04 1/2" male

Type: 9SK



T
T
T
T

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
9SK-161616	10 pc. / 40 pc.	16x16x16	
9SK-202020	10 pc. / 30 pc.	20x20x20	
9SK-262626	5 pc. / 20 pc.	26x26x26	

Type: 10SK



T-reduced centre
T-reductie
T-réduit
T-reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
10SK-201620	10 pc. / 40 pc.	20x16x20	
10SK-261626	5 pc. / 25 pc.	26x16x26	
10SK-262026	5 pc. / 20 pc.	26x20x26	

Type: 11SK



T-branch and line reduced
T-2X reductie
T-2X réduit
T-2X reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
11SK-201616	10 pc. / 40 pc.	20x16x16	
11SK-202016	10 pc. / 30 pc.	20x20x16	
11SK-261620	5 pc. / 25 pc.	26x16x20	
11SK-262016	5 pc. / 25 pc.	26x20x16	
11SK-262020	5 pc. / 25 pc.	26x20x20	
11SK-262616	5 pc. / 25 pc.	26x26x16	
11SK-262620	5 pc. / 20 pc.	26x26x20	



A. FITTINGS

Type: 12SK



T-enlarged branch
T-vergroot
T-agrandi
T-erweitert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
12SK-162016	10 pc. / 40 pc.	16x20x16	
12SK-202620	5 pc. / 30 pc.	20x26x20	

Type: 13SK



T-female iron centre
T-binnendraad
T-femelle
T-IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
13SK-160416BP *	10 pc. / 40 pc.	16x1/2"x16	
13SK-200420BP *	10 pc. / 30 pc.	20x1/2"x20	
13SK-200520	10 pc. / 30 pc.	20x3/4"x20	
13SK-260420BP *	5 pc. / 20 pc.	26x1/2"x20	
13SK-260426BP *	5 pc. / 20 pc.	26x1/2"x26	
13SK-260526	5 pc. / 20 pc.	26x3/4"x26	

* With black plug BP04 1/2" male

Type: 14SK



T-male iron centre
T-buitendraad
T-mâle
T-AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
14SK-160416	10 pc. / 40 pc.	16x1/2"x16	
14SK-200420	10 pc. / 30 pc.	20x1/2"x20	
14SK-260426	5 pc. / 20 pc.	26x1/2"x26	

Type: 15SK



Straight coupling
Doorverbinder recht
Manchon
Kupplung

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
15SK-1616	10 pc. / 70 pc.	16x16	
15SK-2020	10 pc. / 60 pc.	20x20	
15SK-2626	5 pc. / 30 pc.	26x26	

A. FITTINGS



Type: 16SK



Reducing coupling
Reductie
Réduction
Kupplung-reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
16SK-2016	10 pc. / 80 pc.	20x16	
16SK-2616	10 pc. / 50 pc.	26x16	
16SK-2620	10 pc. / 40 pc.	26x20	

Type: 17SK



Straight male iron adapter
Rechte nippel buitendraad
Raccord droit mâle
Übergangsfitting AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
17SK-1603	10 pc. / 80 pc.	16x3/8"	
17SK-1604	10 pc. / 80 pc.	16x1/2"	
17SK-2004	10 pc. / 60 pc.	20x1/2"	
17SK-2005	10 pc. / 60 pc.	20x3/4"	
17SK-2605	10 pc. / 40 pc.	26x3/4"	
17SK-2606	10 pc. / 40 pc.	26x1"	

Type: 18SK



Straight female iron adapter
Rechte nippel binnendraad
Raccord droit femelle
Übergangsfitting IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
18SK-1604	10 pc. / 80 pc.	16x1/2"	
18SK-2004	10 pc. / 80 pc.	20x1/2"	
18SK-2005	10 pc. / 60 pc.	20x3/4"	
18SK-2605	10 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
18SK-2606	10 pc. / 40 pc.	26x1"	

Type: 19SK



Push fitting with eurocone connection
Steekkoppeling met euroconus-aansluiting
Raccord push fit avec eurocone
Steckkupplung mit Eurokonus

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
19SK-1605	10 pc. / 80 pc.	16x3/4" EK	
19SK-2005	10 pc. / 80 pc.	20x3/4" EK	



A. FITTINGS

Type: 26SK



Push fitting with flat sealing
 Steekkoppeling met vlakke dichting
 Raccord push fit avec étanchéité plate
 Steckkupplung mit flach Versiegelung

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
26SK-1605	10 pc. / 80 pc.	16x3/4"	
26SK-2005	10 pc. / 80 pc.	20x3/4"	

Type: SK-PIPESTOP



Stop end for pipe
 Eindstop voor buis
 Bouchon pour tube
 Endkappe für Rohre

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
SK-PIPESTOP16	10 pc. / 120 pc.	16	
SK-PIPESTOP20	10 pc. / 80 pc.	20	
SK-PIPESTOP26	10 pc. / 80 pc.	26	

Type: STOPCLIP



Reusable stop and clip for push fit connection
 Herbruikbare stop en clip voor steekkoppeling
 Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit
 Stopfen und clip für Steckanschluss, wieder verwendbar

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
SK-STOPCLIP16	10 pc. / 120 pc.	16	
SK-STOPCLIP20	10 pc. / 100 pc.	20	
SK-STOPCLIP26	10 pc. / 80 pc.	26	

Type: VISION SET



Vision set
 Vision set
 Vision set
 Vision set

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VISION SET 16	1 pc. / 100 pc.	16	
VISION SET 20	1 pc. / 90 pc.	20	
VISION SET 26	1 pc. / 80 pc.	26	

A. FITTINGS



Type: VISION KEY



Vision key

Vision key

Vision key

Vision key

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VISION KEY 16	1 pc. / 200 pc.	16	
VISION KEY 20	1 pc. / 200 pc.	20	
VISION KEY 26	1 pc. / 200 pc.	26	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



B. MANIFOLDS

Type: VSK-20SK1616S



Manifold Ø20, two SK connections Ø16 and end cap
 Verdeler met voeding Ø20, twee SK-aansluitingen Ø16 en eindstop
 Collecteur avec arrivée Ø20, deux sorties SK Ø16 et bouchon
 Verteiler Ø20, zwei SK-Anschlüsse Ø 16 und Endkappe

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-20SK1616S	1 pc. / 14 pc.	20-1616-S	

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: VSK-26SK1616S



Manifold Ø26, two SK connections Ø16 and end cap
 Verdeler met voeding Ø26, twee SK-aansluitingen Ø16 en eindstop
 Collecteur avec arrivée Ø26, deux sorties SK Ø16 et bouchon
 Verteiler Ø26, zwei SK-Anschlüsse Ø 16 und Endkappe

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-26SK1616S	1 pc. / 14 pc.	26-1616-S	

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: VSK-20SK161616S



Manifold Ø20, three SK connections Ø16 and end cap
 Verdeler met voeding Ø20, drie SK-aansluitingen Ø16 en eindstop
 Collecteur avec arrivée Ø20, trois sorties SK Ø16 et bouchon
 Verteiler Ø20, drei SK-Anschlüsse Ø 16 und Endkappe

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-20SK161616S	1 pc. / 14 pc.	20-161616-S	

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: VSK-26SK161616S



Manifold Ø26, three SK connections Ø16 and end cap
 Verdeler met voeding Ø26, drie SK-aansluitingen Ø16 en eindstop
 Collecteur avec arrivée Ø26, trois sorties SK Ø16 et bouchon
 Verteiler Ø26, drei SK-Anschlüsse Ø 16 und Endkappe

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-26SK161616S	1 pc. / 14 pc.	26-161616-S	

TILL EXHAUSTION OF STOCK

B. MANIFOLDS



Type: VSK-20SK1616D



Manifold Ø20, two SK connections Ø16 and female adapter Ø20
 Verdeler met voeding Ø20, twee SK-aansluitingen Ø 16 en doorverbinder Ø20
 Collecteur avec arrivée Ø20, deux sorties SK Ø16 et manchon SK Ø20
 Verteiler Ø20, zwei SK-Anschlüsse Ø 16 und Ausgang Ø20

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-20SK1616D	1 pc. / 14 pc.	20-1616-20	

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: VSK-26SK1616D



Manifold Ø26, two SK connections Ø16 and female adapter Ø20
 Verdeler met voeding Ø26, twee SK-aansluitingen Ø 16 en doorverbinder Ø20
 Collecteur avec arrivée Ø26, deux sorties SK Ø16 et manchon SK Ø20
 Verteiler Ø26, zwei SK-Anschlüsse Ø 16 und Ausgang Ø20

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-26SK1616D	1 pc. / 14 pc.	26-1616-20	

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: VSK-20SK161616D



Manifold Ø20, three SK connections Ø16 and female adapter Ø20
 Verdeler met voeding Ø20, drie SK-aansluitingen Ø 16 en doorverbinder Ø20
 Collecteur avec arrivée Ø20, trois sorties SK Ø16 et manchon SK Ø20
 Verteiler Ø20, drei SK-Anschlüsse Ø 16 und Ausgang Ø20

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-20SK161616D	1 pc. / 10 pc.	20-161616-20	

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: VSK-26SK161616D



Manifold Ø26, three SK connections Ø16 and female adapter Ø20
 Verdeler met voeding Ø26, drie SK-aansluitingen Ø 16 en doorverbinder Ø20
 Collecteur avec arrivée Ø26, trois sorties SK Ø16 et manchon SK Ø20
 Verteiler Ø26, drei SK-Anschlüsse Ø 16 und Ausgang Ø20

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-26SK161616D	1 pc. / 10 pc.	26-161616-20	

TILL EXHAUSTION OF STOCK



B. MANIFOLDS

Type: VSK-26SK1616E



Manifold Ø26, two SK connections Ø16 and female adapter Ø26
 Verdeler met voeding Ø26, twee SK-aansluitingen Ø 16 en doorverbinder Ø26
 Collecteur avec arrivée Ø26, deux sorties SK Ø16 et manchon SK Ø26
 Verteiler Ø26, zwei SK-Anschlüsse Ø 16 und Ausgang Ø26

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-26SK1616E	1 pc. / 14 pc.	26-1616-26	

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: VSK-1616



Extension or body for manifold, two SK connections Ø16
 Verlengstuk of basis voor verdeler, twee SK-aansluitingen Ø16
 Complément ou base collecteur, deux sorties SK Ø16
 Erweiterung oder Basiskörper für Verteiler, zwei SK-Anschlüsse Ø16

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-1616	1 pc. / 14 pc.	1616	

Type: VSK-161616



Extension or body for manifold, three SK connections Ø16
 Verlengstuk of basis voor verdeler, drie SK-aansluitingen Ø16
 Complément ou base collecteur, trois sorties SK Ø16
 Erweiterung oder Basiskörper für Verteiler, drei SK-Anschlüsse Ø16

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-161616	1 pc. / 14 pc.	161616	

Type: VSKEK-0502



Extension or body for manifold, two eurocone connections
 Verlengstuk of basis voor verdeler, twee euroconus-aansluitingen
 Complément ou base collecteur, deux sorties eurocone
 Erweiterung oder Basiskörper für Verteiler, zwei Eurokonus-Anschlüsse

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSKEK-0502	1 pc. / 14 pc.	2x3/4"EK	

B. MANIFOLDS



Type: VSKEK-0503



Extension or body for manifold, three eurocone connections
 Verlengstuk of basis voor verdeler, drie euroconus-aansluitingen
 Complément ou base collecteur, trois sorties eurocone
 Erweiterung oder Basiskörper für Verteiler, drei Eurokonus-Anschlüssen

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSKEK-0503	1 pc. / 14 pc.	3x3/4"EK	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Type: 19SK



Push fitting with eurocone connection
 Steekkoppeling met euroconus-aansluiting
 Raccord push fit avec eurocone
 Steckkupplung mit Eurokonus

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
19SK-1605	10 pc. / 80 pc.	16x3/4" EK	
19SK-2005	10 pc. / 80 pc.	20x3/4" EK	

Type: VVSK



Straight entry piece
 Voeding voor verdeler
 Arrivée pour collecteur
 Eingang für Verteiler

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VVSK-20	1 pc. / 20 pc.	20	
VVSK-26	1 pc. / 20 pc.	26	

Type: VVSK-90



Bent 90° for manifold
 Bocht 90° voor verdeler
 Courbe 90° pour collecteur
 Winkel 90° für Verteiler

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VVSK-20-90	10 pc. / 70 pc.	20-90	
VVSK-26-90	10 pc. / 50 pc.	26-90	



B. MANIFOLDS

Type: VSK-T

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



T for manifold
 T voor verdeler
 T pour collecteur
 T für Verteiler

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VSK-T202020	10 pc. / 40 pc.	20-20-20	
VSK-T262626	10 pc. / 20 pc.	26-26-26	

Type: VS-ENDCAP



Stop end female for manifold
 Eindstop binnendraad voor verdeler
 Bouchon femelle pour collecteur
 Endkappe IG für Verteiler

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VS-ENDCAP	10 pc. / 180 pc.	F	

Type: VS-ENDCAP-M



Stop end male for manifold
 Eindstop buitendraad voor verdeler
 Bouchon mâle pour collecteur
 Endkappe AG für Verteiler

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VS-ENDCAP-M	10 pc. / 150 pc.	M	

Type: VDSK



Straight female adapter for manifold or manifold extension
 Doorverbinder voor montage op verdeler of verlengstuk
 Manchon pour bout de collecteur
 Ausgang für Verteiler

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
VDSK-20	10 pc. / 80 pc.	20	
VDSK-26	10 pc. / 60 pc.	26	

B. MANIFOLDS



Type: STOPCLIP



Reusable stop and clip for push fit connection
Herbruikbare stop en clip voor steekkoppeling
Bouchon et clip réutilisables pour connection push fit
Stopfen und clip für Steckanschluss, wieder verwendbar

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
SK-STOPCLIP16	10 pc. / 120 pc.	16	
SK-STOPCLIP20	10 pc. / 100 pc.	20	
SK-STOPCLIP26	10 pc. / 80 pc.	26	

Type: SK-B05



Bracket for Vision manifolds
Beugel voor Vision verdelers
Support double pour collecteurs Vision
Halter für Vision Verteiler

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
SK-B05	1 pc. / 200 pc.	B05	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BRASS PRESS FITTINGS - MESSING PERSKOPPELINGEN - RACCORDS À SERTIR EN LAITON - MESSING PRESSFITTINGE



	<i>Page</i>
<i>A. STANDARD</i>	<i>51</i>
<i>B. GAS</i>	<i>64</i>

A. STANDARD



Type: 2P



Backplate elbow female
Sanitair muurplaat binnendraad
Culasse pour sanitaire femelle
Sanitär Wandscheibe IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
2P-1404	10 pc. / 50 pc.	14x1/2" (52 mm)	
2P-1604	10 pc. / 50 pc.	16x1/2" (52 mm)	
2P-1804	10 pc. / 50 pc.	18x1/2" (52 mm)	
2P-2004	10 pc. / 50 pc.	20x1/2" (52 mm)	
2P-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4" (52 mm)	
2P-2605	5 pc. / 50 pc.	26x3/4" (52 mm)	

Type: 2P-K



Backplate elbow female, short model
Sanitair muurplaat binnendraad, kort
Culasse pour sanitaire femelle, modèle court
Sanitär Wandscheibe IG, kurzes Modell

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
2P-1404K	10 pc. / 50 pc.	14x1/2" (35 mm)	
2P-1604K	10 pc. / 50 pc.	16x1/2" (35 mm)	

Type: 4P



Backplate elbow female, extended model
Sanitair muurplaat binnendraad, lang
Culasse pour sanitaire femelle, modèle long
Sanitär Wandscheibe IG, langes Modell

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
4P-1604	10 pc. / 40 pc.	16x1/2" (78 mm)	
4P-1804	10 pc. / 40 pc.	18x1/2" (78 mm)	
4P-2004	10 pc. / 40 pc.	20x1/2" (78 mm)	

Type: 3P



Double backplate elbow female
Sanitaire muurplaat binnendraad, dubbel
Double culasse pour sanitaire femelle
Sanitär Wandscheibe doppelt IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
3P-160416	10 pc. / 40 pc.	16x1/2"x16 (52 mm)	
3P-200420	10 pc. / 40 pc.	20x1/2"x20 (52 mm)	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. STANDARD

Type: 7P



Backplate elbow male
Sanitair muurplaat buitendraad
Culasse pour sanitaire mâle
Sanitär Wandscheibe AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
7P-1605	10 pc. / 30 pc.	16x3/4" (78 mm)	
7P-1805	10 pc. / 30 pc.	18x3/4" (78 mm)	
7P-2005	10 pc. / 30 pc.	20x3/4" (78 mm)	
7P-1605K	10 pc. / 30 pc.	16x3/4" (65 mm)	

Type: 8P



Washing machine adapter
Wasmachine aansluiting inbouwdoos
Culasse pour machine à laver
UP-Spülkastenwinkel

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
8P-1604	10 pc. / 50 pc.	16x1/2"	

Type: 28P



Double backplate elbow female, short model
Dubbele muurplaat
Culasse double
Wandwinkel doppelt

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
28P-14041604	2 pc. / 24 pc.	14x1/2"x16x1/2" (153)	
28P-16041604	2 pc. / 24 pc.	16x1/2"x16x1/2" (153)	

Type: 28PV



Double backplate elevated
Dubbele muurplaat verhoogd
Culasse couble surélevé
Wandwinkel doppelt erhöht

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
28PV-16031603	2 pc. / 24 pc.	16x3/8"x16x3/8" (120)	
28PV-16041604	2 pc. / 20 pc.	16x1/2"x16x1/2" (153)	

A. STANDARD



Type: 6P



Bent 90° female iron adapter

Bocht 90° binnendraad

Coude 90° femelle

Winkel 90° IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
6P-1404	10 pc. / 120 pc.	14x1/2"	
6P-1604	10 pc. / 120 pc.	16x1/2"	
6P-1804	10 pc. / 120 pc.	18x1/2"	
6P-2004	10 pc. / 120 pc.	20x1/2"	
6P-2005	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"	
6P-2605	5 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
6P-3206	5 pc. / 30 pc.	32x1"	

Type: 5P



Bent 90° male iron adapter

Bocht 90° buitendraad

Coude 90° mâle

Winkel 90° AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
5P-1404	10 pc. / 150 pc.	14x1/2"	
5P-1603	10 pc. / 150 pc.	16x3/8"	
5P-1604	10 pc. / 150 pc.	16x1/2"	
5P-1804	10 pc. / 120 pc.	18x1/2"	
5P-2004	10 pc. / 100 pc.	20x1/2"	
5P-2005	10 pc. / 80 pc.	20x3/4"	
5P-2605	10 pc. / 60 pc.	26x3/4"	
5P-3206	8 pc. / 25 pc.	32x1"	

Type: 1P



Elbow 90°

Bocht 90°

Coude 90°

Winkel 90°

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
1P-1414	10 pc. / 150 pc.	14x14	
1P-1616	10 pc. / 150 pc.	16x16	
1P-1818	10 pc. / 100 pc.	18x18	
1P-2020	10 pc. / 80 pc.	20x20	
1P-2626	5 pc. / 50 pc.	26x26	
1P-3232	5 pc. / 30 pc.	32x32	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

A. STANDARD

Type: 9P



T
T
T
T

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
9P-141414	10 pc. / 100 pc.	14x14x14	
9P-161616	10 pc. / 60 pc.	16x16x16	
9P-181818	10 pc. / 60 pc.	18x18x18	
9P-202020	10 pc. / 50 pc.	20x20x20	
9P-262626	5 pc. / 30 pc.	26x26x26	
9P-323232	1 pc. / 20 pc.	32x32x32	

Type: 10P



T-reduced centre
T-reductie
T-réduit
T-reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
10P-161416	10 pc. / 50 pc.	16x14x16	
10P-181418	10 pc. / 50 pc.	18x14x18	
10P-181618	10 pc. / 60 pc.	18x16x18	
10P-201620	10 pc. / 50 pc.	20x16x20	
10P-201820	10 pc. / 50 pc.	20x18x20	
10P-261626	5 pc. / 30 pc.	26x16x26	
10P-261826	5 pc. / 30 pc.	26x18x26	
10P-262026	5 pc. / 30 pc.	26x20x26	
10P-321632	5 pc. / 20 pc.	32x16x32	
10P-321832	5 pc. / 20 pc.	32x18x32	
10P-322032	5 pc. / 20 pc.	32x20x32	
10P-322632	5 pc. / 20 pc.	32x26x32	

A. STANDARD



Type: 11P



T-branch and line reduced

T-2X reductie

T-2X réduit

T-2X reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
11P-161414	10 pc. / 60 pc.	16x14x14	
11P-181616	10 pc. / 50 pc.	18x16x16	
11P-201616	10 pc. / 50 pc.	20x16x16	
11P-201818	10 pc. / 50 pc.	20x18x18	
11P-202016	10 pc. / 50 pc.	20x20x16	
11P-261620	5 pc. / 30 pc.	26x16x20	
11P-262016	5 pc. / 30 pc.	26x20x16	
11P-262020	5 pc. / 30 pc.	26x20x20	
11P-262616	5 pc. / 30 pc.	26x26x16	
11P-262620	5 pc. / 30 pc.	26x26x20	
11P-322026	5 pc. / 20 pc.	32x20x26	
11P-322626	5 pc. / 20 pc.	32x26x26	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Type: 12P



T-enlarged branch

T-vergroot

T-agrandi

T-erweitert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
12P-161816	10 pc. / 60 pc.	16x18x16	
12P-162016	10 pc. / 60 pc.	16x20x16	
12P-202620	5 pc. / 30 pc.	20x26x20	
12P-263226	5 pc. / 20 pc.	26x32x26	

Type: 13P



T-with female iron branch

T-binnendraad

T-femelle

T-IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
13P-160416	10 pc. / 60 pc.	16x1/2"x16	
13P-180418	10 pc. / 60 pc.	18x1/2"x18	
13P-200420	10 pc. / 50 pc.	20x1/2"x20	
13P-200520	10 pc. / 30 pc.	20x3/4"x20	
13P-260420	5 pc. / 30 pc.	26x1/2"x20	
13P-260426	5 pc. / 30 pc.	26x1/2"x26	
13P-260526	5 pc. / 30 pc.	26x3/4"x26	
13P-320532	5 pc. / 20 pc.	32x3/4"x32	
13P-320632	5 pc. / 20 pc.	32x1"x32	
13P-320732	5 pc. / 20 pc.	32x5/4"x32	

A. STANDARD

Type: 14P



T-with male iron branch
T-buitendraad
T-måle
T-AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
14P-160416	10 pc. / 60 pc.	16x1/2"x16	
14P-180418	10 pc. / 60 pc.	18x1/2"x18	
14P-200420	10 pc. / 60 pc.	20x1/2"x20	
14P-200520	5 pc. / 30 pc.	20x3/4"x20	
14P-260426	5 pc. / 30 pc.	26x1/2"x26	
14P-260526	5 pc. / 30 pc.	26x3/4"x26	
14P-260626	5 pc. / 30 pc.	26x1"x26	
14P-320532	5 pc. / 20 pc.	32x3/4"x32	
14P-320632	5 pc. / 20 pc.	32x1"x32	

Type: 15P



Straight coupling
Doorverbinder recht
Manchon
Kupplung

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
15P-1414	10 pc. / 200 pc.	14x14	
15P-1616	10 pc. / 200 pc.	16x16	
15P-1818	10 pc. / 150 pc.	18x18	
15P-2020	10 pc. / 140 pc.	20x20	
15P-2626	5 pc. / 80 pc.	26x26	
15P-3232	5 pc. / 50 pc.	32x32	

Type: 16P



Reducing coupling
Reductie
Réduction
Reduktion

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
16P-1614	10 pc. / 150 pc.	16x14	
16P-1814	10 pc. / 150 pc.	18x14	
16P-1816	10 pc. / 150 pc.	18x16	
16P-2014	10 pc. / 150 pc.	20x14	
16P-2016	10 pc. / 150 pc.	20x16	
16P-2018	10 pc. / 150 pc.	20x18	
16P-2616	5 pc. / 100 pc.	26x16	
16P-2618	5 pc. / 100 pc.	26x18	
16P-2620	5 pc. / 80 pc.	26x20	
16P-3216	5 pc. / 60 pc.	32x16	
16P-3220	5 pc. / 60 pc.	32x20	
16P-3226	5 pc. / 60 pc.	32x26	

A. STANDARD



Type: 17P



Straight male iron adapter
 Rechte nippel buitendraad
 Raccord droit mâle
 Übergangsfitting AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
17P-1403	10 pc. / 250 pc.	14x3/8"	
17P-1404	10 pc. / 150 pc.	14x1/2"	
17P-1603	10 pc. / 150 pc.	16x3/8"	
17P-1604	10 pc. / 150 pc.	16x1/2"	
17P-1804	10 pc. / 150 pc.	18x1/2"	
17P-1805	10 pc. / 150 pc.	18x3/4"	
17P-2004	10 pc. / 150 pc.	20x1/2"	
17P-2005	10 pc. / 150 pc.	20x3/4"	
17P-2605	5 pc. / 80 pc.	26x3/4"	
17P-2606	5 pc. / 80 pc.	26x1"	
17P-3206	5 pc. / 50 pc.	32x1"	
17P-3207	5 pc. / 40 pc.	32x5/4"	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: 18P



Straight female iron adapter
 Rechte nippel binnendraad
 Raccord droit femelle
 Übergangsfitting IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
18P-1404	10 pc. / 200 pc.	14x1/2"	
18P-1604	10 pc. / 150 pc.	16x1/2"	
18P-1804	10 pc. / 120 pc.	18x1/2"	
18P-1805	10 pc. / 100 pc.	18x3/4"	
18P-2004	10 pc. / 100 pc.	20x1/2"	
18P-2005	10 pc. / 100 pc.	20x3/4"	
18P-2605	5 pc. / 80 pc.	26x3/4"	
18P-2606	5 pc. / 70 pc.	26x1"	
18P-3206	5 pc. / 50 pc.	32x1"	
18P-3207	5 pc. / 30 pc.	32x5/4"	

Type: 19P



Nickel plated press-fit adapter to eurocone
 Aansluiting met euroconus-koppeling vernikkeld
 Raccordement avec raccord à visser eurocone nickelé
 Anschlussverschraubung mit Eurokonus vernikkelt

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
19P-1605	10 pc. / 150 pc.	16x3/4" EK	
19P-1805	10 pc. / 150 pc.	18x3/4" EK	
19P-2005	10 pc. / 140 pc.	20x3/4" EK	

A. STANDARD

Type: 33P



Nickel plated press-fit adapter to eurocone, bent 90°
 Aansluiting met euroconus-koppeling vernikkeld, 90° haaks
 Raccordement avec raccord à visser eurocone nickelé, coude 90°
 Anschlussverschraubung mit Eurokonus vernickelt, Winkel 90°

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
• 33P-1605	10 pc. / 60 pc.	16x3/4" EK	

Type: 26P



Pressfitting self-filling
 Aansluiting met buitendraad, vlakke dichting
 Raccord auto-étanche
 Pressfitting mit AG flachdichtend

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
26P-1604	10 pc. / 100 pc.	16x1/2"	
26P-1605	10 pc. / 80 pc.	16x3/4"	
26P-1804	10 pc. / 100 pc.	18x1/2"	
26P-1805	10 pc. / 80 pc.	18x3/4"	
26P-2004	10 pc. / 80 pc.	20x1/2"	
26P-2005	10 pc. / 70 pc.	20x3/4"	
26P-2605	5 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
26P-2606	5 pc. / 40 pc.	26x1"	
26P-3206	5 pc. / 40 pc.	32x1"	

Type: 26P-Z



Press-fit swivel adapter
 Aansluiting met binnendraad, vlakke dichting
 Raccord auto-étanche sans nipple
 Pressfitting mit IG flachdichtend ohne Nippel

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
26P-16Z04	10 pc. / 150 pc.	16x1/2"	
26P-16Z	10 pc. / 80 pc.	16x3/4"	
26P-18Z	10 pc. / 80 pc.	18x3/4"	
26P-20Z	10 pc. / 70 pc.	20x3/4"	

Type: N



Nipple for 26P-Z
 Nippel voor 26P-Z
 Nipple pour 26P-Z
 Nippel für 26P-Z

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
N04	10 pc. / 250 pc.	1/2"	
N05	10 pc. / 200 pc.	3/4"	

A. STANDARD



Type: 27P



45° bend
Bocht dubbel 45°
Coude 45°
Winkel 45°

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
27P-2626	5 pc. / 50 pc.	26x26	
27P-3232	5 pc. / 30 pc.	32x32	

Type: 29P



Press-fit adapter to copper pipe
Persfitting met eraan gelaste koperbuis
Manchon à sertir avec tube de cuivre soudé
Pressfitting mit geschweisstem Kupferrohr

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
29P-1615	10 pc. / 120 pc.	16x15 Cu	
29P-2022	10 pc. / 70 pc.	20x22 Cu	
29P-2622	10 pc. / 70 pc.	26x22 Cu	

Type: 37P



Press-fit adapter to copper pipe, elbow
Persfitting met eraan gelaste koperbuis, knie
Manchon à sertir avec tube de cuivre soudé, coude
Pressfitting mit geschweisstem Kupferrohr, Winkel

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
37P-1412	10 pc. / 60 pc.	14x12 Cu (85 mm)	
37P-1412L	10 pc. / 60 pc.	14x12 Cu (135 mm)	
37P-1612	10 pc. / 60 pc.	16x12 Cu (85 mm)	
37P-1612L	10 pc. / 60 pc.	16x12 Cu (135 mm)	
37P-1615	10 pc. / 60 pc.	16x15Cu (85 mm)	
37P-1615L	10 pc. / 60 pc.	16x15 Cu (135 mm)	

Type: 30P



Press-fit adapter to copper compression
Doorverbinder Henco pers x koperbuis schroefkoppeling
Manchon Henco à sertir x tube de cuivre manchon à visser
Pressfitting x Klemmverbinder für Kupferrohr

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
30P-1615S	10 pc. / 120 pc.	16x15 Cu	
30P-2022S	10 pc. / 100 pc.	20x22 Cu	
30P-2622S	10 pc. / 80 pc.	26x22 Cu	

A. STANDARD

Type: 40P



Press-fit elbow to copper compression
 Bocht Henco pers x koperbuis schroefkoppeling
 Coude Henco à sertir x tube de cuivre manchon à visser
 Winkel Henco Press x Klemmverbinder für Kupferrohr

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
40P-1615S	10 pc. / 60 pc.	16x15 Cu	
40P-2022S	10 pc. / 60 pc.	20x22 Cu	
40P-2622S	10 pc. / 60 pc.	26x22 Cu	

Type: 32P



Press-fit adapter to copper press (V-profile)
 Doorverbinder Henco pers x koper pers (V-profiel)
 Manchon Henco à sertir x cuivre à sertir (profil V)
 Pressfitting Henco x Pressfitting für Kupferrohr (Presskontur V)

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
32P-1615P	10 pc. / 150 pc.	16x15Cu V-profile	

Type: 31P



Double crossover tee
 Kruisingsvrij T-stuk
 Double T croisé
 Kreuzungs-T-Stück

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
31P-161616	1 pc. / 20 pc.	16x16x16	
31P-161620	1 pc. / 20 pc.	16x16x20	
31P-201616	1 pc. / 20 pc.	20x16x16	
31P-201620	1 pc. / 20 pc.	20x16x20	
31P-202020	1 pc. / 20 pc.	20x20x20	

Type: ISO-BOX



Insulation box for double crossover tee
 Isolatiebox voor kruisingsvrij T-Stuk
 Boîte d'isolation pour T croisé
 Isolierboxen für Kreuzungs-T-Stück

Article number	Box	Type	Subgroup
ISO-BOX	1 pc.	INSULATION BOX	

A. STANDARD



Type: 22P



T, radiator connecton nickel-plated 300 mm copper pipe Ø15
 Radiatoraansluiting T vernikkeld met 300 mm koperbuis Ø15
 T, alimentation radiateur nickelé 300 mm tube de cuivre Ø15
 Heizkörperanschlusss T vernickelt 300 mm Kupferrohr Ø15

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
22P-1404	2 pc. / 50 pc.	14x15Cux14	
22P-1604	2 pc. / 50 pc.	16x15Cux16	
22P-1804	2 pc. / 30 pc.	18x15Cux18	
22P-2004	2 pc. / 30 pc.	20x15Cux20	

Type: 23P



T, radiator connection nickel-plated 1100 mm copper pipe Ø15
 Radiatoraansluiting T vernikkeld met 1100 mm koperbuis Ø15
 T, alimentation radiateur nickelé 1100 mm tube de cuivre Ø15
 Heizkörperanschluss T vernickelt 1100 mm Kupferrohr Ø15

Article number	Bag	Type	Subgroup
23P-1604	2 pc.	16x15Cux16	
23P-1804	2 pc.	18x15Cux18	
23P-2004	2 pc.	20x15Cux20	

Type: 24P



Radiator connection nickel-plated 300 mm copper pipe Ø15
 Radiatoraansluitbocht vernikkeld met 300 mm koperbuis Ø15
 Alimentation radiateur nickelé 300 mm tube de cuivre Ø15
 Heizkörperanschluss vernickelt 300 mm Kupferrohr Ø15

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
24P-1404	2 pc. / 50 pc.	14x15Cu	
24P-1604	2 pc. / 50 pc.	16x15Cu	
24P-1804	2 pc. / 50 pc.	18x15Cu	
24P-2004	2 pc. / 50 pc.	20x15Cu	

Type: 25P



Radiator connection nickel-plated 1100 mm copper pipe Ø15
 Radiatoraansluitbocht vernikkeld met 1100 mm koperbuis Ø15
 Alimentation radiateur nickelé 1100 mm tube de cuivre Ø15
 Heizkörperanschluss vernickelt 1100 mm Kupferrohr Ø15

Article number	Bag	Type	Subgroup
25P-1604	2 pc.	16x15Cu	
25P-1804	2 pc.	18x15Cu	
25P-2004	2 pc.	20x15Cu	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

A. STANDARD

Type: 20P



Fitting short model for plint-heating
 Fitting kort model voor plintverwarming
 Raccord pour montage dans la plinte
 Sockelleisten- Anschluss-Set kurz von unten

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
20P-1604	2 pc. / 10 pc.	16x1/2"	
20P-1804	2 pc. / 10 pc.	18x1/2"	
20P-2004	2 pc. / 10 pc.	20x1/2"	

Type: 21P



Elbow for plinth heating chrome-plated
 Bocht voor plintverwarming verchromd
 Equerre chromée pour montage dans la plinte
 Sockelleistenanschluss Winkel verchromt

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
21P-1504	2 pc. / 40 pc.	15x1/2"	

Type: HULS



Stainless steel press fit shroud
 Inox huls voor perskoppeling
 Bâgnes en inox pour raccord à sertir
 Presshülsen Nirosta

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
H14	10 pc. / 200 pc.	Ø14	
H16	10 pc. / 200 pc.	Ø16	
H18	10 pc. / 200 pc.	Ø18	
H20	10 pc. / 200 pc.	Ø20	
H26	5 pc. / 100 pc.	Ø26	
H32	1 pc. / 100 pc.	Ø32	
H40	1 pc. / 80 pc.	Ø40	
H50	1 pc. / 40 pc.	Ø50	
H63	1 pc. / 20 pc.	Ø63	

Type: 38P



Double bend for radiator nickel plated 300 mm copper pipe Ø15, open end
 Dubbele radiatorbocht koperbuis Ø15, 300 mm, vernikkeld, open einde
 Double courbe radiateur nickelé 300 mm tube en cuivre, bout ouvert
 Doppelter Heizkörperwinkel vernickelt 300 mm Kupferrohr Ø15, offen Ende

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
38P-160440	1 pc. / 10 pc.	16x1/2" (AS = 40 mm)	
38P-160450	1 pc. / 8 pc.	16x1/2" (AS = 50 mm)	



Type: 39P



Double bend for radiator nickel plated 300 mm copper pipe Ø15, connected end
 Dubbele radiatorbocht koperbuis Ø15, 300 mm, vernikkeld, doorverbonden
 einde

Double courbe radiateur nickelé 300 mm tube en cuivre, bout rattaché
 Doppelter Heizkörperwinkel vernickelt 300 mm Kupferrohr Ø15, durchgestelltes
 Ende

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
39P-160450	1 pc. / 8 pc.	16x1/2" (AS = 50 mm)	

Interaxis 50 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B. GAS

1 *Gas: only allowed in countries where has been a HENCO GAS testing + certificate is available !*
2 *Gas: enkel toegelaten in landen waar keuring HENCO GAS gebeurd is + certificaat voorhanden is!*
3 *Gaz: seulement permis dans des pays où le contrôle a eu lieu + certificat est disponible!*
4 *Gas: nur zugelassen in Länder wo HENCO GAS Prüfung geschehen ist + Zertifikat vorhanden ist!*

4 Type: 30PG



5 Press-fit adapter to copper compression

6 Doorverbinder Henco pers x koperbuis schroefkoppeling

7 Manchon henco à sertir x tube de cuivre manchon à visser

8 Pressfitting x Klemmverbinder für Kupferrohr

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
30PG-1615S	10 pc. / 120 pc.	16x15 Cu	
30PG-2022S	10 pc. / 100 pc.	20x22 Cu	
30PG-2622S	10 pc. / 80 pc.	26x22 Cu	





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: 1



Straight male iron adapter
Rechte nippel buitendraad
Raccord droit mâle
Kupplung AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
1-1403C *	10 pc. / 200 pc.	14x3/8" + o-ring	
1-1404	10 pc. / 250 pc.	14x1/2" + o-ring	
1-1604	10 pc. / 250 pc.	16x1/2" + o-ring	
1-1604Z	10 pc. / 250 pc.	16x1/2"	
1-1605	10 pc. / 150 pc.	16x3/4"	
1-1804	10 pc. / 150 pc.	18x1/2" + o-ring	
1-1805	10 pc. / 150 pc.	18x3/4"	
1-2004	10 pc. / 150 pc.	20x1/2" + o-ring	
1-2004Z	10 pc. / 150 pc.	20x1/2"	
1-2005	10 pc. / 150 pc.	20x3/4"	
1-2605	5 pc. / 80 pc.	26x3/4"	
1-2606	5 pc. / 80 pc.	26x1"	
1-3206	5 pc. / 80 pc.	32x1"	

* FOR FUEL OIL

Type: 2



Straight coupling
Doorverbinder recht
Manchon
Kupplung doppelt

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
2-1414	10 pc. / 200 pc.	14x14	
2-1616	10 pc. / 200 pc.	16x16	
2-1818	10 pc. / 120 pc.	18x18	
2-2020	10 pc. / 120 pc.	20x20	
2-2626	5 pc. / 60 pc.	26x26	
2-3232	5 pc. / 40 pc.	32x32	

Type: 3



Straight female iron adapter
Rechte nippel binnendraad
Raccord droit femelle
Kupplung IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
3-1403C *	10 pc. / 200 pc.	14x3/8"	
3-1404	10 pc. / 200 pc.	14x1/2"	
3-1604	10 pc. / 200 pc.	16x1/2"	
3-1804	10 pc. / 120 pc.	18x1/2"	
3-2004	10 pc. / 120 pc.	20x1/2"	
3-2005	10 pc. / 120 pc.	20x3/4"	
3-2605	5 pc. / 100 pc.	26x3/4"	
3-2606	5 pc. / 80 pc.	26x1"	
3-3206	5 pc. / 80 pc.	32x1"	

* FOR FUEL OIL



Type: 4



Elbow 90°
Bocht 90°
Coude 90°
Winkel 90°

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
4-1414	10 pc. / 150 pc.	14x14	
4-1616	10 pc. / 150 pc.	16x16	
4-1818	10 pc. / 80 pc.	18x18	
4-2020	10 pc. / 60 pc.	20x20	
4-2626	10 pc. / 40 pc.	26x26	
4-3232	5 pc. / 32 pc.	32x32	

Type: 5



Bent 90° male iron adapter
Bocht 90° buitendraad
Coude 90° mâle
Winkel 90° AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
5-1404	10 pc. / 150 pc.	14x1/2"	
5-1604	10 pc. / 150 pc.	16x1/2"	
5-1804	10 pc. / 100 pc.	18x1/2"	
5-1805	10 pc. / 100 pc.	18x3/4"	
5-2005	10 pc. / 100 pc.	20x3/4"	
5-2605	5 pc. / 40 pc.	26x3/4"	
5-2606	5 pc. / 40 pc.	26x1"	
5-3206	5 pc. / 40 pc.	32x1"	

Type: 6



Bent 90° female iron adapter
Bocht 90° binnendraad
Coude 90° femelle
Winkel 90° IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
6-1404	10 pc. / 150 pc.	14x1/2"	
6-1604	10 pc. / 150 pc.	16x1/2"	
6-1804	10 pc. / 90 pc.	18x1/2"	
6-1805	10 pc. / 80 pc.	18x3/4"	
6-2004	10 pc. / 80 pc.	20x1/2"	
6-2005	10 pc. / 80 pc.	20x3/4"	
6-2605	5 pc. / 50 pc.	26x3/4"	
6-2606	5 pc. / 30 pc.	26x1"	
6-3206	5 pc. / 40 pc.	32x1"	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



Type: 7



Backplate elbow with branch connection
 Sanitair muurplaat binnendraad
 Cuclasse pour sanitaire femelle
 Sanitär Wandscheibe

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
7-1404	10 pc. / 80 pc.	14x1/2"	
7-1604	10 pc. / 80 pc.	16x1/2"	
7-1804	10 pc. / 60 pc.	18x1/2"	
7-2004	10 pc. / 60 pc.	20x1/2"	
7-2005	10 pc. / 40 pc.	20x3/4"	

Type: 7D



Backplate elbow with branch connection
 Sanitair muurplaat binnendraad dubbel
 Cuclasse pour sanitaire femelle double
 Sanitär Wandscheibe doppelt

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
7-160416	10 pc. / 50 pc.	16x1/2"x16	

Type: H



Bracket for backplate elbow
 Tappuntbeugel
 Support pour culasse sanitaire
 Halteplatte

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
H716042005	10 pc. / 250 pc.	For: art. 7-1604, 7-1804, 7-20	

Type: 8



T
T
T
T

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
8-141414	10 pc. / 100 pc.	14x14x14	
8-161616	10 pc. / 80 pc.	16x16x16	
8-181818	10 pc. / 50 pc.	18x18x18	
8-202020	10 pc. / 50 pc.	20x20x20	
8-262626	5 pc. / 30 pc.	26x26x26	
8-323232	5 pc. / 20 pc.	32x32x32	



Type: 9



T-female iron branch
T-binnendraad
T-femelle
T-IG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
9-140414	10 pc. / 80 pc.	14x1/2"x14	
9-160416	10 pc. / 80 pc.	16x1/2"x16	
9-180418	10 pc. / 60 pc.	18x1/2"x18	
9-180518	10 pc. / 50 pc.	18x3/4"x18	
9-200420	10 pc. / 40 pc.	20x1/2"x20	
9-200520	10 pc. / 40 pc.	20x3/4"x20	
9-260526	5 pc. / 30 pc.	26x3/4"x26	
9-260626	5 pc. / 30 pc.	26x1"x26	
9-320632	5 pc. / 20 pc.	32x1"x32	

Type: 10



Nut, insert and jointing ring
Moer, Insert en klemring
Ecrou, insert et biccône
Mutter, Stutzhülse und Klemmring

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
10-161404SN	10 pc. / 300 pc.	14x1/2"	
10-1604SN	10 pc. / 300 pc.	16x1/2"	

Type: 11



T-male iron branch
T-buitendraad
T-mâle
T-AG

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
11-160416	10 pc. / 80 pc.	16x1/2"x16	
11-200420	10 pc. / 70 pc.	20x1/2"x20	
11-200520	10 pc. / 50 pc.	20x3/4"x20	
11-260526	5 pc. / 30 pc.	26x3/4"x26	
11-260626	5 pc. / 30 pc.	26x1"x26	
11-320632	5 pc. / 20 pc.	32x1"x32	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



Type: 13



Nut, insert and jointing ring to copper compression
 Adapter voor schroeffitting naar Henco buis
 Adapteur pour change raccord à cuivre en Henco
 Verbindungsstück Kupfer Schraubfittings auf Henco

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
13-1415 *	10 pc. / 200 pc.	14x15 Cu	
13-1615 *	10 pc. / 200 pc.	16x15 Cu	
13-1615H	10 pc. / 200 pc.	16x15 Cu	
13-2022H	10 pc. / 120 pc.	20x22 Cu	
13-2628H	10 pc. / 80 pc.	26x28 Cu	

* Nickel plated nut

Type: 13-V



Adapter for Henco compression to copper compression
 Adapter voor Henco schroef naar koper schroef
 Adapteur pour Henco raccord à visser vers cuivre à visser
 Verbindungsstück für Henco Schraubfitting auf Kupfer Schraubfitting

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
• 13-V2622H	5 pc. / 75 pc.	26x22 Cu	

Type: 24



Compression coupling Henco x copper tube
 Doorverbinder recht Henco schroef x koperbuis schroefkoppeling
 Raccord droit Henco x tube de cuivre manchon à visser
 Gerade Fitting Henco x Klemmverbinder für Kupferrohr

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
24-1410	10 pc. / 200 pc.	14x10 Cu	
24-1615	10 pc. / 200 pc.	16x15 Cu	
24-2022	10 pc. / 100 pc.	20x22 Cu	
24-2622	5 pc. / 50 pc.	26x22 Cu	
24-2628	5 pc. / 50 pc.	26x28 Cu	

Type: 25



Cross T
 Kruisfitting
 Raccord croisé
 Kreuzungsfitting

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
25-14141414	5 pc. / 50 pc.	14x14x14x14	
25-16161616	5 pc. / 50 pc.	16x16x16x16	
25-18181818	5 pc. / 30 pc.	18x18x18x18	
25-20202020	5 pc. / 30 pc.	20x20x20x20	



Type: 28



T-reduced centre

T-reductie

T-réduit

T-reduziert

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
28-181618	5 pc. / 50 pc.	18x16x18	
28-201616	5 pc. / 50 pc.	20x16x16	
28-201620	5 pc. / 50 pc.	20x16x20	
28-202016	5 pc. / 50 pc.	20x20x16	
28-261626	5 pc. / 30 pc.	26x16x26	
28-262026	5 pc. / 30 pc.	26x20x26	
28-322032	1 pc. / 20 pc.	32x20x32	
28-322632	1 pc. / 20 pc.	32x26x32	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Type: EK



Nickel plated eurocone (3/4"F)

Euroconus schroefkoppeling (3/4"F)

Raccord à visser eurocone (3/4"F)

Schraubfitting Eurokonus (3/4"F)

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
• EK12	10 pc. / 200 pc.	Ø12	
EK14	10 pc. / 200 pc.	Ø14	
EK16	10 pc. / 200 pc.	Ø16	
EK16L	10 pc. / 200 pc.	Ø16	
EK17	10 pc. / 200 pc.	Ø17	
EK18	10 pc. / 200 pc.	Ø18	
EK20	10 pc. / 200 pc.	Ø20	

Type: EKH



Brass eurocone (3/4"F)

Euroconus-schroefkoppeling (3/4"F) niet vernikkeld

Raccord eurocone (3/4"F) messing jaune non nickelé

Schraubfitting Eurokonus (3/4"F) Messing nicht vernikkelt

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
EKH16	10 pc. / 200 pc.	Ø16	

Type: EK15



Eurocone (3/4"F) for copper tube 15mm

Euroconus-schroefkoppeling (3/4"F) voor koperbuis 15mm

Raccord à visser eurocone (3/4"F) pour tube de cuivre 15mm

Schraubfitting Eurokonus (3/4") für Kupferrohr 15mm

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
EK15	25 pc. / 400 pc.	Ø15	



Type: NUT



Nut for eurocone
 Moer voor EK
 Ecrou pour raccordement eurocone
 Mutter für EK

Article number	Bag	Type	Subgroup
• NUT12	10 pc.	Ø12	
NUT14	10 pc.	Ø14	
NUT16	10 pc.	Ø16	
NUT17	10 pc.	Ø17	
NUT18	10 pc.	Ø18	
NUT20	10 pc.	Ø20	

Type: SPLIT OLIVE



Split olive for eurocone
 Klemring voor EK
 Anneau de serrage pour raccordement eurocone
 Klemmring für EK

Article number	Bag	Type	Subgroup
SPLIT14	10 pc.	Ø14	
SPLIT16	10 pc.	Ø16	
SPLIT17	10 pc.	Ø17	
SPLIT18	10 pc.	Ø18	
SPLIT20	10 pc.	Ø20	

Type: AB



Bent 90° eurocone elbow (3/4"M)
 Bocht 90° voor euroconus-aansluiting (3/4"M)
 Coude 90° pour raccordement eurocone (3/4"M)
 Winkel 90° für Eurokonusanschluß (3/4"M)

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
AB1420	10 pc. / 100 pc.	3/4"x3/4" for EK 14,	

Type: ABE



Bent 90° eurocone (3/4"M) x 1/2" male iron adapter
 Bocht 90° buitendraad 1/2 x euroconus-aansluiting (3/4"M)
 Coude 90° mâle 1/2" x raccordement eurocone (3/4"M)
 Winkel 90° AG 1/2 x Eurokonusanschluß (3/4"M)

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
ABEK04	10 pc. / 150 pc.	1/2"x3/4" - 1/2"	



Type: AT



Eurocone equal T
 T voor euroconus-aansluiting (3/4"M)
 T pour raccordement eurocone (3/4"M)
 T für Eurokonusanschluß (3/4"M)

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
AT1420	10 pc. / 100 pc.	3/4"x3/4"x3/4"	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Type: AD



Eurocone straight coupling (3/4"M)
 Nippel met 2x euroconus-aansluiting (3/4"M)
 Mamelon 2x raccordement eurocone (3/4"M)
 Nippel für 2x Eurokonusanschluss

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
AD-EKEK	10 pc. / 250 pc.	3/4"x3/4" for EK 14,	

Type: AN



Straight eurocone connection (3/4"M) to 1/2" male adapter
 Recht nippel 1/2"M met O-ring en EK-aansluiting (3/4"M)
 Manchon droit mâle 1/2" avec o-ring et EK (3/4"M)
 Nippel AG 1/2" mit O-ring und Eurokonusanschluss (3/4"M)

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
AN1420	10 pc. / 250 pc.	1/2"x3/4" for EK 14,	

Type: ID



Single plastic box without eurocone-fitting
 Inbouwdoosje sanitair enkel zonder euroconus-fitting
 Boitier sanitaire simple sans raccord eurocone
 kunststoffeinbau Wandwinkel einfach ohne EK-Verschraubung

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
ID-EK	10 pc. / 20 pc.	1/2"Fx3/4" for EK 14	



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: ID2



Double plastic backplate box without eurocone fitting
Inbouwdoosje sanitair dubbel zonder euroconus-fitting
Boîtier sanitaire double sans raccord eurocone
kunststoffeinbau Wandwinkel doppelt ohne EK-Verschraubung


Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
ID2-EK	10 pc. / 10 pc.	1/2"Fx3/4"x3/4"	

MANIFOLDS - VERDELERS - COLLECTEURS - VERTEILER





Type: V-06



Manifold 1", 1/2" female thread, 3/8" air vent hole
 Verdeler 1", 1/2" aansluitingen, 3/8" ontluftingsopening
 Collecteur 1", conn. 1/2" femelle, conn. 3/8" pour purgeur
 Verteiler 1", 1/2" IG, 3/8" Loch für Entlüftung

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
V-060402	1 pc. / 64 pc.	1" 2x1/2" x 3/8"	
V-060403	1 pc. / 48 pc.	1" 3x1/2" x 3/8"	
V-060404	1 pc. / 30 pc.	1" 4x1/2" x 3/8"	
V-060405	1 pc. / 28 pc.	1" 5x1/2" x 3/8"	
V-060406	1 pc. / 20 pc.	1" 6x1/2" x 3/8"	
V-060407	1 pc. / 25 pc.	1" 7x1/2" x 3/8"	
V-060408	1 pc. / 20 pc.	1" 8x1/2" x 3/8"	
V-060409	1 pc. / 20 pc.	1" 9x1/2" x 3/8"	
V-060410	1 pc. / 20 pc.	1" 10x1/2" x 3/8"	


Type: V-05-Z



Manifold 3/4", 1/2" female thread
 Verdeler 3/4", 1/2" aansluitingen
 Collecteur 3/4", conn. 1/2" femelle
 Verteiler 3/4", 1/2" IG

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
V-050402-Z	1 pc. / 75 pc.	3/4" 2x1/2"	
V-050403-Z	1 pc. / 48 pc.	3/4" 3x1/2"	
V-050404-Z	1 pc. / 30 pc.	3/4" 4x1/2"	
V-050405-Z	1 pc. / 42 pc.	3/4" 5x1/2"	
V-050406-Z	1 pc. / 20 pc.	3/4" 6x1/2"	
V-050407-Z	1 pc. / 18 pc.	3/4" 7x1/2"	
V-050408-Z	1 pc. / 25 pc.	3/4" 8x1/2"	
V-050409-Z	1 pc. / 20 pc.	3/4" 9x1/2"	
V-050410-Z	1 pc. / 20 pc.	3/4" 10x1/2"	

Type: V-06-Z




Manifold 1", 1/2" female thread
 Verdeler 1", 1/2" aansluitingen
 Collecteur 1", conn. 1/2" femelle
 Verteiler 1", 1/2" IG

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
V-060402-Z	1 pc. / 64 pc.	1" 2x1/2"	
V-060403-Z	1 pc. / 48 pc.	1" 3x1/2"	
V-060404-Z	1 pc. / 30 pc.	1" 4x1/2"	
V-060405-Z	1 pc. / 28 pc.	1" 5x1/2"	
V-060406-Z	1 pc. / 20 pc.	1" 6x1/2"	
V-060407-Z	1 pc. / 25 pc.	1" 7x1/2"	
V-060408-Z	1 pc. / 20 pc.	1" 8x1/2"	
V-060409-Z	1 pc. / 20 pc.	1" 9x1/2"	
V-060410-Z	1 pc. / 20 pc.	1" 10x1/2"	



Type: V-07-Z



Manifold 5/4", 1/2" female thread
 Verdeler 5/4", 1/2" aansluitingen
 Collecteur 5/4", conn. 1/2" femelle
 Verteiler 5/4", 1/2" IG

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
V-070402-Z	1 pc. / 40 pc.	5/4" 2x1/2"	
V-070403-Z	1 pc. / 32 pc.	5/4" 3x1/2"	
V-070404-Z	1 pc. / 20 pc.	5/4" 4x1/2"	
V-070405-Z	1 pc. / 14 pc.	5/4" 5x1/2"	
V-070406-Z	1 pc. / 15 pc.	5/4" 6x1/2"	
V-070407-Z	1 pc. / 20 pc.	5/4" 7x1/2"	
V-070408-Z	1 pc. / 20 pc.	5/4" 8x1/2"	
V-070409-Z	1 pc. / 10 pc.	5/4" 9x1/2"	
V-070410-Z	1 pc. / 10 pc.	5/4" 10x1/2"	


Type: VEK-06



Manifold 1" with EK connections and one 3/8" air vent hole
 Verdeler 1" met EK-aansluitingen en 3/8" ontluichtingsopening
 Collecteur 1" avec des raccords EK et un trou 3/8" pour purgeur
 Verteiler 1" mit EK-Anschlüssen und 3/8" Loch für Entlüftung

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
VEK-060502	1 pc. / 48 pc.	1" 2x3/4" x 3/8"	
VEK-060503	1 pc. / 32 pc.	1" 3x3/4" x 3/8"	
VEK-060504	1 pc. / 20 pc.	1" 4x3/4" x 3/8"	
VEK-060505	1 pc. / 21 pc.	1" 5x3/4" x 3/8"	
VEK-060506	1 pc. / 20 pc.	1" 6x3/4" x 3/8"	
VEK-060507	1 pc. / 20 pc.	1" 7x3/4" x 3/8"	
VEK-060508	1 pc. / 20 pc.	1" 8x3/4" x 3/8"	
VEK-060509	1 pc. / 15 pc.	1" 9x3/4" x 3/8"	
VEK-060510	1 pc. / 15 pc.	1" 10x3/4" x 3/8"	

Type: VEK-06-Z




Manifolds 1" with eurocone connections
 Verdeler 1" met euroconus-aansluitingen
 Collecteur 1" avec des raccords eurocone
 Verteiler 1" mit Eurokonus-Anschlüssen

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
VEK-060502-Z	1 pc. / 48 pc.	1" 2x3/4"EK	
VEK-060503-Z	1 pc. / 32 pc.	1" 3x3/4"EK	
VEK-060504-Z	1 pc. / 20 pc.	1" 4x3/4"EK	
VEK-060505-Z	1 pc. / 21 pc.	1" 5x3/4"EK	
VEK-060506-Z	1 pc. / 20 pc.	1" 6x3/4"EK	
VEK-060507-Z	1 pc. / 20 pc.	1" 7x3/4"EK	
VEK-060508-Z	1 pc. / 20 pc.	1" 8x3/4"EK	
VEK-060509-Z	1 pc. / 15 pc.	1" 9x3/4"EK	
VEK-060510-Z	1 pc. / 15 pc.	1" 10x3/4"EK	



Type: VEK-05-Z



Manifold 3/4" with eurocone connections
 Verdeler 3/4" met euroconus-aansluitingen
 Collecteur 3/4" avec des raccordements eurocone
 Verteiler 3/4" mit Eurokonus-Anschlüssen

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
VEK-050502-Z	8 pc. / 64 pc.	3/4" 2x3/4"	
VEK-050503-Z	6 pc. / 48 pc.	3/4" 3x3/4"	
VEK-050504-Z	6 pc. / 30 pc.	3/4" 4x3/4"	
VEK-050505-Z	4 pc. / 28 pc.	3/4" 5x3/4"	
VEK-050506-Z	4 pc. / 20 pc.	3/4" 6x3/4"	
VEK-050507-Z	1 pc. / 25 pc.	3/4" 7x3/4"	
VEK-050508-Z	1 pc. / 25 pc.	3/4" 8x3/4"	
VEK-050509-Z	1 pc. / 20 pc.	3/4" 9x3/4"	
VEK-050510-Z	1 pc. / 20 pc.	3/4" 10x3/4"	

Type: VEK-05-ZV



Manifold 3/4" with eurocone connections
 Verdeler 3/4" met euroconus-aansluitingen
 Collecteur 3/4" avec des raccordements eurocone
 Verteiler 3/4" mit Eurokonus-Anschlüssen

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
VEK-050502-ZV	1 pc. / 8 pc.	3/4" 2x3/4"	
VEK-050503-ZV	1 pc. / 8 pc.	3/4" 3x3/4"	

Type: VEK-06-ZV



Manifold 1" with eurocone connections
 Verdeler 1" met euroconus-aansluitingen
 Collecteur 1" avec des raccordements eurocone
 Verteiler 1" mit Eurokonus-Anschlüssen

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
VEK-060502-ZV	1 pc. / 8 pc.	1" 2x3/4"	
VEK-060503-ZV	1 pc. / 6 pc.	1" 3x3/4"	

Type: H-0212



Insulated manifold bracket (pairs)
 Ophangbeugel dubbel met isolatie voor alle verdelers
 Support double avec isolation pour tous les collecteurs
 Verteiler-Halter mit Isolierung doppelt für alle Verteiler

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
H-0212	1 pc. / 150 pc.	3/4" - 1" - 5/4"	



Type: H-0212-S



Insulated manifold bracket (single)
 Ophangbeugel enkel met isolatie voor alle verdelers
 Support simple avec isolation pour tous les collecteurs
 Verteiler-Halter mit Isolierung einfach für alle Verteiler

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
H-0212-S	1 pc. / 500 pc.	3/4" - 1" - 5/4"	

Type: VS REDUCTIE



Manifold reducer with O-ring
 Reductie met O-ring voor verdeler
 Réduction avec O-ring pour collecteur
 Reduktion für Verteiler mit O-ring

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
VS-0504	10 pc. / 500 pc.	3/4"x1/2"	
VS-0604	10 pc. / 250 pc.	1"x1/2"	
VS-0605	10 pc. / 250 pc.	1"x3/4"	
VS-0706	10 pc. / 200 pc.	5/4"x1"	

Type: VS BLINDSTOP



Manifold plug with O-ring
 Blindstop met O-ring voor verdeler
 Bouchon avec O-ring pour collecteur
 Stopfen mit O-Ring für Verteiler

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
VS-05	10 pc. / 250 pc.	3/4"	
VS-06	10 pc. / 200 pc.	1"	
VS-07	10 pc. / 200 pc.	5/4"	

Type: EK05



Ball valve, 2 x eurocone connection
 Bolkraan , 2 x euroconus aansluiting
 Vanne à sphère, 2 x raccordement eurocone
 Kugelhahn, 2 x Eurokonus

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
• VB-EK05	25 pc. / 200 pc.	3/4" EK x 3/4" EK	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



Type: VB05



Manifold 3/4" with ball valves and eurocone connection
 Verdeler 3/4" met bolkraan en euroconus-aansluiting
 Collecteur 3/4" avec vanne à sphère et eurocone femelle
 Verteiler 3/4" mit Kugelhahnset und Eurokonus

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
VB050502-BLAUW	5 pc. / 50 pc.	3/4" x 2xEK14,16,18 and 2	
VB050502-ROOD	5 pc. / 50 pc.	3/4" x 2xEK14,16,18 and 2	
VB050503-BLAUW	5 pc. / 50 pc.	3/4" x 3xEK14,16,18 and 2	
VB050503-ROOD	5 pc. / 50 pc.	3/4" x 3xEK14,16,18 and 2	
VB050504-BLAUW	4 pc. / 40 pc.	3/4" x 4xEK14,16,18 and 2	
VB050504-ROOD	4 pc. / 40 pc.	3/4" x 4xEK14,16,18 and 2	

Type: VB06



Manifold 1" with ball valves and eurocone connection
 Verdeler 1" met bolkraan en euroconus-aansluiting
 Collecteur 1" avec vanne à sphère et eurocone
 Verteiler 1" mit Kugelhahnset und Eurokonus

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
VB060502-BLAUW	5 pc. / 50 pc.	1" x 2xEK14,16,18 and 20m	
VB060502-ROOD	5 pc. / 50 pc.	1" x 2xEK14,16,18 and 20m	
VB060503-BLAUW	5 pc. / 40 pc.	1" x 3xEK14,16,18 and 20m	
VB060503-ROOD	5 pc. / 40 pc.	1" x 3xEK14,16,18 and 20m	
VB060504-BLAUW	4 pc. / 40 pc.	1" x 4xEK14,16,18 and 20m	
VB060504-ROOD	4 pc. / 40 pc.	1" x 4xEK14,16,18 and 20m	

VALVES - KRANEN - VANNES - VENTILE



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: RAD04-100V



Radiator connector with 3/4" eurocone connections, straight
 Onderblok met 3/4" euroconus-aansluitingen, recht
 Bloc bitube à 4 voies avec raccordements 3/4" eurocone, droit
 Heizkörperanschluss 1/2" mit 3/4" Eurokonus-Anschlüssen, unten

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RAD04-100V	10 pc. / 100 pc.	1/2"x3/4"EK	

Type: RAD04-100H



Radiator connector with 3/4" eurocone connections, bent
 Onderblok met 3/4" euroconus-aansluitingen, haaks
 Bloc bitube à 4 voies avec raccordements 3/4" eurocone, équerre
 Heizkörperanschluss 1/2" mit 3/4" Eurokonus-Anschlüssen, hinten

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RAD04-100H	10 pc. / 100 pc.	1/2"x3/4"EK	

Type: EK15



Eurocone (3/4"F) for copper tube 15mm
 Euroconus-schroefkoppeling (3/4"F) voor koperbuis 15mm
 Raccord à visser eurocone (3/4"F) pour tube de cuivre 15mm
 Schraubfitting Eurokonus (3/4") für Kupferrohr 15mm

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
EK15	25 pc. / 400 pc.	Ø15	

Type: RADK2-H



Radiator valve 1/2" with 3/4" eurocone connection, bent
 Radiatorkraan 1/2" met 3/4" euroconus-aansluiting, haaks
 Vanne radiateur 1/2" avec raccordement EK 3/4", équerre
 Heizkörperventil 1/2" mit 3/4" Eurokonus-Anschluss, rechtwinklig

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RADK2-H	10 pc. / 100 pc.	1/2"x3/4"EK	

Type: RADK2-R



Radiator valve 1/2" with 3/4" eurocone connection, straight
Radiatorkraan 1/2" met 3/4" euroconus-aansluiting, recht
Vanne radiateur 1/2" avec raccordement EK 3/4", droit
Heizkörperventil 1/2" mit 3/4" Eurokonus-Anschluss, gerade

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RADK2-R	10 pc. / 100 pc.	1/2"x3/4"EK	

Type: RADP



Connecting tube 15 mm
Verbindingsbuis 15 mm
Tube de connection 15 mm
Verbindungsrohr 15mm

Article number	Box	Type	Subgroup
RADP-600	250 pc.	Cu 15 - 600 mm	
RADP-1100	250 pc.	Cu 15 - 1100 mm	

Type: RADK2-RT



Thermostatic radiator valve (straight) body 1/2" male connection x 3/4" eurocone
Thermostatiseerbare radiatorkraan 1/2", voorinstelbaar en recht x 3/4" euroconus

Vanne thermostatisable avec pré-réglage 1/2", droit x 3/4" eurocone
Vorinstellbares Thermostatventil 1/2" in Durchgang x 3/4" Eurokonus gerade

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RADK2-RT	10 pc. / 100 pc.	1/2"x3/4"x3/4"E	

Type: RADK2-HT



Thermostatic radiator valve (bent) body 1/2" male connection x 3/4" eurocone
Thermostatiseerbare afsluiter 1/2" haaks voorinstelbaar x 3/4" euroconus
Vanne thermostatisable avec pré-réglage micromatique 1/2"équerre x 3/4" eurocone

Voreinstellbares Thermostatventil 1/2" in Eck x 3/4" Eurokonus rechtwinklig

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RADK2-HT	10 pc. / 100 pc.	1/2"x3/4"x3/4"E	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: RADK2-HVT



Thermostatic radiator valve (inverted) body 1/2" male connection x 3/4" eurocone
 Thermostatischeerbare radiatorkraan 1/2", voorinstelbaar en haaks verkeerd x 3/4" euroconus
 Vanne thermostatisable avec préréglage 1/2", équerre inversée x 3/4" eurocone
 Vorinstellbares Thermostatventil 1/2", rechtwinklig x 3/4" Eurokonus

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RADK2-HVT	10 pc. / 100 pc.	1/2"x3/4"x3/4"E	

Type: RADTH-VL



Thermostatic radiator valve head
 Thermostatisch reglement met vaste vloeistofvoeler
 Tête thermostatique à bulbe, équipée d'un réglage de température limite
 Thermostatkopf mit festem Flüssigkeitsfühler

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RADTH-VL	10 pc. / 150 pc.	THERM	

Type: RADV-2-H



2-way lockshield valve 1/2", square x 3/4" eurocone
 2-weg voetventiel 1/2", haaks x 3/4" euroconus
 Raccord réglable 1/2", équerre x 3/4" eurocone
 Absperrbare Rücklaufverschraubung 1/2", rechtwinklig x 3/4" Eurokonus

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RADV-2-H	10 pc. / 100 pc.	1/2"x3/4"EK	

Type: RADV-2-R



2-way lockshield valve 1/2", straight x 3/4" eurocone
 Voetventiel 1/2" 2-weg recht x 3/4" euroconus
 Raccord réglable, droit 1/2" x 3/4" eurocone
 Absperrbare Rücklaufverschraubung Durchgang x 3/4" Eurokonus

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RADV-2-R	10 pc. / 100 pc.	1/2"x3/4"EK	

Type: RADH4-100V



Straight radiator H-block with valve, supplied without nipple x 3/4" eurocone
Radiator H-blok met afsluiter, recht, geleverd zonder nippel x 3/4" euroconus
Bloc bitube pour radiateurs avec robinet intégré, droit, livré sans nippel x 3/4" eurocone

Heizkörperanschlussgarnitur mit 3/4" Eurokonus-Anschlüssen, unten

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
RADH4-100V	1 pc. / 50 pc.	3/4"x3/4"EK	

Type: RADH4-100H



Bent radiator H-block with valve, supplied without nipple x 3/4" eurocone
Radiator H-blok met afsluiter, haaks, geleverd zonder nippel x 3/4" euroconus
Bloc bitube pour radiateurs avec robinet intégré, équerre, livrée sans nippel x 3/4" eurocone

Heizkörperanschlussgarnitur mit 3/4" Eurokonus-Anschlüssen, hinten

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
RADH4-100H	1 pc. / 50 pc.	3/4"x3/4"EK	

Type: RADNI



Nipple for H radiator block
Nippel voor H-radiatorblok
Vanne pour raccord H
Nippel für H-Anschluss

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
RADNI-0504	10 pc. / 500 pc.	1/2"x3/4"	

Type: RAD-H



Micromatic wheelhandle for thermostatic valve
Micromatisch handvat voor thermostatische kraan
Capuchon micromatique pour vanne thermostatique
Handgriff für Thermostatventil

Article number	Box	Type	Subgroup
RAD-H	50 pc.	HANDLE	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: RAD-B



Elbow 1/2"
 Bochtkoppeling 1/2"
 Coude 1/2"
 Winkel 1/2"

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
RAD-B	25 pc. / 275 pc.	1/2"x3/4"	

Type: BAP-CC



Built-in ball valve with chromed cap, 2 x pressfitting
 Inbouwbolkraan met verchromde dop, 2 x perskoppeling
 Vanne à sphere avec bouchon chromé, 2 x à sertir
 Einbau Kugelhahnset mit Kappe verchromt, 2 x Pressfitting

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
BAP-CC1414	5 pc. / 50 pc.	14x14	
BAP-CC1616	5 pc. / 50 pc.	16x16	
BAP-CC1818	5 pc. / 50 pc.	18x18	
BAP-CC2020	5 pc. / 50 pc.	20x20	
BAP-CC2626	5 pc. / 50 pc.	26x26	

Type: BAP-CH



Built in ball valve with chromed lever handle, 2 x pressfitting
 Inbouwbolkraan met verchromd hefboomhandvat, 2 x perskoppeling
 Vanne à sphere avec manche levier chromé 2 x à sertir
 Einbau Kugelhahnset mit Hebelhandgriff verchromt, 2 x Pressfitting

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
BAP-CH1414	5 pc. / 50 pc.	14x14	
BAP-CH1616	5 pc. / 50 pc.	16x16	
BAP-CH1818	5 pc. / 50 pc.	18x18	
BAP-CH2020	5 pc. / 50 pc.	20x20	
BAP-CH2626	5 pc. / 50 pc.	26x26	

Type: BAP-CS



Built in ball valve with chromed handle, 2 x pressfitting
 Inbouwbolkraan met verchromd handvat, 2 x perskoppeling
 Vanne à sphere avec manche chromé, 2 x à sertir
 Einbau Kugelhahnset mit Handgriff verchromt, 2 x Pressfitting

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
BAP-CS1414	6 pc. / 60 pc.	14x14	
BAP-CS1616	6 pc. / 60 pc.	16x16	
BAP-CS1818	6 pc. / 60 pc.	18x18	
BAP-CS2020	6 pc. / 60 pc.	20x20	
BAP-CS2626	6 pc. / 60 pc.	26x26	

Type: BAP-H



Ball valve with handle, 2 x pressfitting
Bolkraan met handvat, 2 x perskoppeling
Vanne à sphere avec manche, 2 x à sertir
Kugelhahnset mit Handgriff, 2 x Pressfitting

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
BAP-H1414	10 pc. / 100 pc.	14x14	
BAP-H1616	10 pc. / 100 pc.	16x16	
BAP-H1818	10 pc. / 100 pc.	18x18	
BAP-H2020	10 pc. / 100 pc.	20x20	
BAP-H2626	10 pc. / 100 pc.	26x26	
BAP-H3232	10 pc. / 100 pc.	32x32	

Type: BA-CC



Built-in ball valve with chromed cap 2x3/4" eurocone
Inbouwbolkraan met verchromde dop 2x3/4" EK
Vanne à sphere avec bouchon chrome 2x3/4" EK
Einbau Kugelhahnset mit Kappe verchromt 2x3/4" EK

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
BA-CC	5 pc. / 50 pc.	3/4"EKx3/4"EK	

Type: BA-CH



Built in ball valve with chromed lever handle 2x3/4" eurocone
Inbouwbolkraan met verchromde hefboomhandvat 2x3/4" EK
Vanne à sphere avec manche levier chrome 2x3/4" EK
Einbau Kugelhahnset mit Hebelhandgriff verchromt 2x3/4" EK

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
BA-CH	5 pc. / 50 pc.	3/4"EKx3/4"EK	

Type: BA-CS



Built in eurocone ball valve 2x3/4" eurocone with chromed handle
Inbouwbolkraan 2x3/4" EK met verchromd handvat
Vanne à sphere 2x3/4" EK avec manche chrome
Einbau Kugelhahnset 2x3/4" EK mit Handgriff verchromt

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
BA-CS	6 pc. / 60 pc.	3/4"EKx3/4"EK	



Type: VALVE-SET9



Radiator connector 3/4" eurocone connection straight + radiatorvalve 1/2" straight + 2x connecting tube 15mm + elbow 1/2"

Onderblok met 3/4" euroconus-aansluitingen, recht + radiatorkraan 1/2", recht + 2x adapter voor verbindingbuis 15mm + bochtkoppeling 1/2"

Bloc bitube à 4 voies avec raccordements 3/4" eurocone, droit + vanne radiateur 1/2", droit + 2x tube de connection 15mm + coude 1/2"

Heizkörperanschluss mit 3/4" Eurokonus-Anschlüssen, gerade + Heizkörperventil 1/2", gerade + 2x Adapter für Verbindungsrohr 15 + Winkel 1/2"

Article number	Box	Type	Subgroup
VALVE-SET9	1 set		

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: VALVE-SET3



Radiator connector 3/4" eurocone connection bent + thermostatic radiatorvalve straight body 1/2" male connection + 2x connecting tube 15 mm + coude 1/2"

Onderblok met 3/4" euroconus-aansluitingen, haaks + thermostatischeerbare radiatorkraan 1/2", voorinstelbaar en recht + 2x adapter voor verbindingbuis 15mm + bochtkoppeling 1/2"

Bloc bitube à 4 voies avec raccordements 3/4" eurocone, équerre + vanne thermostatisable 1/2", droit + 2x tube de connection 15mm + coude 1/2"

Heizkörperanschluss mit 3/4" EK-Anschlüssen, rechtwinklig + voreinsetzbarer Heizkörperventil 1/2" in Durchgang + 2x Adapter für Verbindungsrohr 15 mm + Winkel 1/2"

Article number	Box	Type	Subgroup
VALVE-SET3	1 set		

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: VALVE-SET6



Radiator connector 3/4" eurocone connection straight + thermostatic radiatorvalve straight body 1/2" male connection + 2x connecting tube 15 mm + coude 1/2"

Onderblok met 3/4" euroconus-aansluitingen, recht + thermostatischeerbare radiatorkraan 1/2", voorinstelbaar en recht + 2x adapter voor verbindingbuis 15mm + bochtkoppeling 1/2"

Bloc bitube à 4 voies avec raccordements 3/4" eurocone, droit + vanne thermostatisable 1/2", droit + 2x tube de connection 15mm + coude 1/2"

Heizkörperanschluss mit 3/4" EK-Anschlüssen, gerade + vorinstellbarer Heizkörperhahn 1/2" in Durchgang + 2x Adapter für Verbindungsrohr 15 mm + Winkel 1/2"

Article number	Box	Type	Subgroup
VALVE-SET6	1 set		

TILL EXHAUSTION OF STOCK



	<i>Page</i>
<i>A. SYSTEMS</i>	<i>90</i>
<i>B. MANIFOLDS</i>	<i>104</i>
<i>C. CONTROL UNITS</i>	<i>119</i>

A. SYSTEMS

Type: UFH-ISOPRO30



System plate with 30 mm EPS insulation and 28dB acoustic improvement
 Noppenplaat met 30 mm EPS isolatie, 28 dB geluidsverbetering
 Plaque à plot avec isolation EPS de 30 mm, isolant acoustique 28dB
 Systemplatte mit Dämmung Styropor 30 mm, Trittschallverbesserung 28dB

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ISOPRO30 *	6,72m ² (6 x 1,12m ²)	1400 x 800 mm - 5 kPa - 28 dB	

* Pipe Ø16, centre-to-centre distance: multiple 50mm hor./ver.

Type: UFH-ISOPRO11



System plate with 11 mm EPS insulation
 Noppenplaat met 11 mm EPS isolatie
 Plaque à plot avec isolation EPS de 11 mm
 Systemplatte mit Dämmung Styropor 11 mm

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ISOPRO11 *	14,56m ² (13 x 1,12m ²)	1400 x 800 mm - 75 kPa	

* Pipe Ø16, centre-to-centre distance: multiple 50mm hor./ver.

Type: UFH-PRO



System plate without insulation
 Noppenplaat zonder isolatie
 Plaque à plot sans isolation
 Systemplatte ohne Dämmung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-PRO *	13,44m ² (12 x 1,12m ²)	1400 x 800 mm - 5 kPa	

* Pipe Ø16, centre-to-centre distance: multiple 50mm hor./ver.


Type: UFH-PRO-DIA



Diagonal holder for system plate
 Diagonaalhouder voor noppenplaat
 Fixation diagonale en film PS
 Diagonalbefestigung aus PS

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-PRO-DIA *	40 pc.	50 mm	

* Centre-to-centre distance diagonal: multiple 70mm



Type: UFH-ISOPRO-AD30



Insulation plate for transition piece, 30 mm
 Isolatieplaat voor overgangsstuk, 30 mm
 Pièce de jonction en isolation EPS de 30 mm
 Anschlussstück aus Styropordämmung 30 mm

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ISOPRO-AD30	1 pc.	1000 x 200 x 30 mm	

Type: UFH-ISOPRO-AD11



Insulation plate for transition piece, 11 mm
 Isolatieplaat voor overgangsstuk, 11 mm
 Pièce de jonction en isolation EPS de 11 mm
 Anschlussstück aus Styropordämmung 11 mm

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ISOPRO-AD11	1 pc.	1000 x 200 x 11 mm	

Type: UFH-PRO-ADA



Transition piece without insulation for system plate
 Overgangsstuk zonder isolatie voor noppenplaat
 Pièce de jonction en film PS sans isolation
 Anschlussstück aus PS ohne Dämmung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-PRO-ADA	1 pc.	1450 x 210 mm	

Type: UFH-PRO-IND



System plate without insulation, industrial application
 Noppenplaat zonder isolatie, voor industriële toepassing
 Plaque à plot sans isolation, application industrielle
 Systemplatte ohne Dämmung, Industrieanwendungen

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-PRO-IND *	19,44m ² (18 x 1,08m ²)	1275 x 975 mm	

* Pipe Ø16-20, centre-to-centre distance: multiple 75mm hor./ver.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

A. SYSTEMS

Type: UFH-PRO-IND-B

Plate for bends, industrial application



Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-PRO-IND-B	1 pc.	1200 x 575 mm	


Type: UFH-RAS10

Galvanized steel mesh, 100 x 100 mm, 3 mm

Gegalvaniseerde stalen draadmat, 100 x 100 mm, 3 mm

Treillis en acier galvanisé, trame de 100 x 100 mm, 3 mm

Trägermatte aus Eisen galvanisiert, Masche 100 x 100 mm, 3 mm



Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-RAS10	10 pc.	2,40 m ² - grid 10 x 10 mm	


Type: UFH-RAS15

Galvanized steel mesh, 150 x 150 mm, 3 mm

Gegalvaniseerde stalen draadmat, 150 x 150 mm, 3 mm

Treillis en acier galvanisé, trame de 150 x 150 mm, 3 mm

Trägermatte aus Eisen galvanisiert, Masche 150 x 150 mm, 3 mm



Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-RAS15	10 pc.	2,52 m ² - grid 15 x 15 mm	

Type: UFH-RAS-RB3

Connection clip for steel mesh


Verbindingsclip voor stalen draadmatten

Clip de fixation pour treillis

Verbinder für Trägermatte



Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-RAS-RB3	30 pc.	RB	



Type: UFH-RAS-BIND15



Steel strand, plasticized, to connect pipe on steel mesh
 Stalen vlechtdraad, geplastificeerd, om buis op draadmat te binden
 Fil de tressage métallique, plastifié, pour fixer tube sur treillis
 Stahldraht, plastifiziert, für Befestigung der Rohre auf Trägermatte

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-RAS-BIND15A	250 pc.	160 mm	
UFH-RAS-BIND15B	2500 pc.	160 mm	

Type: UFH-RAS-CLIP



Synthetic clip for steel mesh
 Kunststofclip voor draadmat
 Attache en plastique pour treillis
 Rohrclip für Trägermatte

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-RAS-CLIP16	200 pc.	Ø16	
UFH-RAS-CLIP18	200 pc.	Ø18	
UFH-RAS-CLIP20	200 pc.	Ø20	

Type: UFH-TACK-KLS15




Tacker sheet with 10 mm EPS insulation, 5 mm PE acoustic insulation, foil with 100 x 100 mm grid marking and overlap
 Tacker klapset met 10 mm EPS isolatie en 5 mm PE geluidsisolatie voorzien van folie met raster 100 x 100 mm en overlap
 Plaque tacker en isolation EPS de 10 mm et isolation acoustique de 5 mm, film avec trame 100 x 100 mm et rabat
 Verbundplatte aus Styropordämmung 10 mm mit Folie Masche 100 x 100 mm, Trittschalldämmung 5 mm und Überschneidung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TACK-KLS15	10 m ² (5 x 2 m ²)	1000 x 2000 x 15 mm - 4 kPa -	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

A. SYSTEMS

Type: UFH-TACK-KLS



Tacker sheet with EPS insulation, foil with 100 x 100 mm grid marking and overlap

Tacker klapsheet met EPS isolatie voorzien van folie met raster 100 x 100 mm en overlap

Plaque tacker en isolation EPS, film avec trame 100 x 100 mm et rabat

Verbundplatte aus Styropordämmung mit Folie Masche 100 x 100 mm und Überschneidung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TACK-KLS20	10 m ² (5 x 2 m ²)	1000 x 2000 x 20 mm - 4 kPa	
UFH-TACK-KLS25	10 m ² (5 x 2 m ²)	1000 x 2000 x 25 mm - 4 kPa	
UFH-TACK-KLS30	10 m ² (5 x 2 m ²)	1000 x 2000 x 30 mm - 4 kPa	
UFH-TACK-KLS35	10 m ² (5 x 2 m ²)	1000 x 2000 x 35 mm - 4 kPa	

Type: UFH-TACK-ROL



Tacker roll with EPS insulation, foil with marking 100 x 100 mm and overlap, 33 dB acoustic improvement

Tacker rol met EPS isolatie voorzien van folie met raster 100 x 100 mm en overlap, 33dB geluidsverbetering

Rouleau tacker en isolation EPS, film plastique avec trame 100 x 100 mm et rabat, isolant acoustique de 33dB

Roll-Dämmung aus Styropor mit Folie 100 x 100 mm und Überschneidung, Trittschallverbesserung 33dB

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TACK-ROL20	10 m ² (1 x 10 m ²)	1000 x 10.000 x 20 mm - 4kPa -	
UFH-TACK-ROL25	10 m ² (1 x 10 m ²)	1000 x 10.000 x 25 mm - 4kPa -	
UFH-TACK-ROL30	10 m ² (1 x 10 m ²)	1000 x 10.000 x 30 mm - 4kPa -	
UFH-TACK-ROL35	10 m ² (1 x 10 m ²)	1000 x 10.000 x 35 mm - 4kPa -	

Type: UFH-TACK-38K



Tacker clip, 38 mm

Tackernagel, 38 mm


Agrafe tacker, 38 mm

Tackernadel, 38 mm

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
UFH-TACK-38K *	300 pc. / 6000 pc.	38 mm	

* Pipe Ø 16

A. SYSTEMS



Type: UFH-TACK-40



Tacker clip, 40 mm
Tackernagel, 40 mm
Agrafe tacker, 40 mm
Tackernadel, 40 mm

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
UFH-TACK-40 *	300 pc. / 4.800 pc.	40 mm	

* Pipe Ø 16-20

Type: UFH-TACK-60



Tacker clip, 60 mm
Tackernagel, 60 mm
Agrafe tacker, 60 mm
Tackernadel, 60 mm

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
UFH-TACK-60 *	300 pc. / 3.600 pc.	60 mm	

* Pipe Ø 16-20

Type: UFH-SCOTCH-66



Adhesive tape
Kleefband
Ruban adhésif
Klebeband

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-SCOTCH-66	1 pc.	66 m	

Type: UFH-P18-GP18



Gypsum fibreboard 18mm, round milling for RENO12 system
Gipsvezelplaat 18mm, ronde frezing voor RENO12 systeem
Plaques en fibro-plâtre 18mm, avec une fraiseage circulaire pour le système RENO12
Gipsfaserplatte 18mm, runde Fräsung für das RENO12 system

Article number	pc	Type	Subgroup
• UFH-P18-GP18	1 pc.	1000 x 600 x 18mm	

A. SYSTEMS

Type: UFH-P18-GP18V



Gypsum fibreboard 18mm, vertical milling for RENO12 system
 Gipsvezelplaat 18mm, verticale frezing voor RENO12 systeem
 Plaques en fibro-plâtre 10mm, pour le système RENO12
 Gipsfaserplatte 18mm, vertikale Fräsung für das RENO12 system

Article number	pc	Type	Subgroup
• UFH-P18-GP18V	1 pc.	1000 x 600 x 18mm	

Type: UFH-P18-GP10



Gypsum fibreboard 10mm, flat for RENO12 system
 Gipsvezelplaat 10mm, vlak voor RENO12 systeem
 Plaques en fibro-plâtre 10mm, pour le système RENO12
 Gipsfaserplatte 18mm, flach für das RENO12 system

Article number	pc	Type	Subgroup
• UFH-P18-GP10	1 pc.	1500 x 1000 x 10mm	

Type: UFH-P18-WN



Mesh for RENO12 system
 Wapeningsnet voor RENO12 systeem
 Treillis d'armature pour le système RENO12
 Betonstahlmatte für das RENO12 system


Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-P18-WN	50 m ²	1 x 50m	

Type: UFH-P18-EGA



Filler for RENO12 system
 Egaliseermiddel voor RENO12 systeem
 Remplissage pour le système RENO12
 Nivelier Estrich für das RENO12 system

Article number	Bag	Type	Subgroup
• UFH-P18-EGA	25 kg		



Type: UFH-P18-VL



Adhesive for joints
 Voegenlijm voor RENO12 systeem
 Colle pour les joints pour le système RENO12
 Fugeklebstoff für das RENO12 system

Article number	pc	Type	Subgroup
• UFH-P18-VL	1 pc.	310 ml	

Type: UFH-P18-SC



Screw for RENO12 system
 Snelbouwschroeven voor RENO12 systeem
 Vis pour le système RENO12
 Schraube für das RENO12 system

Article number	Box	Type	Subgroup
• UFH-P18-SC	1000 pc.	3,9 x 55 mm	

Type: UFH-ISODRY-25



Insulation system board for dry system
 Isolatieplaat voor droog systeem
 Panneau d'isolation pour système sec
 Systemplatte für Trockenbau

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ISODRY-25	10 m ²	1000 x 500 x 25 mm	

Type: UFH-DRY-GP100




Heat diffusion profile for dry system
 Aluminium stralingsprofiel voor droog systeem
 Profil de diffusion pour système sec
 Wärmeleitlemelle für Trockenbau

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-DRY-GP100 *	40 pc.	997 x 120 x 0,4 mm - Ø16	

* Pipe Ø 16

Type: UFH-DRY-VD100



Heat diffusion board for dry system
Stralingsverdeelplaat voor droog systeem
Panneau de diffusion pour système sec
Verteillerbleche für Trockenbau

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-DRY-VD100	1 pc.	1000 x 1000 mm	

Type: UFH-DRY-B



Synthetic mounting bracket for pipe in diagonal position
kunststofbeugel voor bevestiging buis bij diagonaalverlegging
Fixation en plastique pour pose du tube diagonal
Kunststoffreiter für Diagonalverlegung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-DRY-B	100		

Type: UFH-UP



Clip rail with adhesive strip, centres 50 mm
U-profiel met kleefband, verlegafstand 50 mm
Profil-U avec bande adhésif, distance de pose 50 mm
Kunststoffclip-Schiene klebfertig für Rohr, Verlegung 50 mm

Article number	Box / Pallet	Type	Subgroup
UFH-UP-14M1	100 m / 1000 m	Ø14 - AS 25 mm- 1000 mm	
UFH-UP-16M1	100 m / 1000 m	Ø16 - AS 50 mm- 1000 mm	


Type: UFH-UP



Clip rail with adhesive strip, centres 50 mm
U-profiel met kleefband, verlegafstand 50 mm
Profil-U avec bande adhésif, distance de pose 50 mm
Kunststoffclip-Schiene klebfertig für Rohr, Verlegung 50 mm

Article number	Box / Pallet	Type	Subgroup
UFH-UP-14	100 m / 2500 m	Ø14 - AS 25 mm- 2500 mm	
UFH-UP-16	100 m / 2500 m	Ø16 - AS 50 mm- 2500 mm	
UFH-UP-17	100 m / 2500 m	Ø17 - AS 50 mm- 2500 mm	
UFH-UP-18	100 m / 2500 m	Ø18 - AS 50 mm- 2500 mm	
UFH-UP-20	100 m / 896 m	Ø20 - AS 50 mm- 2000 mm	

A. SYSTEMS



Type: UFH-UP-Z



Clip rail without adhesive strip, centres 50 mm
 U-profiel zonder kleefband, verlegafstand 50 mm
 Profil-U sans bande adhésif, distance de pose 50 mm
 Kunststoffclip-Schiene nicht klebfertig, Verlegung 50 mm

Article number	Box / Pallet	Type	Subgroup
UFH-UP-1826M1Z	50 m / 600 m	Ø18, 20, 26 - AS 50 mm - 1000	

Type: UFH-UP-CUP



Staple for clip rail
 Clip voor U-profielen
 Agrafe pour profil-U
 Nadel für Schienen

Article number	Box / Big box	Type	Subgroup
UFH-UP-CUP50	500 pc. / 9000 pc.	50 mm	

Type: UFH-ISO



EPS insulation board
 Vlakke EPS isolatieplaat
 Isolation EPS lisse
 Dämmung aus Styropor

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ISO-20	15 m ²	1000 x 500 x 20 mm	
UFH-ISO-30	10 m ²	1000 x 500 x 30 mm	

Type: UFH-FOIL-N



PE film, neutral
 PE-folie, neutraal
 Film en PE, neutre
 Polyethylen-Schutzfolie, neutral

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-FOIL-N	100 m ²	50 m x 2 m - 0,2 mm	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

A. SYSTEMS

Type: UFH-FOIL-R5050



PE film, black, with grid marking 50 x 50 mm
 PE-folie, zwart, met rastermarkering 50 x 50 mm
 Film en PE, noir avec marquage 50 x 50 mm
 Polyethylen-Schutzfolie, schwarz, Markierung 50 x 50 mm

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-FOIL-R5050	90 m ²	50 m x 1,8 m - 0,2 mm	

Type: UFH-FOIL-ALU



PE film, reflecting ALU
 PE-folie, met PE-flap en ALU reflectie
 Film en PE avec réflexion ALU
 Polyethylen-Schutzfolie, Reflektion ALU

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-FOIL-ALU	50 m ²	50 m x 1 m - 3,0 mm	

Type: UFH-FOIL-CLIP25



Clip for Film
 Dampfolienagel
 Agrafe pour film PE
 Foliendübel


Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-FOIL-CLIP25	100 st.	25 mm	

Type: UFH-PLUG80



Plug, shaft length 80 mm, Ø8 mm
 Montageplug, schachtlengte 80 mm, Ø8 mm
 Cheville de montage, longueur 80 mm, Ø8 mm
 Niederhaltedübel, Bohrer Ø 8 mm, Schaftlänge 80 mm

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-PLUG80	100 pc.	80 mm, Ø8 mm	



Type: UFH-ISOBOARD



PE edge isolation with lapping strip
 Randisolatie uit PE-schuim met flap
 Isolation périphérique en PE avec rabat
 Randdämmstreifen aus PE mit Abrisskante

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ISOBOARD	25 m	150 mm x 7 mm	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: UFH-ISOBOARD-S



PE edge isolation with lapping strip and adhesive strip
 Randisolatie uit PE-schuim met PE-flap en kleefstroken
 Isolation périphérique en PE avec rabat et bande adhésif
 Randdämmstreifen aus PE mit Abrisskante und Klebestreifen

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ISOBOARD-S	25 m	150 x 7 mm	

Type: UFH-ISOBOARD-G



PE edge isolation with lapping strip, acoustic improvement and adhesive strip for liquid floors
 Randisolatie voor gietvloeren uit PE-schuim met flap, contactgeluidverbetering en kleefstroken
 isolation périphérique en PE avec rabat et bande adhésif, pour chape anhydrite
 Randdämmstreifen aus PE mit Abrisskante und Klebestreifen, für Fliessestrich

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ISOBOARD-G	25 m	150 mm x 8 mm	

Type: UFH-DP200



PE expansion joint with self-adhesive rail
 Uitzettingsvoeg uit PE-schuim met zelfklevende rail
 Joint de dilatation en PE avec bande adhésive
 Dehnungsfuge aus PE mit Klebestreifen

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-DP200	2 m	2000 mm x 150 mm x 8 mm	

A. SYSTEMS

Type: UFH-DH40



Protection sleeve for expansion joint
 Voegdoorganghuls
 Fourreau de protection pour joint de dilatation
 Schutzrohre für Dehnungsfugen

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-DH40	100 pc.	400 mm - ID19 OD23	

Type: UFH-BEND



Bend guide for pipe
 Geleidingsbocht voor buis
 Courbe de maintien pour tube
 Rohrführungsbogen

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-BEND1218	1 pc.	Ø 12 - 18 mm	
UFH-BEND20	1 pc.	Ø 20 mm	

Type: UFH-ADN10



Additive for screed (min. pipe covering 45 mm)
 Toevoegmiddel voor zandcementdekvloer (min. buisoverdekking 45 mm)
 Additif pour chape de ciment (min. épaisseur de chape au-dessus du tube 45 mm)
 Estrichzusatz (min. Rohrüberdeckung 45 mm)


Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ADN10	10 kg		

Type: UFH-ADN10-PLUS



Additive for screed (min. pipe covering 25 mm)
 Toevoegmiddel voor zandcementdekvloer (min. buisoverdekking 25 mm)
 Additif pour chape de ciment (min. épaisseur de chape au-dessus du tube 25 mm)
 Estrichzusatz (min. Rohrüberdeckung 25 mm)

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ADN10-PLUS	10 kg	1,3 kg/m ²	



Type: UFH-MP01



Indication tool to measure humidity level of screed

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-MP01	1 pc.		

Type: UFH-ELEK



Electrical underfloor heating for compact building heights < 3 mm
 Elektrische verwarming voor zeer geringe opbouwhoogten < 3 mm
 Chauffage électrique pour sol avec épaisseur réduite < 3 mm
 Elektrische Fussbodenheizung für sehr geringe Aufbauhöhen < 3 mm

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ELEK-2	1 Set	2 m x 0,5 m / 160 Watt	
UFH-ELEK-4	1 Set	4 m x 0,5 m / 320 Watt	
UFH-ELEK-6	1 Set	6 m x 0,5 m / 480 Watt	
UFH-ELEK-8	1 Set	8 m x 0,5 m / 640 Watt	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B. MANIFOLDS

Type: UFH-06-MD



Manifold brass, adjustable, with flow meters
 Verdeler messing, regelbaar, met debietmeting
 Collecteur en laiton, réglable, avec débitmètres
 Verteiller aus Messing, regelbar, mit Durchflusssensoren

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-060502-MD	1 pc.	1"M - 2 x 3/4"EK	
UFH-060503-MD	1 pc.	1"M - 3 x 3/4"EK	
UFH-060504-MD	1 pc.	1"M - 4 x 3/4"EK	
UFH-060505-MD	1 pc.	1"M - 5 x 3/4"EK	
UFH-060506-MD	1 pc.	1"M - 6 x 3/4"EK	
UFH-060507-MD	1 pc.	1"M - 7 x 3/4"EK	
UFH-060508-MD	1 pc.	1"M - 8 x 3/4"EK	
UFH-060509-MD	1 pc.	1"M - 9 x 3/4"EK	
UFH-060510-MD	1 pc.	1"M - 10 x 3/4"EK	
UFH-060511-MD	1 pc.	1"M - 11 x 3/4"EK	
UFH-060512-MD	1 pc.	1"M - 12 x 3/4"EK	

Type: UFH-06-MR



Manifold brass, adjustable
 Verdeler messing, regelbaar
 Collecteur en laiton, réglable
 Verteiller aus Messing, regelbar

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-060502-MR	1 pc.	1"M - 2 x 3/4"EK	
UFH-060503-MR	1 pc.	1"M - 3 x 3/4"EK	
UFH-060504-MR	1 pc.	1"M - 4 x 3/4"EK	
UFH-060505-MR	1 pc.	1"M - 5 x 3/4"EK	
UFH-060506-MR	1 pc.	1"M - 6 x 3/4"EK	
UFH-060507-MR	1 pc.	1"M - 7 x 3/4"EK	
UFH-060508-MR	1 pc.	1"M - 8 x 3/4"EK	
UFH-060509-MR	1 pc.	1"M - 9 x 3/4"EK	
UFH-060510-MR	1 pc.	1"M - 10 x 3/4"EK	
UFH-060511-MR	1 pc.	1"M - 11 x 3/4"EK	
UFH-060512-MR	1 pc.	1"M - 12 x 3/4"EK	


Type: UFH-PGKT



Pump unit with consistent temperature control
 Pompgroep met regeling voor constante temperatuur
 Kit pompe avec régulation de température constante
 Konstanttemperaturregelung mit Pumpe

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-PGKT	1 pc.	1"F / 27°C - 42°C	

B. MANIFOLDS



Type: UFH-BT-M



1" F ball valve with 1" F swivel nut, washer and thermometer
 Kogelkraan 1" F met wartelmoer 1" F , dichting en thermometer
 Vanne à sphère 1" F avec écrou 1" F, joint et thermomètre
 Kugelhahnset 1" IG mit Mutter 1" IG , Dichtung und Thermometer

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-BTM0606-M	1 set (2 pc.)	1" F x 1" F / 0 - 60 °	

Type: UFH-B-M



1" F ball valve with 1" F swivel nut and washer
 Kogelkraan 1" F met wartelmoer 1" F en dichting
 Vanne à sphère 1" F avec écrou 1" F et joint
 Kugelhahnset 1" IG mit Mutter 1" IG und Dichtung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-B0606-M	1 set (2 pc.)	1" F x 1" F	

Type: UFH-ESK-M



1" F end cap with nut, washer, ball valve and air vent 3/8"
 Eindstuk 1" F met moer, dichting, kogelkraan en ontluftingskraan 3/8"
 Bouchon terminal 1" F avec écrou, vanne à sphère, joint et purgeur 3/8"
 Verteilerendstückset 1" IG mit Mutter und Dichtung, Enlüftung 3/8", Kugelhahnset, Entleerung 1/2"

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ESK060303-M	1 set (2 pc.)	1" F x 1/2" x 3/8"	

Type: UFH-AO-M



Automatic air vent, with check valve
 Automatische ontlufter, met waterslot
 Purgeur automatique, avec serrure d'eau
 Schnellentlüfter mit vertikaler Entlüftung und Wasserabsperung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-A003-M	1 pc.	3/8"	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

B. MANIFOLDS

Type: UFH-AO-MZ



Automatic air vent, without check valve
 Automatische ontluchter, zonder waterslot
 Purgeur automatique, sans serrure d'eau
 Schnellentlüfter mit vertikaler Entlüftung, ohne Wasserabspernung

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-A003-MZ	1 pc.	3/8"	

Type: UFH-TM-M



Thermometer for return with EK connections
 Thermometer voor terugvoer met euroconus aansluitingen
 Thermomètre pour retour avec raccordement eurocone
 Thermometer zum Anschluss Rücklauf mit Eurokonus-Anschlüssen

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TM050-M	1 pc.	3/4" EK - 3/4"EK / 0	

Type: UFH-BS-M



End cap with washer
 Blindstop
 Bonnet
 Kappe mit Dichtung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-BS05-M	1 pc.	3/4"	


Type: UFH-06-RVSD



Manifold Stainless steel, adjustable, with flow meters
 Verdeler roestvrij staal, regelbaar, met debietmeting
 Collecteur acier inoxydable, réglable, avec débitmètres
 Verteiler aus Edelstahl, regelbar, mit Durchflüssenmengenzähler

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-060502-RVSD	1 pc.	1" M - 2 x 3/4" EK	
• UFH-060503-RVSD	1 pc.	1" M - 3 x 3/4" EK	
• UFH-060504-RVSD	1 pc.	1" M - 4 x 3/4" EK	
• UFH-060505-RVSD	1 pc.	1" M - 5 x 3/4" EK	
• UFH-060506-RVSD	1 pc.	1" M - 6 x 3/4" EK	
• UFH-060507-RVSD	1 pc.	1" M - 7 x 3/4" EK	
• UFH-060508-RVSD	1 pc.	1" M - 8 x 3/4" EK	
• UFH-060509-RVSD	1 pc.	1" M - 9 x 3/4" EK	
• UFH-060510-RVSD	1 pc.	1" M - 10 x 3/4" EK	
• UFH-060511-RVSD	1 pc.	1" M - 11 x 3/4" EK	
• UFH-060512-RVSD	1 pc.	1" M - 12 x 3/4" EK	

B. MANIFOLDS



Type: UFH-BT-VN



1" F ball valve with 1" F swivel nut, washer and thermometer, nickel-plated
 Kogelkraan 1" F met wartelmoer 1" F, dichting en thermometer, vernikkeld
 Vanne à sphère 1" F avec écrou 1" F, joint et thermomètre, nickelé
 Kugelhahnset 1" IG mit Mutter 1" IG, Dichtung und Thermometer, vernickelt

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-BTM0606-VN	1 set (2 pc.)	1" F x 1" F	

Type: UFH-B-VN



1" F ball valve with 1" F swivel nut and washer, nickel-plated
 Kogelkraan 1" F met wartelmoer 1" F en dichting, vernikkeld
 Vanne à sphère 1" F avec écrou 1" F et joint, nickelé
 Kugelhahnset 1" IG mit Mutter 1" IG und Dichtung, vernickelt

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-B0606-VN	1 set (2 pc.)	1" F x 1" F / 0 - 60 °	

Type: UFH-ESK-VN



1" F end cap with nut, washer, ball valve and air vent 3/8", nickel-plated
 Eindstuk 1" F met moer, dichting, kogelkraan en ontluchtungskraan 3/8",
 vernikkeld

Bouchon terminal 1" F avec écrou, joint et purgeur 3/8", nickelé
 Verteilerendstückset 1" IG mit Mutter und Dichtung, Entlüftung 3/8",
 Kugelhahnset, vernickelt

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-ESK060303-VN	1 set (2 pc.)	1" F x 1/2" x 3/8"	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

B. MANIFOLDS

Type: UFH-05-S



Comfort manifold, steel, with pump unit and regulation valve
 Comfortverdeler, staal, met pompgroep en regelventiel
 Collecteur confort, acier avec kit pompe intégré et vanne de réglage
 Verteiller Komfort aus Stahl mit Pumpengruppe und Regelventil

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-0405-S1	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"	
UFH-0405-S2	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"	
UFH-0405-S3	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"	
UFH-0405-S4	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"	
UFH-0405-S5	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"	
UFH-0405-S6	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"	
UFH-0405-S7	1 pc.	1/2" - 7 x 3/4"	
UFH-0405-S8	1 pc.	1/2" - 8 x 3/4"	
UFH-0505-S9	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"	
UFH-0505-S10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"	
UFH-0505-S11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"	
UFH-0505-S12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"	
UFH-0505-S13	1 pc.	3/4" - 13 x 3/4"	
UFH-0505-S14	1 pc.	3/4" - 14 x 3/4"	
UFH-0505-S15	1 pc.	3/4" - 15 x 3/4"	
UFH-0505-S16	1 pc.	3/4" - 16 x 3/4"	

Extra compact, supply and return behind each other


Type: UFH-05-SC



Comfort manifold, steel, with pump unit and regulation valve
 Comfortverdeler, LTV, staal, met pompgroep en regelventiel
 Collecteur confort, acier avec kit pompe intégré et vanne de réglage
 Verteiller Komfort aus Stahl mit Pumpengruppe und Regelventil

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-0405-SC1	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"	
UFH-0405-SC2	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"	
UFH-0405-SC3	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"	
UFH-0405-SC4	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"	
UFH-0405-SC5	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"	
UFH-0405-SC6	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"	
UFH-0405-SC7	1 pc.	1/2" - 7 x 3/4"	
UFH-0405-SC8	1 pc.	1/2" - 8 x 3/4"	
UFH-0505-SC9	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"	
UFH-0505-SC10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"	
UFH-0505-SC11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"	
UFH-0505-SC12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"	
UFH-0505-SC13	1 pc.	3/4" - 13 x 3/4"	
UFH-0505-SC14	1 pc.	3/4" - 14 x 3/4"	
UFH-0505-SC15	1 pc.	3/4" - 15 x 3/4"	
UFH-0505-SC16	1 pc.	3/4" - 16 x 3/4"	

B. MANIFOLDS



Type: UFH-05-HC



Comfort manifold, steel, with pump unit
 Comfortverdeler, staal, met pompgroep
 Collecteur confort, acier, avec kit pompe intégré
 Verteiller Komfort aus Stahl mit Pumpeneinheit

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-0405-HC1	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"	
UFH-0405-HC2	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"	
UFH-0405-HC3	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"	
UFH-0405-HC4	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"	
UFH-0405-HC5	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"	
UFH-0405-HC6	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"	
UFH-0505-HC7	1 pc.	3/4" - 7 x 3/4"	
UFH-0505-HC8	1 pc.	3/4" - 8 x 3/4"	
UFH-0505-HC9	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"	
UFH-0505-HC10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"	
UFH-0505-HC11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"	
UFH-0505-HC12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"	
UFH-0505-HC13	1 pc.	3/4" - 13 x 3/4"	
UFH-0505-HC14	1 pc.	3/4" - 14 x 3/4"	
UFH-0505-HC15	1 pc.	3/4" - 15 x 3/4"	
UFH-0505-HC16	1 pc.	3/4" - 16 x 3/4"	

TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: UFH-05-SWE



Comfort manifold, steel, with pump unit, heat exchanger and expansion vessel
 Comfortverdeler, staal, met pompgroep, warmtewisselaar en expansievat
 Collecteur confort, acier avec kit pompe intégré, échangeur de chaleur et vase d'expansion

Verteiller Komfort aus Stahl mit Pumpengruppe und Regelventil

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-0405-SWE1	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"	
UFH-0405-SWE2	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"	
UFH-0405-SWE3	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"	
UFH-0405-SWE4	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"	
UFH-0405-SWE5	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"	
UFH-0405-SWE6	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"	
UFH-0405-SWE7	1 pc.	1/2" - 7 x 3/4"	
UFH-0405-SWE8	1 pc.	1/2" - 8 x 3/4"	
UFH-0505-SWE9	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"	
UFH-0505-SWE10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"	
UFH-0505-SWE11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"	
UFH-0505-SWE12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"	

B. MANIFOLDS

Type: UFH-05-SRWE



Comfort manifold, stainless steel, with pump unit, heat exchanger and expansion vessel

Comfortverdeler, RVS, met pompgroep, warmtewisselaar en expansievat

Collecteur confort, acier inoxydable avec kit pompe intégré, échangeur de chaleur et vase d'expansion

Verteiller Komfort aus rostbeständiger Stahl mit Pumpengruppe, Wärmetauscher und Ausdehnungsgefäß

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-0405-SRWE1	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"	
UFH-0405-SRWE2	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"	
UFH-0405-SRWE3	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"	
UFH-0405-SRWE4	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"	
UFH-0405-SRWE5	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"	
UFH-0405-SRWE6	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"	
UFH-0405-SRWE7	1 pc.	1/2" - 7 x 3/4"	
UFH-0405-SRWE8	1 pc.	1/2" - 8 x 3/4"	
UFH-0505-SRWE9	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"	
UFH-0505-SRWE10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"	
UFH-0505-SRWE11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"	
UFH-0505-SRWE12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"	

Type: UFH-05-SK

Comfort manifold, steel, with pump unit, 4 pipes system and cool group


Comfortverdeler, staal, met pompgroep, 4 pijpsysteem en koelgroep

Collecteur confort, acier avec kit pompe intégré, système 4 voies et unité de refroidissement

Verteiller Komfort aus Stahl mit Pumpengruppe, 4 Wege-Anschluss und Kalte-Einheit

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-0405-SK1	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"	
UFH-0405-SK2	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"	
UFH-0405-SK3	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"	
UFH-0405-SK4	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"	
UFH-0405-SK5	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"	
UFH-0405-SK6	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"	
UFH-0405-SK7	1 pc.	1/2" - 7 x 3/4"	
UFH-0405-SK8	1 pc.	1/2" - 8 x 3/4"	
UFH-0505-SK9	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"	
UFH-0505-SK10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"	
UFH-0505-SK11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"	
UFH-0505-SK12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"	

B. MANIFOLDS



Type: UFH-05-ST



Comfort manifold, steel, with pump unit, for district heating
 Comfortverdelers, staal, met pompgroep, voor stadsverwarming NUON
 Collecteur confort, acier avec kit pompe intégré pour chauffage urbain
 Verteiler Komfort aus Stahl mit Pumpengruppe für Fernheizung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-0405-ST1	1 pc.	1/2" - 1 x 3/4"	
UFH-0405-ST2	1 pc.	1/2" - 2 x 3/4"	
UFH-0405-ST3	1 pc.	1/2" - 3 x 3/4"	
UFH-0405-ST4	1 pc.	1/2" - 4 x 3/4"	
UFH-0405-ST5	1 pc.	1/2" - 5 x 3/4"	
UFH-0405-ST6	1 pc.	1/2" - 6 x 3/4"	
UFH-0405-ST7	1 pc.	1/2" - 7 x 3/4"	
UFH-0405-ST8	1 pc.	1/2" - 8 x 3/4"	
UFH-0505-ST9	1 pc.	3/4" - 9 x 3/4"	
UFH-0505-ST10	1 pc.	3/4" - 10 x 3/4"	
UFH-0505-ST11	1 pc.	3/4" - 11 x 3/4"	
UFH-0505-ST12	1 pc.	3/4" - 12 x 3/4"	
UFH-0505-ST13	1 pc.	3/4" - 13 x 3/4"	
UFH-0505-ST14	1 pc.	3/4" - 14 x 3/4"	
UFH-0505-ST15	1 pc.	3/4" - 15 x 3/4"	
UFH-0505-ST16	1 pc.	3/4" - 16 x 3/4"	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: UFH-ECO-P



ECO-A pump with self-regulating RPM
 ECO-A pomp met zelfregelend toerental
 Pompe ECO-A avec vitesse auto-réglable
 ECO-A Pumpe mit automatischer Leistungsanpassung

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ECO-P *	1 pc.	ECO-A	

* Suitable for steel manifolds and UFH-PGKT

Type: UFH-ECO-PSM



Switch module for pump
 Pompschakelmodule
 Module de pilotage pour pompe
 Modul Selbstschalter für Pumpe

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ECO-PSM	1 pc.	230V	

B. MANIFOLDS

Type: UFH-05-KD



Synthetic modular manifold, adjustable, with flow meters
 Kunststof verdeler, modulair, regelbaar met debietmeting
 Collecteur modulaire synthétique, réglable, avec débitmètres
 Kunststoffverteiler, modular, regelbar, mit Durchflussmengenanzeiger

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-060502-KD	1 pc.	1" - 2 x 3/4"EK	
UFH-060503-KD	1 pc.	1" - 3 x 3/4"EK	
UFH-060504-KD	1 pc.	1" - 4 x 3/4"EK	
UFH-060505-KD	1 pc.	1" - 5 x 3/4"EK	
UFH-060506-KD	1 pc.	1" - 6 x 3/4"EK	
UFH-060507-KD	1 pc.	1" - 7 x 3/4"EK	
UFH-060508-KD	1 pc.	1" - 8 x 3/4"EK	
UFH-060509-KD	1 pc.	1" - 9 x 3/4"EK	
UFH-060510-KD	1 pc.	1" - 10 x 3/4"EK	

Type: UFH-05-KDP



Synthetic modular manifold, adjustable, with flow meters and pump unit
 Kunststof verdeler, modulair, met debietmeting en pompgroep
 Collecteur modulaire synthétique, réglable avec débitmètres et unité de pompe
 Kunststoffverteiler, modular, regelbar, mit Durchflussmengenanzeiger und Pumpe

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-060502-KDP	1 pc.	1" - 2 x 3/4"EK	
UFH-060503-KDP	1 pc.	1" - 1 x 3/4"EK	
UFH-060504-KDP	1 pc.	1" - 1 x 3/4"EK	
UFH-060505-KDP	1 pc.	1" - 1 x 3/4"EK	
UFH-060506-KDP	1 pc.	1" - 1 x 3/4"EK	
UFH-060507-KDP	1 pc.	1" - 1 x 3/4"EK	
UFH-060508-KDP	1 pc.	1" - 1 x 3/4"EK	
UFH-060509-KDP	1 pc.	1" - 1 x 3/4"EK	
UFH-060510-KDP	1 pc.	1" - 1 x 3/4"EK	


Type: UFH-K-K



Ball valve 5/4"M x 1"F for synthetic manifolds
 Kogelkraan 5/4"M x 1"F voor kunststofverdelers
 Vanne à sphère 5/4" M x 1" F pour collecteur modulaire synthétique
 Kugelhahn 5/4" AG x 1" IG für Kunststoffverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-K	1 pc.	5/4"M x 1"F	

B. MANIFOLDS



Type: UFH-K-TM060



Thermometer 0-60°C
 Thermometer 0 - 60 °C
 Thermomètre 0-60 °C pour collecteur synthétique
 Thermometer 0-60 °C für Kunststoffverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-TM060	5 pc.	0-60°C	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Type: UFH-K-PUMP



Pump unit for synthetic manifold, 3 speeds
 Pompunit voor kunststofverdelers, 3 snelheden
 Kit pompe , 3 vitesses
 Pumpengruppe für KunststoffVerteiler, 3 Geschwindigkeiten

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-PUMP	1 pc.		

Type: UFH-K-S



Stickers to indicate loops on manifold
 Stickers voor aanduiding kringen op verdeler
 Autocollants pour indication des circuits sur le collecteur
 Stickers für Kringlaufen

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-S	1 pc.	Sticker	

Type: UFH-K-EM



Module for actuator
 Module voor elektrothermische motor
 Module pour moteur électrothermique
 Modul für Ventilantrieb

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-EM	1 pc.	Kvs 2,2	

B. MANIFOLDS

Type: UFH-K-VD



Module for flow meter
 Module voor debietmeter
 Module pour débitmètre
 Modul für Durchflussmengenanzeiger

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-VD	1 pc.	Kvs 1,8	

Type: UFH-K-MDA



Module with flow meter, 1-4 l/min
 Module met debietmeter, 1- 4 l/min
 Module avec débitmètre, 1 - 4 l/min
 Modul mit Durchflussmengenanzeiger, 1 - 4 l/min

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-MDA	1 pc.	Kvs 1,5	

Type: UFH-K-MDB



Module with flow meter, 0,6 - 2,4 l/min
 Module met debietmeter, 0,6 - 2,4 l/min
 Module avec débitmètre, 0,6 - 2,4 l/min
 Modul mit Durchflussmengenanzeiger, 0,6 - 2,4 l/min

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-MDB	1 pc.	Kvs 1,15	


Type: UFH-K-EI



Module with entry and end pieces
 Eind- en ingangsmodule
 Module d'entrée et de terminaison
 Modul mit Anschluss- und Endstück

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-EI	1 pc.		

B. MANIFOLDS



Type: UFH-K-B



Bracket for synthetic modular manifold
 Ophangbeugel, uitsluitend voor kunststofverdelers
 Fixation murale pour collecteur synthétique
 Wandhalterset für Kunststoffverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-B	1 set (2 pc.)		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Type: UFH-K-D



Flow meter
 Debietmeter voor debietmetermodule
 Débitmètre, 1 - 4 l/min pour collecteur modulaire synthétique
 Durchflussmengenanzeiger

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-D	1 pc.	1 - 4 l/min	

Type: UFH-K-FIX



Clip to connect modules
 Hecht-klem voor modules kunststofverdeler
 Agrafe de liaison pour les modules synthétiques
 O-ring für Modul Kunststoffverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-FIX	10 pc.		

Type: UFH-K-O



O-ring for modules
 O-ring voor modules kunststofverdeler
 Joint torique pour les modules synthétiques
 O-ring Dichtung für Modul Kunststoffverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-O	10 pc.		

B. MANIFOLDS

Type: UFH-K-07MM



Nipple 5/4"M x .."M for synthetic manifolds

Aansluitnippel 5/4"M x .."M voor kunststofverdelers

Nipple de raccordement 5/4" M x .." M, non nickelée pour collecteur synthétique

Anschlussnippel 5/4" AG x .." IG für Kunststoffverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-07M05M	1 pc.	5/4"M x 3/4"M	
UFH-K-07M06M	1 pc.	5/4"M x 1"M	

Type: UFH-K-07MF



Nipple 5/4"M x ..F for synthetic manifolds

Aansluitnippel 5/4"M x ..F voor kunststofverdelers

Nipple de raccordement 5/4" M x .."F, non nickelée pour collecteur synthétique

Anschlussnippel 5/4" AG x .." IG für Kunststoffverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-07M05F	1 pc.	5/4"M x 3/4"F	
UFH-K-07M06F	1 pc.	5/4"M x 1"F	

Type: UFH-K-B07M06F



Bent entry piece 5/4"M x 1"F for synthetic manifolds

Aansluitbocht 5/4"M x 1"F voor kunststofverdelers

Coude de raccordement 5/4" M x 1" F, non nickelée pour collecteur synthétique

Anschlusswinkel 5/4" AG x 3/4" IG für Kunststoffverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K-B07M06F	1 pc.	5/4"M x 1"F	

Type: UFH-0806-IND



Set industrial manifold: 2 end caps, 2 four-way junctions, 2 6/4" connectors, brackets and 2 bib taps

Basisset industriële verdeler: 2 eindstukken, 2 kruisstukken, 2 aansluitstukken 6/4", beugels en 2 vul-en aftapkranen


Set de base collecteur industriel: 2 bouchons, 2 pièces croisées, 2 raccorde-ments 6/4", 2 consoles murales et 2 vannes

Industrierverteilerset: 2 Endkappen, 2 Kreuzstücke, 2 Anschlussstücke 6/4", 2 Wandhalter hoch, 2 Kugelhähne

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-0806-IND	1 set		

On demand

B. MANIFOLDS



Type: UFH-06-IND



Extension set industrial manifold: 1" supply module and 1" return module
 Verdeler set industrieel: aanvoermodule 1" en terugloopmodule 1"
 Set de modules collecteur industriel: module d'arrivée 1" et module de retour 1"
 Set für Industrieverteiler: 1 Verteilermodul Vorlauf 1", 1 Verteilermodul Rücklauf 1"

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-06-IND	1 set		

On demand

Type: UFH-K08-IND



Ball valve for industrial manifold
 Kogelkranen voor industriële verdeler
 Vanne à sphère pour collecteur industriel
 Verteileranschluss für Industrieverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-K08-IND	1 set	6/4"M x 6/4"F	

On demand

Type: UFH-B-IND



Wall bracket set for industrial manifold
 Wandbeugelset voor industriële verdeler
 Console murale pour collecteur industriel
 Wandhalterset für Industrieverteiler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-B-IND	1 set		

On demand

Type: UFH-TM60-IND



Thermometer with synthetic sleeve
 Thermometer met kunststofhuls
 Thermomètre avec doigt de gant en plastique
 Thermometer mit Kunststoff-Hülse

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TM60-IND	1 set	0 - 60 °C	

On demand

B. MANIFOLDS

Type: UFH-MMS-IND



Manometer with mounting valve, standing
 Manometer met montageventiel, staand
 Manomètre avec pièce de montage, debout
 Manometer mit Montageventil, stehend

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-MMS-IND	1 pc.	0 - 6 bar, 1/4"	

On demand

Type: UFH-MMH-IND




Manometer with mounting valve, hanging
 Manometer met montageventiel, hangend
 Manomètre avec pièce de montage, pendant
 Manometer mit Montageventil, hängend

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-MMH-IND	1 pc.	0 - 6 bar, 1/4"	

On demand

C. CONTROL UNITS



Type: UFH-ZONE-W



Control unit for 4 wired room thermostats, including pump relay, heating, 230V
 Regelunit voor 4 bedrade kamerthermostaten inclusief pompsturing, voor verwarming, 230V

Unité de commande pour 4 thermostats avec fil, commande pompe inclus, chauffer, 230V

Regelverteiler für 4 Raumthermostate mit Pumpensteuerung, nur heizen, 230V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ZONE-W	1 pc.	ZONE-W 230V	

Type: UFH-ZONE24V-W



Control unit for 4 wired room thermostats, including pump relay, heating, 24V
 Regelunit voor 4 bedrade kamerthermostaten inclusief pompsturing, voor verwarming, 24V

Unité de commande pour 4 thermostats avec fil, commande pompe inclus, chauffer, 24V

Regelverteiler für 4 Raumthermostate mit Pumpensteuerung, nur heizen, 24V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ZONE24V-W	1 pc.	ZONE-W 24V	

Type: UFH-ZONE-WO



Control unit 230V with wired room thermostat 24V, heating & cooling, excl. one-zone

Regelunit 230V met bedrade kamerthermostaat 24V met draaiwiel, voor verwarming en koeling, excl. één zone

Unité de commande 230V avec thermostat analogue 24V avec fil, chauffer et refroidir, exc. un circuit

Regelverteiler mit Raumthermostat mit Pumpensteuerung, heizen/kühlen, Anfuhr 230V, Kontrolle 24V, one-zone

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ZONE-WO	1 pc.	ZONE-WO 230V	

Type: UFH-ZONEHC-B



Control unit with clock for 4 wired thermostats, incl. antenna and pump relay, heating & cooling, 230V

Regelunit met klok voor 4 bedrade kamerthermostaten, incl. BUS-aansluitdoos en pompsturing, voor verwarming en koeling, 230V

Unité de commande avec minuterie pour 4 thermostats avec fil, connexion USB et commande pompe inclus, chauffer et refroidir, 230V

Regelverteiler für 4 Raumthermostate, USB Anschlu und Pumpensteuerung inbegriffen, heizen/kühlen, 230V

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-ZONEHC-B	1 pc.	ZONEHC-B 230V	

C. CONTROL UNITS

Type: UFH-ZONE-R



Control unit with clock for 6 wireless thermostats, incl. antenna and pump relay, heating, 230V

Regelunit met klok voor 6 radiogestuurde thermostaten, incl. antenne en pompsturing, voor verwarming, 230V

Unité de commande avec minuterie pour 6 thermostats sans fil, antenne et commande pompe inclus, chauffer, 230V

Regelverteiler für Funk-Raumthermostate, Antenne und Pumpensteuerung inbegriffen, nur heizen, 230V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ZONE-R	1 pc.	ZONE-R 230V	

Type: UFH-ZONEHC-R



Control unit with clock for 4 wireless thermostats, incl. antenna and pump relay, heating & cooling, 230V

Regelunit met klok voor 4 bedrade thermostaten, incl. antenne en pompsturing, voor verwarming en koeling, 230V

Unité de commande avec minuterie pour 4 thermostats sans fil, antenne et commande pompe inclus, chauffer et refroidir, 230V

Regelverteiler für Funk-Raumthermostate, Antenne und Pumpensteuerung inbegriffen, heizen/kühlen, 230V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ZONEHC-R	1 pc.	ZONEHC-R 230V	

Type: UFH-TRANS230V24



Transformer 230V - 24V

Transformator van 230V naar 24V

Transformateur 230V - 24V

Transformator 230V - 24V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TRANS230V24	1 pc.	230V - 24V / 60VA	

Type: UFH-EXTRAZONE-W



Extension module for 4 extra wired room thermostats, 230V


Uitbreidingsmodule voor 4 extra bedrade kamerthermostaten, 230V

Module d' extension pour 4 thermostats avec fil, 230V

Regelverteiler Erweiterung für 4 zusätzliche Raumthermostate, 230V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-EXTRAZONE-W	1 pc.	EXTRA-W 230V	

C. CONTROL UNITS



Type: UFH-EXTRA24V-W



Extension module for 4 extra wired room thermostats, 24V
 Uitbreidingsmodule voor 4 extra bedrade kamerthermostaten, 24V
 Module d' extension pour 4 thermostats avec fil, 24V
 Regelverteiler Erweiterung für 4 zusätzliche Raumthermostate, 24V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-EXTRA24V-W	1 pc.	EXTRA-W 24V	

Type: UFH-EXTRAZONE-R



Extension module for 4 extra wireless thermostats, 230V
 Uitbreidingsmodule voor 4 extra radiogestuurde thermostaten, 230V
 Module d' extension pour 4 thermostats sans fil, 230V
 Regelverteiler Erweiterung für 4 zusätzliche Funk-Raumthermostate, 230V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-EXTRAZONE-R	1 pc.	EXTRA-R 230V	

Type: UFH-THERM-W



Wired room thermostat, 230V
 Kamerthermostaat, bedraad, 230V
 Thermostat d'ambiance avec fil, 230V
 Raumthermostat, 230V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-THERM-W	1 pc.	Scale 1-5	

Type: UFH-THERM24V-W



Wired room thermostat, 24V
 Kamerthermostaat, bedraad, 24V
 Thermostat d'ambiance avec fil, 24V
 Raumthermostat, 24V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-THERM24V-W	1 pc.	Scale 1-5	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

C. CONTROL UNITS

Type: UFH-TIMER-W



Clock for control unit UFH-ZONE-W and UFH-ZONE24V-W
 Klok voor regelunit UFH-ZONE-W en UFH-ZONE24V-W
 Minuterie pour unité de commande UFH-ZONE-W et UFH-ZONE24V-W
 Regelung für Regelverteiler UFH-ZONE-W und UFH-ZONE24V-W

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-TIMER-W	1 pc.	TIMER-W	

Type: UFH-THERM-WD



Wired digital room thermostat, 230V
 Digitale kamerthermostaat, bedraad, 230V
 Thermostat d'ambiance digital avec fil, 230V
 Raumthermostat mit Digitalanzeige, 230V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-THERM-WD	1 pc.	THERM-WD 230V	

Type: UFH-THERM24V-WD



Wired digital room thermostat, 24V
 Digitale kamerthermostaat, bedraad, 24V
 Thermostat d'ambiance digital avec fil, 24V
 Raumthermostat mit Digitalanzeige, 24V

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-THERM24V-WD	1 pc.	THERM-WD 24V	


Type: UFH-THERM-B



Wired room thermostat for UFH-ZONEHC-B
 Kamerthermostaat, bedraad, voor UFH-ZONEHC-B
 Thermostat d'ambiance avec fil, pour UFH-ZONEHC-B
 Raumthermostat, für UFH-ZONEHC-B

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-THERM-B	1 pc.	Scale 1-5	

C. CONTROL UNITS



Type: UFH-THERM-BD



Wired digital room thermostat, for UFH-ZONEHC-B
 Digitale kamerthermostaat, bedraad, voor UFH-ZONEHC-B
 Thermostat d'ambiance digital avec fil, pour UFH-ZONEHC-B
 Raumthermostat mit Digitalanzeige, für UFH-ZONEHC-B

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-THERM-BD	1 pc.	THERM-BD	

Type: UFH-THERMHC-B



Wired room thermostat, master, heating & cooling, for UFH-ZONEHC-B
 Kamerthermostaat, bedraad, master, voor verwarmen en koelen, voor UFH-ZONEHC-B
 Thermostat d'ambiance avec fil, maître, chauffer et refroidir, pour UFH-ZONEHC-B
 Raumthermostat , master, heizen/kühlen, für UFH-ZONEHC-B

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-THERMHC-B	1 pc.	THERMHC-B	

Type: UFH-THERMHC-BD



Wired digital room thermostat, master, heating & cooling, for UFH-ZONEHC-B
 Digitale kamerthermostaat, bedraad, master, voor verwarmen en koelen, voor UFH-ZONEHC-B
 Thermostat d'ambiance digital avec fil, maître, chauffer et refroidir, pour UFH-ZONEHC-B
 Raumthermostat mit Digitalanzeige, master, heizen/kühlen, für UFH-ZONEHC-B

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-THERMHC-BD	1 pc.	THERMHC-BD	

Type: UFH-THERM-R



Wireless room thermostat
 Radiogestuurde kamerthermostaat
 Thermostat d'ambiance sans fil
 Funk-Raumthermostat

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-THERM-R	1 pc.	Scale 1-5	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

C. CONTROL UNITS

Type: UFH-THERM-RD



Wireless digital room thermostat
Radiogestuurde digitale kamerthermostaat
Thermostat d'ambiance sans fil, digital
Funk-Raumthermostat mit Digitalanzeige

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-THERM-RD	1 pc.	THERM-RD	

Type: UFH-THERMHC-R



Wireless room thermostat, master, heating & cooling, for UFH-ZONEHC-R
Radiogestuurde kamerthermostaat, master, voor verwarmen en koelen, voor UFH-ZONEHC-R
Thermostat d'ambiance sans fil, maître, chauffer et refroidir pour UFH-ZONEHC-R
Funk-Raumthermostat, master, heizen/kühlen für UFH-ZONEHC-R

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-THERMHC-R	1 pc.	THERMHC-R	

Type: UFH-THERMHC-RD



Wireless digital room thermostat, master, heating & cooling, for UFH-ZONEHC-R
Radiogestuurde digitale kamerthermostaat, master, voor verwarmen en koelen, voor UFH-ZONEHC-R
Thermostat d'ambiance digital sans fil, maître, chauffer et refroidir pour UFH-ZONEHC-R
Funk-Raumthermostat mit Digitalanzeige, master, heizen/kühlen für UFH-ZONEHC-R

Article number	Packing	Type	Subgroup
• UFH-THERMHC-RD	1 pc.	THERMHC-RD	


Type: UFH-ACT230 NC2



Thermal head actuator, 230V, normally closed (NC), M30x1,5
Elektrothermische motor, 230V, stroomloos gesloten (NC), M30x1,5
Moteur électrothermique, 230V, NC, M30x1,5
Ventilantrieb, 230V, NC, M30x1,5

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ACT230NC2	1 pc.	230V, NC, M30x1,5	

C. CONTROL UNITS



Type: UFH-ACT24 NC2



Thermal head actuator, 24V, normally closed (NC), M30x1,5
 Elektrothermische motor, 24V, stroomloos gesloten (NC), M30x1,5
 Moteur électrothermique, 24V, NC, M30x1,5
 Ventiltrieb, 24V, NC, M30x1,5

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ACT24NC2	1 pc.	24V, NC, M30x1,5	

Type: UFH-ACT230 NC4



Thermal head actuator with auxiliary microswitch, 230V, normally closed (NC), M30x1,5
 Elektrothermische motor met hulpcontact, 230V, stroomloos gesloten (NC), M30x1,5
 Moteur électrothermique avec contact libre, 230V, NC, M30x1,5
 Ventiltrieb mit Hilfsschalter, 230V, NC, M30x1,5

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ACT230NC4	1 pc.	230V, NC, M30x1,5	

Type: UFH-SENSOR



Floor and condensation sensor (optional) for UFH-THERM(HC)-WD, UFH-THERM(HC)-RD and UFH-H5004
 Vloer- en condensvoeler (optioneel) voor UFH-THERM(HC)-WD, UFH-THERM(HC)-RD en UFH-H5004
 Sonde de sol ou de condensation (optionelle) pour UFH-THERM(HC)-WD, UFH-THERM(HC)-RD et UFH-H5004
 Fussbodensensor oder Vorlaufsensor, (optional) für UFH-THERM(HC)-WD, UFH-THERM(HC)-RD und UFH-H5004

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-SENSOR	1 pc.	3000 mm	

Type: UFH-H5004



Copper shroud for UFH-SENSOR
 Koperen huls voor UFH-SENSOR
 Doigt de gant pour UFH-SENSOR
 Kupferhulse für UFH-SENSOR

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-H5004	1 pc.	50 mm x 1/2"	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

C. CONTROL UNITS

Type: UFH-ANC



Valve
Zoneventiel
Vanne
Ventil

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ANC-05	1 pc.	2 x 3/4" - M30x1,5 - Kv 2	
UFH-ANC-06	1 pc.	2 x 1" - M30x1,5 - Kv 4,5	

Type: UFH-ICE-R



Ice and snow indicator, control unit with sensor
Ijs- en sneeuwmelder, regeling met voeler
Contrôle de glace et de neige, régulation avec sonde
Eis- und Schneemelder, Regelung mit Fühler

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-ICE-R	1 Set	88 x 107 x 60 mm	

Type: UFH-TTBD2050



Temperature reducer return, 20 - 50°C, built in, closed
Teruglooptemperatuurbegrenzer 20 - 50°C, inbouw, dicht
Régulation température retour entre 20 - 50 °C, encastré, fermé
Regelbox für raumtemperaturabhängige Regelung 20-50°C, Unterputz, geschlossen

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TTBD2050	1 pc.	20 - 50°C	


Type: UFH-TTB2050



Temperature reducer return, 20 - 50°C, built in, open
Teruglooptemperatuurbegrenzer 20 - 50°C, inbouw
Régulation température retour entre 20 - 50 °C, encastré, ouvert
Regelbox für raumtemperaturabhängige Regelung 20-50°C, Unterputz, offen

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TTB2050	1 pc.	20 - 50°C	

C. CONTROL UNITS



Type: UFH-TV0628



Thermostatic valve 6 - 28°C, built in
 Thermostaatventiel 6 - 28°C, inbouw
 Vanne thermostatique de température ambiante entre 6 - 28 °C, encastré
 Thermostatventil 6-28°C, Unterputz

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TV0628	1 pc.	6 - 28°C	

Type: UFH-MAXB55



Maximum temperature safety cut-out switch
 Maximaalbeveiligingsschakelaar
 Interrupteur de protection maximal
 Maximalschutzschalter

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-MAXB55	1 pc.	Max. 55 °C	

Type: UFH-MAX95



Maximum temperature safety cut-out switch 50 -95°C
 Maximaalthermostaat, 50 - 95°C
 Thermostat de sécurité, 50 - 95 °C
 Maximalschutzschalter, 50 - 95 °C

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-MAX95	1 pc.	50 - 95°C - 15A / 230V	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Type: UFH-CAB-I



Recessed manifold cabinet, RAL 9016

Verdelerkast voor inbouw, RAL 9016

Armoires à encastrer pour collecteurs, RAL 9016

Verteilerschrank Unterputz, RAL 9016

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-CAB-I400 *	1 pc.	400 x 700-800 x 112-152 mm (4)	
UFH-CAB-I600 *	1 pc.	600 x 700-800 x 112-152 mm (8)	
UFH-CAB-I800 *	1 pc.	800 x 700-800 x 112-152 mm (12)	
UFH-CAB-I1000 *	1 pc.	1000 x 700-800 x 112-152 mm (1)	

* Only in combination with brass manifolds

Type: UFH-CAB-O



Surface mount manifold cabinet, RAL 9016

Verdelerkast voor opbouw, RAL 9016

Armoires à poser pour collecteurs, RAL 9016

Verteilerschrank Aufputz, RAL 9016

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-CAB-O400 *	1 pc.	400 x 720 x 112 mm (4 circ.)	
UFH-CAB-O600 *	1 pc.	600 x 720 x 112 mm (8 circ.)	
UFH-CAB-O800 *	1 pc.	800 x 720 x 112 mm (12 circ.)	
UFH-CAB-O1000 *	1 pc.	1000 x 720 x 112 mm (16 circ.)	

* Only in combination with brass manifolds





Type: BI



Internal bending spring
 Binnenbuigveer
 Ressort intérieur
 Biegefeder innen

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
BI-1410	1 pc. / 100 pc.	14x2 L=50 cm	
BI-1612	1 pc. / 100 pc.	16x2 L=50 cm	
BI-1612L	1 pc. / 50 pc.	16x2 L=100 cm	
BI-1814	1 pc. / 75 pc.	18x2 L=50 cm	
BI-2016	1 pc. / 75 pc.	20x2 L=50 cm	
BI-2016L	1 pc. / 25 pc.	20x2 L=100 cm	
BI-2620	1 pc. / 25 pc.	26x3 L=100 cm	

Type: BA



External bending spring
 Buitenbuigveer
 Ressort extérieur
 Biegefeder aussen

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
• BA-1288	1 pc. / 50 pc.	12x1,88 L=50 cm	
BA-1410	1 pc. / 50 pc.	14x2 L=50 cm	
BA-1612	1 pc. / 50 pc.	16x2 L=50 cm	
BA-1814	1 pc. / 50 pc.	18x2 L=50 cm	
BA-2016	1 pc. / 50 pc.	20x2 L=50 cm	

Type: BM



Bending tool
 Buigijzer
 Cintreuse
 Biegewerkzeug

Article number	Packing	Type	Subgroup
BM-16	1 pc.	for Ø16	
BM-20	1 pc.	for Ø20	

Type: RSPRESS



Guillotine cutter
 Guillotineschaar
 Pince guillotine
 Guillotinezange

Article number	Packing	Type	Subgroup
RS1420PRESS	1 pc.	14 till 20 mm	
RS2640PRESS	1 pc.	26 till 40 mm	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: RSEM-PERS



Replacement blade for art. RS1420PRESS and RS2640PRESS
 Vervangmes voor art. RS1420PRES en RS2640PRES
 Coûteau pour art. RS1420PRESS et RS2640PRESS
 Ersatzmesser für Art. RS1420PRESS UND RS2640PRESS

Article number	Packing	Type	Subgroup
RSEM1420-PERS	1 pc.	14 till 20 mm	
RSEM2640-PERS	1 pc.	26 till 40 mm	

Type: RSPRESS-N



Guillotine cutter
 Guillotineschaar
 Pince guillotine
 Guillotinezange

Article number	Packing	Type	Subgroup
RS1420PRESS-N	1 pc.	14 till 20 mm	

Type: RS32



Wheel cutter
 Buizensnijder
 Coupe-tube
 Rohrschneidezange

Article number	Packing	Type	Subgroup
RS32	1 pc.	14 till 32 mm	
RS63	1 pc.	14 till 63 mm	

Type: RSEM32



Replacement wheel for art. RS32 and RS63
 Vervangmes voor art. RS32 en RS63
 Coûteau de rechange pour art. RS32 et RS63
 Ersatzmesser für Art. RS32 und RS63

Article number	Packing	Type	Subgroup
RSEM32	1 pc.	14 till 35 mm	
RSEM63	1 pc.	14 till 63 mm	

Type: RS1435F



Pipe cutter
Snijschaar
Coupe-tube pistolet
Rohrschneidezange

Article number	pc / Box	Type	Subgroup
RS1435F *	1 pc. / 20 pc.	14 till 20 mm	

* TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: RSEM1435F



Replacement blade for art. RS1435F
Vervangmes voor art. RS1435F
Coûteau de rechange pour art. RS1435F
Ersatzmesser für Art. RS1435F

Article number	Packing	Type	Subgroup
RSEM1435F *	1 pc.	14 till 20 mm	

* TILL EXHAUSTION OF STOCK

Type: SAFECUT



Cutter to open the packing paper
Mes om verpakkingspapier te openen
Couteau pour ouvrir le papier d'emballage
Schneider zum Öffnen der Verpackung

Article number	Packing	Type	Subgroup
SAFECUT	1 pc.	SAFECUT	

Type: KS



Kalispeed for KS-K and electric drills (max. 500 rpm, clockwise only)
Kalispeed voor KS-K en accu-boormachine (max. 500 toeren, rechts draaien verplicht)
Kalispeed pour KS-K et perceuses à batterie (max. 500 tournages, obligation de tourner à droite)
Kalispeed für KS-K und Akku-Bohrmaschine (max. 500 Drehungen, rechts drehen verpflichtet)

Article number	Packing	Type	Subgroup
KS40	1 pc.	for Ø40	
KS50	1 pc.	for Ø50	
KS63	1 pc.	for Ø63	



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: KS-M



Kalispeed, metal, for KS-K and electric drills (max. 500 rpm, clockwise only)
 Kalispeed, metaal, voor KS-K en accu-boormachine (max. 500 toeren, rechts draaien verplicht)
 Kalispeed, métal, pour KS-K et perceuses à batterie (max. 500 tournages, obligation de tourner à droite)
 Kalispeed, Metall, für KS-K und Akku-Bohrmaschine (max. 500 Drehungen, rechts drehen verpflichtet)

Article number	Packing	Type	Subgroup
• KS12M	1 pc.	for Ø12	
KS14M	1 pc.	for Ø14	
KS16M	1 pc.	for Ø16	
KS18M	1 pc.	for Ø18	
KS20M	1 pc.	for Ø20	
KS26M	1 pc.	for Ø26	
KS32M	1 pc.	for Ø32	
KS40M	1 pc.	for Ø40	

Type: KS-K



Clickhandle for KS (Kalispeed)
 Klikhandvat voor KS (Kalispeed)
 Manche clic pour KS (Kalispeed)
 Klickgriff für KS (Kalispeed)

Article number	Packing	Type	Subgroup
KS-K	1 pc.	up to Ø40 mm	

Type: KS-MSET1



Set with KS-K and KS-M for Ø16, 20 and 26
 Set met KS-K en KS-M voor Ø16, 20 en 26
 Set avec KS-K et KS-M pour Ø16, 20 et 26
 Set mit KS-K und KS-M für Ø16, 20 und 26

Article number	Packing	Type	Subgroup
KS-MSET1	1 pc.	MSET1	

Type: KS-MSET2



Set with KS-K and KS-M for Ø14, 16, 18, 20, 26, 32 and 40
 Set met KS-K en KS-M voor Ø14, 16, 18, 20, 26, 32 en 40
 Set avec KS-K et KS-M pour Ø14, 16, 18, 20, 26, 32 et 40
 Set mit KS-K und KS-M für Ø14, 16, 18, 20, 26, 32 und 40

Article number	Packing	Type	Subgroup
KS-MSET2	1 pc.	MSET2	

Type: KS-P



Kalispeed for Ø16, 20 and 26
Kalispeed voor Ø16, 20 en 26
Kalispeed pour Ø16, 20 et 26
Kalispeed für Ø16, 20 und 26

Article number	Packing	Type	Subgroup
KS-P162026	1 pc.	for Ø16, 20 and 26	

Type: PRESSCHECK



Tool to control the accuracy of a pressing
Instrument om correctheid v/e persing te controleren
Outil pour contrôler la précision d'un sertissage
Instrument zur Überprüfung ob die Pressung korrekt ausgeführt

Article number	Packing	Type	Subgroup
• PRESSCHECK1432	1 pc.	Ø14-32	

Type: BE



Jaws
Persbekken
Pincés
Pressbacken

Article number	Packing	Type	Subgroup
BE14	1 pc.	BE 14x2	
BE16	1 pc.	BE 16x2	
BE18	1 pc.	BE 18x2	
BE20	1 pc.	BE 20x2	
BE26	1 pc.	BE 26x3	
BE32	1 pc.	BE 32x3	
BE40	1 pc.	BE 40x3,5	
BE50	1 pc.	BE 50x4	
BE63	1 pc.	BE 63x4,5	

Type: BE-BOX



Metal case for compression jaws
Stalen koffer voor persbekken
Coffret en métal pour pincés à sertir
Stahlblechkasten für Pressbacken

Article number	Packing	Type	Subgroup
BE-BOX	1 pc.	BOX	



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: BE-UNI



Jaw mounting unit for M-BAOO and M-BHY, to be used with BE-H jaws
 Moederbek voor M-BAOO en M-BHY en te gebruiken met BE-H bekken
 Pince mère pour M-BAOO and M-BHY, à utiliser avec pinces BE-H
 Mutterpressbacke für M-BAOO und M-BHY, zu verwenden mit BE-H Backen

Article number	Packing	Type	Subgroup
BE-UNI	1 pc.	BE-UNI	

Type: BE-H



Inserts for BE-UNI, BE-MINI en M-BH(00)
 Wisselbekken voor BE-UNI, BE-MINI en M-BH(00)
 Pincas pour BE-UNI, BE-MINI en M-BH(00)
 Pressbacken für BE-UNI, BE-MINI en M-BH(00)

Article number	Packing	Type	Subgroup
BE14H	1 Set (2 pc.)	BE 14X2 H	
BE16H	1 Set (2 pc.)	BE 16X2 H	
BE18H	1 Set (2 pc.)	BE 18X2 H	
BE20H	1 Set (2 pc.)	BE 20X2 H	
BE26H	1 Set (2 pc.)	BE 26X3 H	
BE32H	1 Set (2 pc.)	BE 32X3 H	

Type: BE-HC



Inserts (copper) for BE-UNI, BE-MINI en M-BH(00)
 Wisselbekken (koper) voor BE-UNI, BE-MINI en M-BH(00)
 Pincas (cuivre) pour BE-UNI, BE-MINI en M-BH(00)
 Pressbacken (Kupfer) für BE-UNI, BE-MINI en M-BH(00)

Article number	Packing	Type	Subgroup
• BE12HC	1 Set (2 pc.)	12Cu V-profile	
BE15HC	1 Set (2 pc.)	15Cu V-profile	
• BE22HC	1 Set (2 pc.)	22Cu V-profile	
• BE28HC	1 Set (2 pc.)	28Cu V-profile	

Type: BE-UNISSET1



Set with jaw mounting unit and BE-H inserts Ø16, 20, 26
 Set met moederbek en wisselbekken BE-H Ø16, 20, 26
 Set avec pince mère et pinces BE-H Ø16, 20, 26
 Set mit Mutterpressbacke und Backen BE-H Ø16, 20, 26

Article number	Packing	Type	Subgroup
BE-UNISSET1	1 pc.	UNISSET1	

Type: BE-UNISSET2



Set with jaw mounting unit and BE-H inserts Ø14, 16, 18, 20, 26, and 32
Set met moederbek en wisselbekken BE-H Ø14, 16, 18, 20, 26 en 32
Set avec pince mère et pinces BE-H Ø14, 16, 18, 20, 26, et 32
Set mit Mutterpressbacke und Backen BE-H Ø14, 16, 18, 20, 26, und 32

Article number	Packing	Type	Subgroup
BE-UNISSET2	1 pc.	UNISSET2	

Type: TOOLBOX16202632



Box with KS16 20 26 32 M, BE-UNI, BE16 20 26 32 H, BI-1612, BI-2016, BA-1612, BA-2016, RS1420PRESS, SAFECUT
Koffer met KS16 20 26 32 M, BE-UNI, BE16 20 26 32 H, BI-1612, BI-2016, BA-1612, BA-2016, RS1420PRESS, SAFECUT
Coffre avec KS16 20 26 32 M, BE-UNI, BE16 20 26 32 H, BI-1612, BI-2016, BA-1612, BA-2016, RS1420PRESS, SAFECUT
Koffer mit KS16 20 26 32 M, BE-UNI, BE16 20 26 32 H, BI-1612, BI-2016, BA-1612, BA-2016, RS1420PRESS, SAFECUT

Article number	Packing	Type	Subgroup
TOOLBOX16202632	1 pc.	TOOLBOX16202632	

Type: TOOLBOX405063



Box with KS40M, KS50, KS63, BE40 50 63, RS63
Koffer met KS40M, KS50, KS63, BE40 50 63, RS63
Coffre avec KS40M, KS50, KS63, BE40 50 63, RS63
Koffer mit KS40M, KS50, KS63, BE40 50 63, RS63

Article number	Packing	Type	Subgroup
TOOLBOX405063	1 pc.	TOOLBOX405063	

Type: M-BA00



Kit: battery press machine including battery + charge unit + case, up to Ø75 for multilayer pipe, linear drive 32 to 40 kN
Kit: accu-persmachine + accu + lader + koffer, tot Ø75 voor meerlagenbuis, lineaire aandrijving 32 tot 40 kN
Kit: machine à sertir + batterie + chargeur + coffret, jusqu'à Ø75 pour tube multi-couche, propulsion linéaire 32 jusqu'à 40 kN
Kit: Akku-Pressmaschine bis Ø75 für Mehrschichtverbundrohr, lineare Schubkraft 32 bis 40 kN

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BA00	1 pc.	BA00	



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: M-BAT



Battery for M-BA00
 Accu voor M-BA00
 Batterie pour M-BA00
 Akku für M-BA00

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BAT	1 pc.	BAT	

Type: M-LAD



Charge-unit for M-BA00 and M-BMINI
 Lader voor M-BA00 en M-BMINI
 Chargeur pour M-BA00 et M-BMINI
 Akku-Ladegerät für M-BA00 und M-BMINI

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-LAD	1 pc.	LAD	

Type: M-TRANS



Mains Adapter for M-BA00 (cord length: 4m)
 Adapter voor netaansluiting M-BA00 (snoer: 4m)
 Adapteur raccordement au réseau M-BA00 (câble: 4m)
 Netzadapter für M-BA00 (Kabellänge:4m)

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-TRANS	1 pc.	TRANS	

Type: M-BHY162026



Kit : 230 volt hydraulic press machine with 16, 20, 26 jaws + metal case (110 volt also available), linear drive 32 to 40 kN
 Kit : Elektrisch-hydraulische persmachine + bekken 16, 20, 26 + koffer, lineaire aandrijving 32 tot 40kN
 Kit: machine à sertir électro-hydraulique + pinces 16, 20, 26 + coffret, propulsion linéaire 32 jusqu'à 40 kN
 Kit : Elektrohydraulische Pressmaschine + Pressbacken 16, 20, 26 + Koffer, lineare Schubkraft 32 bis 40 kN

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BHY162026	1 pc.	Ø14-75	

Type: M-BMINI2



Kit : compact rechargable battery press machine with press monitoring + case + charge unit + battery 18V / 1,5 Ah Li-ion, jaw and interchangeable dies Ø16, 20, 26 (type BE-H), linear drive ca. 15 kN

Kit: hydraulische accu-persmachine met persbewaking + kunststofkoffer + lader + 1 accu 18V / 1,5 Ah Li-ion, moederbek en wisselbekken Ø16, 20 en 26 (type BE-H), lineaire aandrijving ca. 15kN

Kit : machine à sertir hydraulique + + boîte en plastique + chargeur + batterie 18V / 1,5 Ah Li-ion, pince mère et pinces Ø16, 20, 26 (type BE-H), propulsion linéaire ca.15 kN

Kit: Hydraulisches Akku-Presswerkzeug mit Pressdrucküberwachung + Kunststoffkoffer + Ladegerät + 1 Akku 18V/ 1,5 Ah Li-ion, Mutterpressbacke und Pressbacken Ø16, 20 und 26 (type BE-H), lineare Schubkraft ca. 15 kN

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BMINI2	1 pc.	Ø14-32, 18V / 1,5 Ah Li-ion	

Type: M-BMINI2-S



Kit : compact rechargable battery press machine with press monitoring + case + charge unit + battery 18V / 1,5 Ah Li-ion, linear drive ca. 15 kN

Kit: hydraulische accu-persmachine met persbewaking + kunststofkoffer + lader + 1 accu 18V / 1,5 Ah Li-ion, lineaire aandrijving ca. 15kN

Kit : machine à sertir hydraulique + + boîte en plastique + chargeur + batterie 18V / 1,5 Ah Li-ion, propulsion linéaire ca.15 kN

Kit: Hydraulisches Akku-Presswerkzeug mit Pressdrucküberwachung + Kunststoffkoffer + Ladegerät + 1 Akku 18V/ 1,5 Ah Li-ion, lineare Schubkraft ca. 15 kN

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BMINI2-S	1 pc.	Ø14-32, 18V / 1,5 Ah Li-ion	

Type: M-BATMINI2



Battery 18V / 1,5 Ah Li-ion for M-BMINI2

Accu 18V / 1,5 Ah Li-ion voor M-BMINI2

Batterie 18V / 1,5 Ah Li-ion pour M-BMINI2

Akku 18V / 1,5 Ah Li-ion für M-BMINI2

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BATMINI2	1 pc.	18V / 1,5 Ah Li-ion	

Type: M-LADMINI2



Charge-unit for M-BMINI2(-S)

Lader voor M-BMINI2(-S)

Chargeur pour M-BMINI2(-S)

Akku-Ladegerät für M-BMINI2(-S)

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-LADMINI2	1 pc.	for M-BATMINI2	



Type: M-TRANSMINI2



Mains Adapter for M-BMINI2(S)
 Adapter voor netaansluiting M-BMINI2(-S)
 Adapteur raccordement au réseau M-BMINI2(-S)
 Netzadapter für M-BMINI2(-S)

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-TRANSMINI2	1 pc.	18V / 230V	

Type: M-BOXMINI2



Case for M-BMINI2(-S)
 Koffer voor M-BMINI2(-S)
 Coffret pour M-BMINI2(-S)
 Koffer für M-BMINI2(-S)

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BOXMINI2	1 pc.	M-BOXMINI2	

Type: M-BMINI



Kit : compact rechargeable battery press machine + case + charge unit + battery 9,6 V, jaw and interchangeable dies Ø16, 20, 26 (type BE-H), linear drive ca. 15 kN

Kit : hydraulische accu-persmachine + kunststofkoffer + lader + 1 accu 9,6 V, moederbek en wisselbekken Ø16, 20, 26 (type BE-H), lineaire aandrijving ca. 15kN

Kit : machine à sertir hydraulique + boîte en plastique + chargeur + batterie 9,6 V, pince mère et pinces Ø16, 20, 26 (type BE-H), propulsion linéaire ca.15 kN

Kit : Hydraulisches Akku-Presswerkzeug + Kunststoffkoffer + Ladegerät + 1 Akku 9,6 V mit Mutterpressbacke und Pressbacken Ø16, 20, 26 (Type BE-H), lineare Schubkraft ca. 15 kN

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BMINI	1 pc.	Ø14-32, 9,6V/2,0 Ah	



Type: M-BMINI-S



Kit : compact rechargable battery press machine + case + battery + charge unit
9,6 V, linear drive ca. 15 kN

Kit : hydraulische accu-persmachine + kunststofkoffer + lader + 1 accu 9,6 V,
lineaire aandrijving ca. 15kN

Kit : machine à sertir hydraulique + boîte en plastique + chargeur + batterie 9,6 V,
propulsion linéaire ca.15 kN

Kit : Hydraulisches Akku-Presswerkzeug + Kunststoffkoffer + Ladegerät + 1
Akku 9,6 V, lineare Schubkraft ca. 15 kN

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BMINI-S	1 pc.	Ø14-32, 9,6V/2,0 Ah	

Type: M-BATMINI



Battery 9,6V / 1,3 Ah for M-BMINI

Accu 9,6V / 1,3 Ah voor M-BMINI

Batterie 9,6V / 1,3 Ah pour M-BMINI

Akku 9,6V / 1,3 Ah für M-BMINI

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BATMINI	1 pc.	9,6V/2,0 Ah	

Type: M-BOXMINI



Case for M-BMINI(-S)

Koffer voor M-BMINI(-S)

Coffret pour M-BMINI(-S)

Koffer für M-BMINI(-S)

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BOXMINI	1 pc.	M-BOXMINI	

Type: BE-MINI



Jaw mounting unit for rechargable press machine M-BMINI(2)(-S) and to be used
with BE-H jaws

Moederbek voor hydraulische accu-persmachine M-BMINI(2)(-S) en te gebruiken
met BE-H bekken

Pince mère pour machine à sertir batterie-hydraulic M-BMINI(2)(-S) et à utiliser
avec pinces BE-H

Mutterpressbacke für hydraulisches Akku-Presswerkzeug M-BMINI(2)(-S), zu
verwenden mit BE-H Backen

Article number	Packing	Type	Subgroup
BE-MINI	1 pc.	BE-MINI	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



Type: BE...-MINI



Jaw for press machine M-BMINI(2)(-S)
 Bek voor hydraulische accu-persmachine M-BMINI(2)(-S)
 Pince pour machine à sertir M-BMINI(2)(-S)
 Pressbacke für M-BMINI(-S)

Article number	Packing	Type	Subgroup
BE16-MINI	1 pc.	Ø 16	
BE20-MINI	1 pc.	Ø 20	
BE26-MINI	1 pc.	Ø 26	
BE32-MINI	1 pc.	Ø 32	

Type: M-BH



Kit : manual press machine 16, 18, 20 + bag
 Kit : handpersmachine + bekken 16, 18, 20 + draagtas
 Kit : machine à sertir manuelle + pinces 16, 20, 26 + sac
 Kit : Handpressmaschine + Pressbacken 16, 18, 20 + Tasche

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BH161820	1 pc.	BH 16X2 / 18X2 / 20X2	

Type: M-BH00



Manual press machine + bag
 Handpersmachine + draagtas
 Machine à sertir manuelle + sac
 Handpressmaschine + Tasche

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BH00	1 pc.	BH00	

Type: M-BM1620



Kit: manual press machine with 16, 20 jaws
 Kit: handpersmachine + wisselbekken 16, 20
 Kit: machine à sertir manuelle + pinces 16, 20
 Kit: Handpressmaschine + Pressbacken 16, 20

Article number	Packing	Type	Subgroup
M-BM1620	1 pc.	BM 16x2 / 20x2	

Type: BE-M



Inserts for M-BM
Wisselbekken voor M-BM
Pinces pour M-BM
Pressbacken für M-BM

Article number	Packing	Type	Subgroup
BE14M	1 Set (2 pc.)	BE 14X2 M	
BE16M	1 Set (2 pc.)	BE 16X2 M	
BE18M	1 Set (2 pc.)	BE 18X2 M	
BE20M	1 Set (2 pc.)	BE 20X2 M	

Type: ENDCAP



End cap, temporary air vent plug, reusable
Eindstop voor afdrukken leidingssysteem, herbruikbaar
Bouchon purgeur pour tubes, réutilisable
Stopf zum abdrucken Rohresysteme, wieder verwendbar

Article number	Packing	Type	Subgroup
ENDCAP16	1 pc.	Ø 16	

Type: DRILLY



Drilly temporary air vent plug, reusable
Drilly voor afdrukken leidingssysteem, herbruikbaar
Drilly pour tester le système de tubes, réutilisable
Drilly zum abdrucken Rohresysteme, wieder verwendbar

Article number	Packing	Type	Subgroup
DRILLY14	1 pc.	Ø 14	
DRILLY16	1 pc.	Ø 16	
DRILLY18	1 pc.	Ø 18	
DRILLY20	1 pc.	Ø 20	
DRILLY26	1 pc.	Ø 26	
DRILLY32	1 pc.	Ø 32	

Type: PLUG



Plug
Afdrukplug
Bouchon
Stopf

Article number	Bag	Type	Subgroup
PLUG04-B80	20 pc.	1/2" - 80 mm blue	
PLUG04-R80	20 pc.	1/2" - 80 mm red	
PLUG05-B80	20 pc.	3/4" - 80 mm blue	
PLUG05-R80	20 pc.	3/4" - 80 mm red	
PLUG04-B55	20 pc.	1/2" - 55 mm blue	
PLUG04-R55	20 pc.	1/2" - 55 mm red	



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: RRW-S



Pipe straightener max Ø26
 Stangenmachine voor stangen max. Ø26
 Machine à produire des barres Ø26 au max.
 Stangenmaschine für die Stangeen max.Ø26

Article number	Packing	Type	Subgroup
RRW-S	1 pc.	RRW	

Type: RRW-A



Pipe decoiler
 Afrolmachine
 Machine à dérouler
 Abwickelmaschine

Article number	Packing	Type	Subgroup
RRW-A	1 pc.	RRW	

Type: RRW-V



Connector to mount RRW-S on RRW-A
 Verbindingsstuk om RRW-S op RRW-A te monteren
 Raccord pour monter RRW-S sur RRW-A
 Verbindungsstück um RRW-S auf RRW-A zu montieren

Article number	Packing	Type	Subgroup
RRW-V	1 pc.	RRW	

Type: RRW-1426



Pipe decoiler with integral pipe straightener max Ø26
 Afrol- en stangenmachine voor stangen max.Ø26
 Machine à dérouler et à produire des barres Ø26 au max
 Abwickel- und Stangenmaschine bis max. Ø26

Article number	Packing	Type	Subgroup
RRW-1426	1 pc.	RRW	

Type: RRW-W



Movable pipe spool with integral pipe straightener
Rijdbare buishaspel met stangenmachine
Dévidoir de tube ambulant avec unité de direction
Rohrhaspel fahrbar mit Richteinheit

Article number	Packing	Type	Subgroup
RRW-W	1 pc.	RRW	

Type: UFH-VLA



Decoiler, standard model
Haspel, basismodel
Machine à dérouler, standard
Abwickelmaschine, Standard

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-VLA	1 pc.	25 m - 600 m	

Type: UFH-VLG



Decoiler, tilting possible, on wheels
Haspel, kantelbaar, op wielen
Machine à dérouler, mobile et basculable
Abwickelmaschine, mobil, drehbar

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-VLG	1 pc.	25 m - 600 m	

Type: UFH-TACK-TA38



Tacker machine for UFH-TACK-38K
Tackerapparaat voor UFH-TACK-38K
Appareil Tacker pour UFH-TACK-38K
Tackergerät für UFH-TACK-38K

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TACK-TA38	1 pc.	for UFH-TACK-38K	



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: UFH-TACK



Tacker machine for UFH-TACK-40, UFH-TACK-60
 Tackerapparaat voor UFH-TACK-40, UFH-TACK-60
 Appareil Tacker pour UFH-TACK-40, UFH-TACK-60
 Tackergerät für UFH-TACK-40, UFH-TACK-60

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-TACK	1 pc.	for UFH-TACK-40 / UFH-TACK-60	

Type: UFH-RAS-VLE



Braid hook
 Vlechthaak
 Crochet de tressage
 Gerät zum Flechten von Stahldraht

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-RAS-VLE	1 pc.		

Type: UFH-RAS-CUT



Cutter for steel mesh
 Kniptang voor stalen draadmatten
 Pince coupante pour treillis
 Schere für Trägermatte

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-RAS-CUT	1 pc.		

Type: UFH-SCOTCH-ROL



Manual tape unroller
 Handafroller voor kleefband
 Rouleau pour ruban adhésif
 Handabroller für Klebeband

Article number	Packing	Type	Subgroup
UFH-SCOTCH-ROL	1 pc.		





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: BCLIP



Clip-it clip for Henco pipes, single
 Clip-it beugel voor Henco buizen, enkel
 Clip-it attache de fixation pour tubes henco, simple
 Clip-it Bügel für Henco Rohre, einfach

Article number	Box	Type	Subgroup
BCLIP-14	100 pc.	Ø14	
BCLIP-16	100 pc.	Ø16	
BCLIP-1820	100 pc.	Ø18 - 20	
BCLIP-26	100 pc.	Ø26	
BCLIP-32	100 pc.	Ø32	
BCLIP-40	100 pc.	Ø40	
BCLIP-50	50 pc.	Ø50	

Type: JCLIP



J-clip pipe clips, single
 J-clip beugels, enkel
 Attache de fixations J-clip, simple
 J-clip Haken, einfach

Article number	Box	Type	Subgroup
JCLIP-1632	200 pc.	Ø16-32, 70 mm	

Type: JCLIP L



J-clip pipe clips, single
 J-clip beugels, enkel
 Attache de fixations J-clip, simple
 J-clip Haken, einfach

Article number	Box	Type	Subgroup
JCLIP-1632L	200 pc.	Ø16-32, 97 mm	

Type: JCLIP DOUBLE



J-clip pipe clips, double
 J-clip beugels, dubbel
 Attache de fixations J-clip, double
 J-clip Haken, doppelt

Article number	Box	Type	Subgroup
JCLIP-1632D	200 pc.	Ø16-32, 70 mm	



Type: JCLIP DOUBLE L



J-clip pipe clips, double
 J-clip beugels, dubbel
 Attache de fixations J-clip, double
 J-clip Haken, doppelt

Article number	Box	Type	Subgroup
JCLIP-1632DL	200 pc.	Ø16-32, 97 mm	

Type: NCLIP



N-clip pipe clips, single
 N-clip beugels, enkel
 Attache de fixations N-clip, simple
 N-clip Haken, einfach

Article number	Box	Type	Subgroup
NCLIP-1618	500 pc.	Ø16-18, 55 mm	
NCLIP-20	250 pc.	Ø20 + Ø14, 16, 18 with protect	
NCLIP-26	250 pc.	Ø26, 55 mm	

Type: NCLIP DOUBLE



N-clip pipe clips, double
 N-clip beugels, dubbel
 Attache de fixations N-clip, double
 N-clip Haken, doppelt

Article number	Box	Type	Subgroup
NCLIP-20 DOUBLE	250 pc.	Ø20 + Ø14, 16, 18 with protect	

Type: PIPEPLUG



Protection cap for pipe
 Beschermstopje voor buis
 Capuchon de protection pour tube
 Schutzkappe für Rohr

Article number	Bag / Box	Type	Subgroup
PIPEPLUG16	100 pc. / 700 pc.	Ø 16	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Type: PROCAPS PE-Xc/AL/PE-Xc



Protection caps for HENCO pipes
Instorthulzen voor beton, ter bescherming van de HENCO meerlagenbuis
Manchons protecteurs pour les tubes HENCO
Schutzhülse für HENCO Rohre

Article number	Box	Type	Subgroup
CAPS PE-Xc	48 pc.	Ø14-26	

Type: PROCAPS PVC/PP/PE



Protection caps for PVC, PP or PE pipes
Instorthulzen voor beton, ter bescherming van de PVC, PP, PE buizen
Manchons protecteurs pour les tubes PVC, PP et PE
Schutzhülse für PVC, PP und PE Rohre

Article number	Box	Type	Subgroup
CAPS PVC/PP/PE	48 pc.	Ø40	





GERMANY



ITALY



AUSTRIA



AUSTRIA



FRANCE



THE NETHERLANDS



POLAND



DANMARK DENMARK



Australian Standard



RUSSIA



SLOVAKIA



ATG SYSTEM CERTIFICATE BELGIUM



SPAIN



FINLAND



HUNGARY



SWEDEN



USA



ENGLAND



SWITZERLAND



ESTONIA



NORWAY



THE ICELANDIC BUILDING RESEARCH INSTITUTE

ICELAND



CZECH REPUBLIC



SOUTH AFRICA



PORTUGAL



Technische veranderingen voorbehouden

•

Technical amendments reserved

•

Changements techniques sous réserve

•

Technische Änderungen vorbehalten



MADE IN BELGIUM

YOUR CONNECTION TO PERFECTION



DO02-0009IN00